

SEGUNDO INFORME

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN
DE PUERTO RICO

OE -2021-011

25 DE MAYO DE 2021

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente del Concilio



ANEJO A

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

MUNICIPIOS ENTREGADOS

- Aguadilla
- Comerío
- Dorado
- Guayanilla
- Hormigueros
- Jayuya
- Naranjito
- Río Grande
- Lajas
- San Germán



ANEJO B

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- CASO HAWAII vs. FEREDAL EMERGENCY MANAGEMENT 294 F.3d 1152



Exhibit 1

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Visita al Faro Cayo Cardona o Islote Sor Isolina Ferré



Exhibit 2

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación Ayuda Legal de Puerto Rico



Exhibit 3

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación de la Comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)



ANEJO C

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación de la Comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) – 17 de marzo de 2021

- Agenda
- Minuta



ANEJO D

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Orden Ejecutiva – OE-2021-024



ANEJO E

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Modelo de carta enviada a todos los municipios informando sobre la OE-2021-024



Exhibit 4

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Solicitud al Departamento de Hacienda las agencias pertenecientes al Sistema PRIFAS.



Exhibit 5

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación para implementar una plataforma pública para las subastas de los proyectos. – 6 de abril de 2021

- Agenda
- Minuta



Exhibit 6

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Informe de inspecciones de escuelas



ANEJO F

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Informe de las escuelas inspeccionadas – 23 de abril de 2021

- Agenda
- Minuta



Exhibit 7

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentaciones de los Sistemas de Telecomunicaciones
- Borrador de la lista en Excel de los proyectos críticos a ser utilizada por OGPe



Exhibit 8

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Ponencia de la Vista Pública sobre la RC de la C 13 para la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes – 27 de abril de 2021



Exhibit 9

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación – Mesa redonda Recuperación y Turismo – 4 de mayo de 2021



ANEJO G

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación – Comité Expertos y Asesores de Cambio Climático – 20 de mayo de 2021



Exhibit 10

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación – Comité Expertos y Asesores de Cambio Climático
20 de mayo de 2021

- Agenda
- Minuta





SEGUNDO INFORME DEL CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO

El Concilio de Reconstrucción ha continuado sus esfuerzos para que la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico prosiga a un paso acelerado. Todo esto, acorde con la Política Pública del Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi. Reiteramos nuestro compromiso con la reconstrucción de Puerto Rico, debido a que proveerá una mejor calidad de vida, será la oportunidad de actualizar parte de la infraestructura crítica y al mismo tiempo provocará el comienzo de una nueva era de desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Como parte de, nuestro Plan de Gobierno los primeros Proyectos Prioritarios designados por nuestro Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, son los siguientes:

- La rehabilitación de los cascos urbanos
- La infraestructura de la banda ancha en Puerto Rico 5G y "Smart Cities"
- El re-desarrollo de la base Roosevelt Roads
- La construcción de un nuevo Hospital de Trauma en las inmediaciones del Centro Médico
- Mejoras al sistema de Trauma en Puerto Rico y Centro Médico de Mayagüez
- Extensión de la PR-10
- Extensión de la PR-5
- Extensión de la PR-22
- El desarrollo del Puerto y Aeropuerto de Ponce
- Desarrollo de Bahía Urbana y Distrito de Convenciones
- "Air Hub Strategy" y hub de carga aérea
- El Desarrollo Económico de Vieques y Culebra
- Proyectos de infraestructura y desarrollo de las comunidades del Caño Martín Peña



En una evaluación adicional se han incorporado al presente Informe, otros Proyectos que han sido provistos por los municipios de Aguadilla, Comerío, Dorado, Hormigueros, Jayuya, Naranjito, Río Grande, Lajas, San Germán y Guayanilla; dichos Proyectos Críticos, se encuentran incluidos en el presente Informe y se detallan en el ANEJO A.

Además, se realizó un análisis del caso State of Hawaii vs. Federal Emergency Management 294 F.3d 1152, el mismo se entregó a los miembros del Concilio de Reconstrucción y se adjunta como ANEJO B.

Gestiones Realizadas

Continuando las gestiones como Presidente del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, realizamos una visita al Faro Cayo Cardona o Islote Sor Isolina Ferré, el cual sufrió daños por los terremotos de enero de 2020. Se incluye evaluación del Ingeniero Estructural al presente Informe, como Exhibit 1. El 15 de marzo de 2021 este servidor participó del Foro de Construcción. El 16 de marzo de 2021 atendimos a representantes de Ayuda Legal de Puerto Rico. Se aneja presentación como Exhibit 2.

El 17 de marzo de 2021 se realizó una Reunión del Comité de Reconstrucción, en la cual la Administración de Servicios Generales hizo una Presentación sobre los procesos relacionados a la reconstrucción en la agencia. Además, la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) le presentó al Concilio de Reconstrucción sus recomendaciones para realizar los arreglos de las escuelas afectadas por los Terremotos y posibles columnas cortas. Se une al presente Informe, como Exhibit 3, la Agenda y Minuta de dicha reunión y la presentación del CIAPR como ANEJO C.

El 25 de marzo de 2021 el Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, emitió la OE-2021-024 (Orden Ejecutiva) con el propósito de agilizar los permisos para las obras de Reconstrucción; la cual se une como ANEJO D. A raíz de esta Orden Ejecutiva se emitió una carta informativa



a las agencias y municipios sobre la misma, la cual se añade como ANEJO E.

El 26 de marzo de 2021 como tema traído a la atención del Concilio de Reconstrucción se solicitó la lista de agencias que pertenecen al Sistema PRIFAS la cual fue notificada por el Departamento de Hacienda y compartida con el Concilio de Reconstrucción. Esta se une como Exhibit 4.

El 31 de marzo de 2021 se realizó una reunión con el Secretario del Departamento del Trabajo y la Federación de Trabajadores de la Construcción en aras de ayudar al reclutamiento de mano de obra. Asimismo, el 5 de abril de 2021 se atendió a la Asociación de Constructores de Puerto Rico en otras gestiones sobre mano de obra para proyectos de construcción.

Nuestra próxima reunión del Comité de Reconstrucción se realizó el 6 de abril de 2021, en la cual, entre otros asuntos, se presentó la posibilidad de implantar una plataforma pública que contenga toda la información de las subastas de los Proyectos de Reconstrucción. Dicha propuesta fue acogida favorablemente, por lo cual se realizarían comunicaciones con PRITS y COR3 para su implementación. Se une al presente Informe, como Exhibit 5, la Agenda y Minuta de dicha reunión.

Continuando con nuestras gestiones la próxima reunión del Comité de Reconstrucción se realizó el 23 de abril de 2021. En esta se presentó el Informe de las escuelas inspeccionadas. Se une al presente Informe, como Exhibit 6, la Agenda y Minuta de dicha reunión y, como ANEJO F, el informe de inspecciones de escuelas. Además, en dicha reunión se realizaron presentaciones de los sistemas de Telecomunicaciones y se presentó el borrador de la lista en Excel de los Proyectos Críticos que será utilizada por la OGPe. Se une al presente Informe como Exhibit 7.

Como parte de las gestiones del Concilio de Reconstrucción, el 27 de abril de 2021 comparecí ante la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización



de Fondos Públicos de la Región Surpeste de la Cámara de Representantes, a la Vista Pública sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 13. Se aneja Ponencia como Exhibit 8.

El 4 de mayo de 2021 se realizó una mesa redonda sobre recuperación y turismo, y unimos la presentación como Exhibit 9. El 20 de mayo de 2021 el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático realizó una presentación al Comité de Reconstrucción. Véase ANEJO G, y como Exhibit 10, la Agenda y Minuta de dicha reunión. Finalmente, el 25 de mayo de 2021 se realizó la última reunión que cierra el presente Informe con Ayuda Legal de Puerto Rico.

También, hemos recibido notificación sobre los daños sufridos por los terremotos en el Faro de la Isla Caja de Muerto, por lo cual como gestión pendiente se calendarizará una visita a dicha Isla para inspeccionar este patrimonio histórico con un ingeniero estructural.

Recomendaciones:

- Dar seguimiento urgente a las reparaciones de las escuelas afectadas por el Huracán María y por los Terremotos. También, identificar cuáles estructuras pueden ser más resilientes.
- Continuar con la implementación de la Plataforma Pública de Proyectos Críticos.
- Calendarizar visitas a los lugares afectados, con la intención de que se incluyan dichos daños ocasionados por los terremotos como reclamación a FEMA antes de que cierre dicha incidencia.

Hoy 25 de mayo de 2021 y en conclusión y cumplimiento con la Orden Ejecutiva OE 2021-011, se remite el informe que incluye los Proyectos Críticos adicionales identificados por agencias y municipios dentro del Segundo Informe del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico. La labor dentro de los noventa (90) días siguientes al Primer Informe ha sido una exhaustiva y de gran avance para nuestro Gobierno en provecho de nuestra ciudadanía, pero la misma no ha concluido, grandes retos están por suceder.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO
Oficina del Secretario



Me siento sumamente honrado de haber podido pertenecer a un gran equipo de trabajo, y poder aportar a Puerto Rico, en conjunto con el honorable Pedro R. Pierluisi, mis compañeros Secretarios y todos los que de una forma u otra han contribuido en estos pasos hacia la reconstrucción de nuestro pueblo; trazando las primeras líneas de lo que será la más grande reconstrucción de nuestra Isla. Les deseo mucho éxito en sus próximas gestiones.


Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente
Concilio de Reconstrucción

ANEJO A

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

MUNICIPIOS ENTREGADOS

- Aguadilla
- Comerío
- Dorado
- Guayanilla
- Hormigueros
- Jayuya
- Naranjito
- Río Grande
- Lajas
- San Germán





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio: Aguadilla

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
6	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Paseo Real Marina	Mun. Aguadilla OGPe		\$2,008,765.53	Obligado	
7	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Parque Las Cascadas	Mun. Aguadilla OGPe		\$917,169.83	Obligado	
8	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Centro comunal Ceiba Baja	Mun. Aguadilla OGPe		\$30,405.97	Obligado	
9	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en Parques Recreativos y Pasivos	Mun. Aguadilla OGPe		\$530,134.82	Obligado	
10	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Hiram Luigi Municipal Gym	Mun. Aguadilla OGPe		\$3,437.38	Obligado	
11	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Pupo Jimenez Sport Complez	Mun. Aguadilla OGPe		\$29,999.35	Obligado	
12	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Marbella Community	Mun. Aguadilla OGPe		\$26,104.81	Obligado	
13	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Camital Bajo Community			\$3,240.54	Obligado	
14	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Corrales Cemetery and Aguadilla Municipal Cemetery	Mun. Aguadilla OGPe		\$162,395.88	Obligado	



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio: Aguadilla

15	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Pueblo Cemetery	Mun. Aguadilla OGPe		\$35,682.27	Obligado	
16	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en la Calle Angelito Nieves	Mun. Aguadilla OGPe		\$62,133.75	Obligado	
17	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en la Calle Chamber	Mun. Aguadilla OGPe		\$362,856.41	Obligado	
5	Reparación de áreas afectadas por el huracán María en el Coliseum Luis T. Diaz	Mun. Aguadilla OGPe	Proceso de Subasta para estudio	\$159,125.48	Obligado	
1	Green Urban Renovation Project	Departamento de Vivienda Mun. Aguadilla		\$1,147,727.00		
2	Aguadilla Historic Urban Corridor	Departamento de Vivienda Mun. Aguadilla		\$1,367,275.00	En evaluación por el Departamento de Vivienda	
3	Rompeolas Beach Recreative Plaza	Departamento de Vivienda Mun. Aguadilla		\$750,000.00	En evaluación por el Departamento de Vivienda	
4	Plaza Placido Acevedo Recreational Complex	Departamento de Vivienda Mun. Aguadilla		\$2,614,003.12	En evaluación por el Departamento de Vivienda	



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Comerío

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
1	Reparación viales PR167 desde km. 0.0 hasta 9.5 (soluciones permanentes de deslizamientos y desprendimientos)	DTOP (ACT)	En trabajo en equipo con la ACT se incluyó las trabajos de mejoras viales a la PR167 desde km 0.0 @ 9.5 pero no necesariamente incluye todos los desprendimientos o deslizamiento que surgieron a raíz del Huracán María con soluciones permanentes.	En estimado de los casos no está disponible. La ACT tiene el peritaje y información necesaria para establecer un estimado real de aquellos trabajos no contemplados.	Los trabajos de mejoras a la PR167 están en proceso, algunos casos de desprendimiento dentro del tramo están incluidos. Nuestra petición es a los efecto que aquellos desprendimientos y/o deslizamientos en dicho tramo pueden ser integrados y atendidos como soluciones permanentes dentro del proyecto.	



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Comerío

2	Relocalización Cuartel de la Policía Estatal	AEP/Policía de Puerto Rico	Se han realizado múltiples gestiones con la AEP y Policía Estatal para buscar una opción de relocalización de dicho local. El Municipio está en proceso de tasación de predio estratégico para ser alternativa de relocalización de dicha facilidad.	Estimado conceptual cercano a \$3,500,000.00	En eventos de lluvias torrenciales como fue el caso del Huracán María y otros el Cuartel de inunda en su totalidad quedando inoperante y perdiendo la mayoría de su inventario y equipo que incluye patrullas.	
3	Mejoras viales a la PR156 desde 23.0 a 31.6 y 32.5 @ 39.9 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$2,932,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Comerío

4	Mejoras viales a la PR156 desde 23.0 a 31.6 y 32.5 @ 39.9 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$2,932,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
5	Mejoras viales a la PR775 desde 0.0 @ 6.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,015,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
6	Mejoras viales a la PR780 desde 0.0 @ 9.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,454,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María.	



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Comerío

7	Mejoras viales a la PR781 desde 0.0 @ 6.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,308,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
8	Mejoras viales a la PR172 desde 0.0 @ 5.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$747,000	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
9	Mejoras a la Infraestructura de la Hidroeléctrica (El Salto II) de Comerío	FEMA COR3	Peticionados a FEMA para la reparación de los daños ocurridos durante el Huracán María. No obstante, se estima que en la fase I- la cantidad deber ser \$10,000,000	\$2,000,000	Se han petitionado fondos para atender la represa o Hidroeléctrica El Salto II de nuestro municipio. El mismo es un proyecto considerado como uno de gran importancia no tan solo para Comerío	



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Comerío

					sino para Puerto Rico. En la hidroeléctrica se desarrollarían proyectos de Energía Renovable, de carácter turístico por su impactante belleza e historia, y de desarrollo económico, entre otros. El mismo debe trabajarse y contemplarse por fases; por lo cual petitionamos una fase inicial para poder proveer el mantenimiento y las mejoras más críticas que amerita una estructura; la cual cuenta con 113 años de antigüedad.	

**Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidentes**

Proyectos Críticos

Municipio: Dorado

Proyecto Crítico	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimados de costos	Estatus	Sugerencias
Edgar Martínez Sport Complex and the Athletic Field	Facilidades Deportivas	FEMA	Pending EHP Review	2,517,255.69\$		
MDOR072 Station Park (parque estación) and Paseo de Cristo	parque estación) and Paseo de Cristo	FEMA	FEMA (EHP Process)	99,466.67\$		

MDOR073 Basketball and Volleyball Court I II and III	Facilidades Deportivas	FEMA Recreación y Deportes	Efectuó reunión con el Secretario de Recreación y Deportes y el Alcalde	576,359.92\$	En Espera Acuerdo entre Oficina de Recreación y Deportes y el Municipio	
MDOR079 Mavito Sports Facilities (Parque German Rosario y Cancha Obdulio Morales)	Facilidades Deportivas	FEMA Recreación y Deportes	Efectuó reunión con el Secretario de Recreación y Deportes y el Alcalde)	468,160.45\$	En Espera Acuerdo entre Oficina de Recreación y Deportes y el Municipio	
MDOR004 Quintas de Dorado Basketball Court (We need	Facilidades Deportivas	FEMA Recreación y Deportes	Efectuó reunión con el Secretario de Recreación y Deportes y el Alcalde	579,500.42\$	En Espera Acuerdo entre Oficina de Recreación y Deportes y el Municipio	
MDOR013 School of Friend (Escuela Amiga)	Edificio	FEMA	Projects pending COST REVISION	\$104,981.41		
MDOR005 City Hall (Casa Alcadia)	Casa Alcaldía	FEMA	Projects pending COST REVISION	\$183,370.50		



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia: Municipio de Guayanilla

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Canalización Río Guayanilla	Proyecto control inundaciones, conlleva diseño final, permisos, adquisición de terrenos, construcción de medidas de control de inundaciones y desarrollo de infraestructura vial.	DRNA / USACE	Aprobación fondos para fase de estudio y desarrollo conceptual. Se completo la fase y fue aprobada por USACE, pendiente aprobación fondos para etapa diseño y construcción. Alternativas: 1. Reprogramación fondos USACE balances existentes 2. Nueva asignación Congresional	150 millones	Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Trabajo conjunto ante USACE, Congreso en coordinación con oficina Comisionada Residente
"Safe Rooms" – OMME, Magas Arriba, Indios	Proyecto para crear/habilitar facilidades que sirvan de centros de operación durante eventos catastróficos	COR3 / FEMA	Propuesta sometida a COR3	4 millones	En evaluación de COR3	Alternativas: 1. Agilizar procesos en COR3 / FEMA
Demoliciones de Estructuras – Programa PPDR	Proyecto para demoler y/o disponer de los escombros en propiedades afectadas por los terremotos	OGPe / FEMA	Entrega del listado de propiedades afectas por los terremotos a FEMA. Se realizó evaluación estructural, y estudios de asbesto y plomo en 30 residencias.	8 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA y las Agencias



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia: Municipio de Guayanilla

Centro de Gobierno	Estructura de Oficinas y áreas de estacionamientos severamente afectada por los terremotos	FEMA	Inspección estructural realizada. Inspección con personal de FEMA realizada.	2.5 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Biblioteca Pública	Estructura severamente afectada por los terremotos	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	1.5 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Coliseo Lenin López	Estructura severamente afectada por Huracán María	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada. En Proceso de contratación de servicios técnicos.	1.3 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar contratación de servicios y los procesos en FEMA.
San Pedro Valley	"Culvert" y carretera afectados por Huracán María	FEMA	Servicios de diseño próximo a contratar.	\$0.5 millones	Pendiente de estudios y diseño preliminar	
Escuela del Deporte	Estructura sufrió daños en algunos elementos estructurales por los terremotos. Estructura sufrió daños con Huracán María	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$700,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Canchas de Baloncesto	Pisos y elementos estructurales sufrieron daños por los terremotos	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$500,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Parques	Daños en elementos estructurales	DRD, FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$800,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Hormigueros

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Reconstrucción del Coliseo Wilfredo Toro	Reconstrucción del techo del coliseo (se requiere diseño estructural) y sustitución del tabloncillo, pizarra electrónica, elementos de electricidad, pintura, etc.	OGPe	Aún no se ha realizado gestiones con agencias, ya que se está llevando a cabo la subasta para diseño. Tan pronto la compañía o profesional que se contrate tenga el diseño listo, se necesitará tramitar un permiso de construcción a través de la OGPe.	Estimado de FEMA: \$3,920,431.00 Fondos Obligados por FEMA: \$2,335,781.86 (incluye mitigación)	Proyecto Obligado por FEMA Actualmente se está llevando a cabo la subasta para diseño.	Este proyecto es crítico para el Municipio, ya que se puede utilizar como refugio en caso de un desastre natural y genera ingresos.
Reparaciones Invernadero Municipal	Reparaciones y sustitución de mallas, sistema de riego, abanicos, canaletas, sistema eléctrico, etc.	OGPe	Se consultó a la OGPe en cuanto a requerimiento de permiso de construcción. La OGPe contestó "parte de las obras a realizarse están incluidas dentro de obras exentas de acuerdo a la Sección 3.2.4.3 por lo que no requieren la obtención de un permiso de construcción". Por otro lado, también indicó "este proceso no se considerará bajo ninguna circunstancia como una determinación final en cuanto a la aprobación o rechazo a la acción propuesta".	Estimado de FEMA: \$169,133.09 Fondos Obligados por FEMA: \$169,133.09	Proyecto Obligado por FEMA Se espera pronto comenzar el proceso de subasta para reparaciones.	Este proyecto es crítico, ya que genera ingresos.
Reconstrucción Teatro Juanita Arenas	Reparaciones en techo, cubierta exterior de paredes, pintura, ventanas, limpieza por hongo, remoción de asbesto, etc.	OGPe, DRNA	Aún no se ha realizado gestiones con agencias, ya que no tenemos fondos obligados de FEMA para poder comenzar el proyecto. Entendemos que cuando se comience el proyecto, podría requerirse permiso de construcción y otros permisos para remoción de asbesto.	Estimado Preliminar de FEMA: \$109,451.49	Proyecto no ha sido obligado por FEMA	Este proyecto es crítico, ya que genera ingresos.

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos **TERREMOTOS**

Municipio de **LAJAS**

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Debris Removal	Debris Throughout the City - Approximate 5 Full Dum Truck			\$ 25,000.00		Aprox. Cost
Emergency Protective Measures	The Police Department ensured public safety by blocking off roadways and directing traffic. Public Works and Administration also assisted in response efforts. Assistance to Shelters. Evacuation procedure for some areas.			\$ 25,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Casa Alcaldía	Viga con grietas en ambos lados en primer piso, Oficina Directora de Finanzas. Grietas en pared segundo piso, Oficina de Archivos. Construcción de estructura en ladrillo, cemento y bloque. (Cracks on both sides in concrete beam on first floor at Finance Director Office. Cracks on wall on second floor at Archives Office).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Centro Comunal Calle Abajo	Filtración de techo 2do piso. Cemento y bloque. (Water infiltration through Roof on 2nd Floor. Material of construction Concrete and concrete blocks). Grietas en el techo causan filtración de agua. Cracks on the roof triggered water infiltration.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Terminal de Carros Públicos	Grietas en vigas y paredes en todos el edificio. Estructura constuida en cemento y bloques. (Cracks on beams and walls, along the entire building. Material of construction Concrete and concrete blocks).		Desacuerdo por definición de Daños	\$ 50,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Centro Comunal Bo. Olivares	Grietas en paredes de cocina. (Cracks on walls kitchen area.			\$ 20,000.00		Aprox. Cost
Centro Comunal Bo. La Plata	Daño en paredes y piso. Todo el edificio. Cemento y bloques. (damage walls and floors. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 20,000.00		Aprox. Cost
Centro Comunal Bo. La Palguera	Grietas en pared. Pared de atras. Cemento y bloques. (Cracks on wall at back side. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 20,000.00		Aprox. Cost
Centro Cuido Niños "Mundo de Sueños"	Grietas en paredes, area de entretenimiento. Cemento y bloques. (Cracks on walls. Entretainment area. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 4,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Centro Comunal Bo. Salinas Fortuna	Grieta en pared. Cantina y "bleachers". Cemento y bloques. (Cracks on wall. Canteen and bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 20,000.00		Aprox. Cost
Parque José Joe Basora	Grietas en techo area de Lobby entrada principal. Grietas de lado a lado en balcón o "mezzanine". Grietas en escaleras y baños. Estructura principalmente construida en concreto. (Cracks on roof at Lobby main entrance. Cracks from side to side on balcony or			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Vertedero Municipal	Grietas en pared. Pared de atras de edificio. Cemento y bloques. (Crack on walls backside of the building. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 25,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Biblioteca Publica de Parguera Pura Platy	Pared, Piso levantado, grietas en baño. Baño damas, piso lobby y pared y piso de balcón. Cemento y bloques. (Wall, floor uplift, cracks on bathroom. Ladies Lobby floor Balconny floor and wall. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 25,000.00		Aprox. Cost
Facilidades Recreativas de La Haya y Biblioteca	Grietas en el baño, salón de computadora y acera. Lobby, Baños. Concreto. (Cracks on bathroom wall, computers room and sidewalk. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 60,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Parque Salinas y Cancha	Daño en techo y pared. Cantina y "bleachers". Cemento y bloques. (Damages on roof and walls. Canteen and bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks). Grietas en "bleachers" y "dugout" con techo agrietado. (Cracks on concrete bleachers and Cracks on dogout concrete roof).			\$ 22,000.00		Aprox. Cost
Parque Cuesta Blanca	Techo de cantina y daño en "bleachers. Cantina y "Bleachers". Cemento y Bloques. (Canteen Room and damages on bleachers. Material construction concrete and concrete block). Bien agrietados los "bleachers"; desprendido un pedazo de concreto. (Crack all over the concrete bleachers, a piece of concrete was detached).			\$ 20,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Parque La Parguera	Daño en estructura de "bleachers". "Bleachers" . Cemento de bloques. (Damages on bleachers structure. Bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks). Grietas en los "bleachers"y en sus columnas. (Cracks on concrete bleachers and cracks on bleachers support concrete column).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Parque Cuesta Blanca	Daño en baños. Area de baños y "bleachers". Cemento y bloques. (Damages on bathroom. Bathroom area and bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks). Agrietadas paredes en baños, grietas de			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Parque La Parguera	Daño de estructura de "bleachers". "Bleachers" Cemento y bloques. (Damages on bleachers structure. Material of construction concrete and concrete blocks). Grietas en columnas de "bleacher"y asientos. (Crack on bleachers columns and over seats.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Parque Olivarea y Cancha Raymond Cruz	Grietas en Paredes. Baños y "Bleachers". Cemento y bloques. (Crack on walls. Bathrooms and bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Parque Santa Rosa	Daños en "bleachers". Grietas en "bleachers".Cemento y bloques. (Damages Bleachers. Cracks on bleachers. Cracks on Bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Cancha Papayo	Separación de paredes. Parte de entretenimiento. Cemento y bloques. (Wall set appart at Entretainment area. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Cancha Cerro Alto	Daños en "bleachers". Grietas en "bleachers".Cemento y bloques. (Damages Bleachers. Cracks on Bleachers. Material of construction concrete and concrete blocks).			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Centro de Servicios Múltiples para Personas de Edad Avanzada	Separación de paredes. Parte de entretenimiento. Cemento y bloques. (Wall set appart at Entertainment area. Material of construction concrete and concrete blocks).		Posible Re-Visit	\$ 60,000.00		Aprox. Cost
Centro de Operaciones de la Policía Municipal y OMME	Grietas en pared. Despacho. (Cracks on wall. Material of construction concrete).			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Parque Recreativo Pasivo	Shallowed Concrete Floor in Storage room. Distortion in windows frame. Crack in Tiles. Cracks in floor ceramic tile in bathrooms. Cracks on concrete roof on bathroom and storage area.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio: Naranjito

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
65669	Puente Vado	FEMA	Se entregaron todos los documentos relacionados a los estudios de campo realizados y al diseño desarrollado. Se solicitó Desarrollo de versión 1 para proveer fondos de construcción el 2 de septiembre de 2020.	\$1,333,904.00	Recopilando información para contestar RFI	Mayor accesibilidad con especialistas del CRC de y EHP para poder aclarar dudas acerca de los proyectos de manera más eficiente. Este proyecto es un A&E y las decisiones de diseño están respaldadas por los estudios de campo realizados y el criterio del diseñador.
126851	Los Peluza 1	FEMA	Se entregaron todos los documentos relacionados a los estudios de campo realizados y al diseño desarrollado. Se solicitó Desarrollo de versión 1 para proveer fondos de construcción el 8 de septiembre de 2020.	\$618,432.00	Se solicitó la validación de FEMA de los documentos entregados	Mayor accesibilidad con especialistas del CRC de y EHP para poder aclarar dudas acerca de los proyectos de manera más eficiente. Este proyecto es un A&E y las decisiones de diseño están respaldadas por los estudios de campo realizados y el criterio del diseñador.
115061	Santa Teresita	FEMA	Se entregaron todos los documentos relacionados a los estudios de campo realizados y al diseño desarrollado. Se solicitó Desarrollo de versión 1 para proveer fondos de construcción el 8 de octubre de 2020.	\$370,687.00	Se han contestado más de dos RFI. El proyecto fue devuelto por FEMA. Recopilando información	Mayor accesibilidad con especialistas del CRC de y EHP para poder aclarar dudas acerca de los proyectos de manera más eficiente. Este proyecto es un A&E y las decisiones de diseño están respaldadas por los estudios de campo realizados y el criterio del diseñador.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio: Naranjito

					para contestar nuevo RFI	
126848	Los Ferrer	FEMA	Se entregaron todos los documentos relacionados a los estudios de campo realizados y al diseño desarrollado. Se solicitó Desarrollo de versión 1 para proveer fondos de construcción el 8 de octubre de 2020.	\$643,410.00	Se solicitó la validación de FEMA de los documentos entregados	Mayor accesibilidad con especialistas del CRC de y EHP para poder aclarar dudas acerca de los proyectos de manera más eficiente. Este proyecto es un A&E y las decisiones de diseño están respaldadas por los estudios de campo realizados y el criterio del diseñador.
84441	Los Ferrer	FEMA	Se entregaron todos los documentos relacionados a los estudios de campo realizados y al diseño desarrollado. Se solicitó Desarrollo de versión 1 para proveer fondos de construcción el 9 de diciembre de 2020.	\$1,294,053.84	Se han contestado más de dos RFI. El proyecto fue devuelto por FEMA. Recopilando información para contestar nuevo RFI	Mayor accesibilidad con especialistas del CRC de y EHP para poder aclarar dudas acerca de los proyectos de manera más eficiente. Este proyecto es un A&E y las decisiones de diseño están respaldadas por los estudios de campo realizados y el criterio del diseñador.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Fortalecimiento en la seguridad en nuestro municipio con la creación del Centro de Seguridad Municipal	Este Centro de Seguridad Municipal será cede para poder brindarle un servicio completo a nuestros ciudadanos. En esta localidad estarían ubicadas las siguientes oficinas: Policía Municipal, Cuartel de la Policía Estatal, Oficina de Manejo de Emergencias municipal y estatal, entre otros.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$5,000,000.00		
Puente ubicado en la Carretera 187 (entrada al casco urbano)	Es indispensable atender responsablemente la condición actual del puente de entrada, recomendando un nuevo puente moderno y seguro para todo el que transita la zona. De igual manera esta intervención recogerá mejoras a la zona de alto grado de inundabilidad con estudios hidráulicos y mitigaciones que mejoren de gran manera la condición actual.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$2,300,000.00		

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Edificios y solares ubicados en el Poblado de la Comunidad Palmer	Este proyecto impactará el poblado de Palmer haciendo arreglos a edificios en deterioro y abandono. De igual manera este proyecto propiciará expropiaciones de solares en abandono para la creación de estacionamientos necesarios para los comercios ubicados en el sector y mejoras al Centro Comunal.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$232,110.00		
Canalización de quebradas con gaviones y arreglo de puentes en la Comunidad Parcelas Figueroa	Con este proyecto se propone la construcción de canalización de quebradas con gaviones que evitarán las inundaciones en la comunidad. A demás se trabajaría en el arreglo/mejoras de puentes.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto para la Carretera 968 para la reducción del riesgo de daño en la carretera	El proyecto propone el mejoramiento de condiciones en la carretera y a su vez la construcción de cunetones esto para evitar que futuras inundaciones afecten las condiciones de estas. Las condiciones actuales son debidas a las lluvias.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Arreglo de facilidades recreativas como canchas y Centros Comunales	El propósito de este proyecto es mejorar las condiciones de la cancha y Centro Comunal de las Comunidades Carola Norte y Carola Sur	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Mejoras a la infraestructura y arreglos pluviales de la Urb. Río Grande Estates Secciones 1,3 y 4.	Este proyecto mejorará el sistema pluvial y la necesidad de sustitución de tuberías. Adicional a esto, la transformación y arreglos geométricos de la entrada de urbanización.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$1,700,000.00	El proyecto de arreglos pluviales actualmente se encuentra en el diseño.	

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto para las mejoras de las facilidades recreativas	Con este proyecto se propone la construcción de una cancha nueva y un Centro Comunal para la Comunidad Villa Realidad que actualmente no cuenta con facilidades deportivas aptas para el disfrute de los ciudadanos.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$450,000.00		
Mejoras a la infraestructura, carretera y sistema de agua del Camino Crispin	El propósito de este proyecto es el arreglo del sistema de agua potable y la reconstrucción de carreteras que actualmente están en mal estado; remoción de asfalto y colocación de asfalto nuevo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Mejoras a la infraestructura, carretera y sistema de agua del Camino Los Laureanos	El propósito de este proyecto es el arreglo del sistema de agua potable y la reconstrucción de carreteras que actualmente están en mal estado; remoción de asfalto y colocación de asfalto nuevo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Mejoras a la infraestructura, carretera y sistema de agua del Camino Los Pagán	El propósito de este proyecto es el arreglo del sistema de agua potable y la reconstrucción de carreteras que actualmente están en mal estado; remoción de asfalto y colocación de asfalto nuevo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Mejoras a la infraestructura de facilidades en la Comunidad El Verde	Este proyecto propone el arreglos y mejoras a la infraestructura del Centro Comunal ubicado en el Sector de Parcelas Dávila de la Comunidad El Verde.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$163,000.00		
Reconstrucción de Puente en el Sector Galateo, Barrio Jiménez	Reconstrucción del puente que contemple la elevación de este y la instalación de modificación (ateros) en el cauce del río.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Proyecto de asfalto en la Comunidad El Verde.	El proyecto mejorará las condiciones del Camino Uriguen ubicado en la Carr. 186 de la Comunidad El Verde con colocación de nuevo asfalto.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Reconstrucción de las facilidades recreativas de la Comunidad Bartolo	Proyecto para las mejoras de las facilidades recreativas, la cancha y el parque de pelota de la Comunidad Bartolo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Reconstrucción de las facilidades escolares de la Com. Bartolo	Proyecto para la reconstrucción de la escuela de la Comunidad Bartolo antigua Escuela Vicente Escobar.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$300,000.00		
Mejoras a la infraestructura en facilidades del Camino Las Margaritas	El propósito de este proyecto es mejorar las facilidades escolares de la Escuela de Medina (antigua Escuela Santiago Medina) y mejoras a la "Pollera"	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$500,000.00		
Proyecto para mejoras en la Comunidad Malpica	El proyecto busca realizar las mejoras necesarias para las facilidades recreativas de la Comunidad Malpica. Facilidades como lo son: el parque, cancha, etc.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto para las condiciones de la Carretera 958	El proyecto evitara las inundaciones en la Carretera 958. Además, se trabajaría con la necesidad de nuevo asfalto.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Proyecto para el sistema sanitario de la Comunidad La Dolores	El propósito de este proyecto es evitar el craso problema del sistema sanitario en el lado oeste de la Comunidad La Dolores. Este proyecto es uno inconcluso que afecta a los comercios y viviendas adyacentes.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.		Proyecto inconcluso	
Proyecto de asfalto en la Comunidad La Ponderosa	Con este proyecto se busca asfaltar la comunidad para mejoras las condiciones actuales de las carreteras.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Proyecto de arreglo y mejoras en la Escuela de la Comunidad La Ponderosa	Actualmente la Administración del Municipio ha trabajado en el arreglo y mejoras de la Escuela de la Comunidad. A pesar de esto, aun queda mucho trabajo por realizar.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto de titularidad de viviendas	Este proyecto busca trabajar la problemática de titularidad de las viviendas de la Comunidad Estancias del Sol Sección B.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Mejoras de carreteras y caminos en la Comunidad Estancias del Sol	Con este proyecto se propone impactar la Comunidad Estancias del Sol realizando mejoras a las carreteras y caminos por medio de asfalto.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Proyecto para mejoras en la Urb. Alturas de Río Grande	Proyecto para transformar la entrada a la urbanización y hacer mejoras geométricas en esta.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$3,000,000.00		
Mejoras de facilidades e infraestructura recreativa	Proyecto para mejoras en la Pista de Caminar y el Parque ubicado al final de la urbanización. Adicional a esto, canchas, parques, acceso vial a la comunidad y mejoras geométricas.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$1,343,000.00		

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto para mejoras en facilidades del Proyecto Galateo	Proyecto que busca las mejoras de calles y aceras. Además, la remoción y colocación de asfalto nuevo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Parque Urbano Cultural de Río Grande	Este proyecto propone crear un espacio versátil de entretenimiento al aire libre en su centro, tipo plaza/anfiteatro/parque urbano rodeado de pequeños pabellones y/o kioscos comerciales para pequeños negocios de comida a tono con el famoso chinchorro puertorriqueño, o artículos de interés turístico o loca.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$2,000,000.00		
Proyecto Don Cheo	Proyecto de mejoras al edificio Don Cheo. Este propone establecer una biblioteca, oficinas, entre otros.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$475,000.00	Proyecto se detuvo por el paso del Huracán María.	

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Desarrollo de un Puerto en el área de Villa Pesquera	Construcción de un Puerto que permita la entrada de embarcaciones que puedan suplir suministros a la municipalidad y comunidades aledañas. En adición, entendemos que dado este acceso podemos hacer posible la visita de la embarcación de servicios médicos de EU. Este proyecto tendría una parte de desarrollo económico al desarrollar un paseo tablado, un restaurante y una villa pesquera. Este local ha albergado la comunidad de pescadores de nuestra municipalidad por años y la misma se encuentra muy deteriorada. Esta área representaba un sector económico en el pueblo.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto Veterano	Con este proyecto se propone la reconstrucción del Parque de Bombas, facilidades de nuestro Cuerpo de Bomberos.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones en las calles 1 y 2 de casco urbano	El proyecto evitará las inundaciones que ocurren en la calle 1 y 2 que desembocan en la entrada del casco urbano.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Mejoras a calles y carreteras en la Comunidad Morovis	Mejoras en las carreteras de la comunidad con la colocación de nuevo asfalto y la construcción de cunetones.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.			
Nuevo Proyecto de Usos Mixtos – 3,543	El Proyecto 3,543 propone crear dos espacios comerciales en su primera planta con una total exposición a la calle con “store fronts” a cada lado, con capacidad aproximada de 2,500 pies cuadrados. En su segundo nivel, a sobre 12 pies.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$700,000.00		

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Continuación: Nuevo Proyecto de Usos Mixtos – 3,543	de altura se introducen tres unidades de vivienda de 925 pies cuadrados cada una, con dos cuartos, dos baños, balcón y terraza en la azotea.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$700,000.00		
Proyecto de Vivienda Resiliente - Paisajes de El Yunque	Este proyecto propone el diseño y la nueva construcción resiliente en hormigón y bloques de un proyecto de vivienda multi familiar dividido en dos torres de cuatro pisos cada una y 8 apartamentos por torre. Cada apartamento tendrá: sala, comedor, cocina, laundry, dos balcones, dos baños, y tres cómodos cuartos para un total aproximado de 1,425 pies cuadrados.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$6,000,000.00		
Nuevo Coliseo Deportivo Río Grande	La construcción de estas facilidades brindará versatilidad en su configuración geométrica para poder	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$7,000,000.00		

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Continuación: Nuevo Coliseo Deportivo Río Grande	acomodar diferentes tipos de eventos, desde juegos de baloncesto, voleibol, hasta conciertos y eventos artísticos. Es importante destacar la importancia de este tipo de facilidades en futuras emergencias. Como fue demostrado por el Huracán María y luego por los temblores del sur, el nuevo coliseo tendrá la posibilidad de utilizarse como refugio y resguardo para la población de Río Grande.		Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$7,000,000.00		
Proyecto de Vivienda Villas del Parque	Con este se introduce un proyecto de 6 unidades de vivienda urbana. Localizada justamente frente de donde se propone el Parque Urbano Cultural, lo hace totalmente céntrico a los servicios básicos que necesita el ciudadano.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$7,000,000.00		

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Río Grande



Hon. Ángel B. González Damudt
 Alcalde

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
 Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Proyecto de Vivienda Cascadas	Con la construcción se proyecta la nueva huella reforzando la red urbana de Río Grande introduciendo 12 nuevas y modernas unidades de vivienda. La articulación geométrica rectangular nos permitirá crear un gran patio interior con áreas verdes y capacidad para 13 estacionamientos incluyendo 1 para impedidos.	Departamento de la Vivienda	Proyecto para someter en el Plan de Acción de fondos CDBG-DR Programa MIT.	\$2,700,000.00		



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia Municipio de San German

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
PW931	El Puente Brujo	Fema	Proyecto obligado en diseño	\$142,671	Obligado	
PW6650	Felix Santana Carr. 119 Km 76.9	Fema/OGPE	En proceso subasta	\$1,912,346	Obligado	
PW7211	Carr. El Higuero	Fema	Proceso Subasta	\$570,349	Obligado	
PW5709	Puente Pinto PR361	Fema	Proceso Subasta	\$606,770	Obligado	
PW3564	Los MendezCarr.119	Fema	Proceso Subasta	\$409,611	Obligado	
PW1788	Pancho Santana Road	Fema	Proceso Subasta	\$210,450	Obligado	
PW3393	Sector Barcelo PR330	Fema	Proceso Subasta	\$252,763	Obligado	
PW5854	Puente Cain Alto	Fema	Proceso Subasta	\$264,008	Obligado	
PW6114	Puente Santa Arroyo	Fema	Proceso Subasta	\$122,183	Obligado	
PW6628	Camino Duey	Fema	Proceso Subasta	\$117,045	Obligado	
PW6723	Sector El Cuatro	Fema	Proceso Subasta	\$103,938	Obligado	

ANEJO B

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- CASO HAWAII vs. FEREDAL EMERGENCY MANAGEMENT 294 F.3d 1152





**GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO**

Secretario de Estado | Lawrence N. Seilhaimer Rodríguez |
secretario@estado.pr.gov



19 de marzo de 2021

Hon. Lawrence N. Seilhaimer Rodriguez
Departamento de Estado
Presidente
Concilio de Reconstrucción

**Memorial sobre el caso State of Hawaii vs. Federal Emergency Management 294
F.3d1152**

Estimado Secretario:

Aquí nuestra interpretación del caso de referencia.

El Huracan Iniki azotó el estado de Hawaii en el 1992. El estimado de daños fue de 2.6 billones de dólares. “La Federal Emergency Management Agency (FEMA)”, agencia que provee ayuda económica a las comunidades afectadas por inundaciones, terremotos, fuegos y huracanes, proporcionó ayuda sustancial al estado.

Bajo la ley federal de ayuda para desastres el gobierno federal es el último recurso para proveer ayuda en un desastre. Víctimas de desastre no pueden retener fondos de FEMA cuando otra parte le provee las mismas ayudas. Consiente que esto puede considerarse como duplicidad de ayuda el estado de Hawaii reembolsó a FEMA los fondos obtenidos, a través de un acuerdo con su aseguradora, que se utilizó básicamente en la reconstrucción de 16 facilidades.

No obstante, FEMA gastó más de lo que el estado recibió de su acuerdo con la aseguradora. FEMA no impugnó la decisión del estado de haber llegado a un acuerdo con sus aseguradoras, pero no está satisfecha con la cantidad del reembolso que le provee el estado. Bajo las leyes que rigen las pólizas de seguro, FEMA mantenía su postura que el estado pudo haber recibido la cantidad total que FEMA gastó en las reparaciones en disputa. La ley federal requiere que toda víctima de desastre reembolse a FEMA por toda la duplicidad de ayudas disponibles para eso. El estado pudo haber obtenido beneficios adicionales de su aseguradora si no hubiese llegado a un acuerdo por menos, por lo que una cantidad equivalente de dinero debía ser pagado a la agencia.

RSC



GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence N. Seilhamer Rodríguez |
secretario@estado.pr.gov



FEMA pagó al United States Army Corps of Engineers (ACOE) \$12.1 millones por las reparaciones en disputa. Estos terminaron dichas reparaciones al principio del 1993. En 1994 el estado de Hawaii llegó a un acuerdo con sus dos aseguradoras por la cantidad de \$42.7 millones. El acuerdo cubría todas las propiedades dañadas cubierta por las aseguradoras incluyendo las 16 facilidades que fueron reparadas por ACOE. El acuerdo se llegó basándose en unos informes presentados por dos firmas independientes de ajustadores. Los informes cuantificaban cada artículo de daños y el estimado de reparación de cada uno. Del total del acuerdo, el estado le atribuyó \$7.4 millones al trabajo realizado por ACOE. La diferencia de \$4.7 millones es lo que estaba en disputa en el presente caso.

A pesar de que FEMA fue invitado a las negociaciones entre el estado y sus aseguradoras la agencia decidió no participar y tampoco proveyó información detallada de los costos de las reparaciones que estaban en disputa.

El caso explica una fórmula de deferencia para determinar si una interpretación sobre un estatuto por una agencia debe prevalecer.

Primero la corte se pregunta si el Congreso ha hablado expresamente sobre la interrogante en cuestión. Si el estatuto no es ambiguo entonces es el final del cuestionamiento y el estatuto se aplica independientemente de la interpretación de la agencia. Por otro lado, si el estatuto es ambiguo la corte debe determinar si la interpretación de la agencia es una razonable. Si la interpretación de la agencia es razonable entonces va a prevalecer independientemente haya una interpretación aún más consistente con el estatuto.

Aplicando esta regla el principal debate en el caso era descifrar que el Congreso se refería con la frase “beneficios disponibles”

Aplicando al caso de autos el término “disponibles” es ambiguo. Hawaii tenía la decisión de escoger entre los beneficios que tenía a la mano o esos que se podían obtener.

La corte concluye que la interpretación de FEMA del estatuto 5155 (c) al requerir a los beneficiarios de ayuda a reembolsar beneficios de aseguradoras que no persiguieron luego de hacer un análisis de los costos pertinentes, riesgos e incertidumbre es irrazonable. El estatuto 5155 (c) requiere a los beneficiarios de ayuda por desastre reembolsar a FEMA la duplicidad de beneficios que actualmente recibieron y también requiere que se reembolse cualquier beneficio adicional que hubiesen recibido si hubiesen actuado en una manera comercialmente razonable.

El record establece claramente que el estado de Hawaii actuó en una manera comercialmente razonable. Aunque los costos de ACOE costaron más que los costos estimados por los ajustadores no había ninguna garantía que las aseguradoras del estado hubiesen pagado por la totalidad de las reparaciones en disputa si el estado hubiese tomado la opción de llegar a un acuerdo en base al

DOC



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



Secretario de Estado | Lawrence N. Seilhamer Rodriguez |
secretario@estado.pr.gov

costo actual. Se concluyó que el estado persiguió y obtuvo de la aseguradora los pagos disponibles para la reparación en disputa.

Para determinar si el que recibe la ayuda por desastre adecuadamente buscó los beneficios disponibles, se tiene que requerir que el beneficiario haya actuado en una manera comercialmente razonable en determinar la cantidad que procede aceptar de la aseguradora. Por el estado haber actuado de esta manera le debía a FEMA bajo el estatuto 5155 (c) solo la cantidad que recibió de la aseguradora para efectuar las reparaciones en disputa.

Lcda. Elizabeth Ocasio Caraballo
Directora de Asuntos Legales
Departamento de Estado de Puerto Rico
eocasio@estado.pr.gov
787-722-2121 ext. 2101

ANEJO C

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación de la Comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) – 17 de marzo de 2021

- Agenda
- Minuta





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión Concilio de Reconstrucción

Fecha: **miércoles, 17 de marzo de 2021**
Hora: **4:00 p.m.**
Lugar: **Conference Ejecutivo, Departamento de Estado**

Agenda

- I. Saludos
- II. Pase de lista
- III. Aprobación de minuta reunión del 8 de marzo de 2021.
- IV. Comentarios sobre el informe entregado al Gobernador
 - Municipios sin entregar
 - Publicidad del Primer Informe
 - Requerimiento del Senado de PR sobre Informe
- V. Gestiones realizadas posteriores al primer informe
 - Reunión Autoridad de Edificios Públicos
 - Reunión Gobernador Chris Christie
 - Visita al Cayo Cardona/ Islote Sor Isolina Ferré
 - Reunión sobre Proyectos de Vivienda LIHTC (Low Income Housing Tax Credit)
 - Reunión con Vieques Hotel Partners
 - Reunión con Sociedad Americana de Ingeniero Civiles Capitulo PR
 - Reunión con Comité de Terremotos CIAPR
 - Reunión Embalse Beatriz
 - Reunión Ayuda Legal de Puerto Rico



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



APROBACIÓN EN REUNIÓN
6 DE ABRIL DE 2021

Reunión

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

OE-2021-011

17 de marzo de 2021 – 4:00 p.m.

Conference Ejecutivo, Departamento de Estado

MINUTA

Miembros del Concilio citados a la reunión:

- Honorable Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente del Concilio
- Ingeniero Manuel Laboy, Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3)
- Honorable William Rodríguez Rodríguez, Departamento de la Vivienda - EXCUSADO
- Señor Eduardo Rivera Cruz, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) – EXCUSADO
 - Ingeniero José E. Basora – en representación
 - Leonardo Torres – en representación
- Licenciado Roberto Méndez Martínez, Proyectos Prioritarios de la Fortaleza
- Honorable Eileen Vélez Vega, Departamento de Transportación y Obras Públicas
- Honorable Manuel Cidre Miranda, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio - EXCUSADO
- Honorable Rafael Machargo Maldonado, Departamento de Recursos Naturales
- Honorable Elba L. Aponte, Departamento de Educación – EXCUSADA
 - Enrique Questelle – Director Infraestructura de Educación – en Representación
 - Alvaro Pilar Vilagran – en Representación
- Ingeniero Efran Paredes Maisonet, Autoridad de Energía Eléctrica
- Ingeniero Doriel L. Pagán, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
 - Mariana S. Pérez – Acompañante
 - Raquel Matos – Acompañante
 - José J. Rivera Sanabría – Acompañante
- Andrés Rivera Martínez – Autoridad de Edificios Públicos

Invitados que presentaron:

- Lcda. Karla Mercado, Directora Ejecutiva de ASG
- Ingeniero Félix L. Rivera Arroyo – Presidente Comisión de Terremotos

Invitados CIAPR

- Ingeniero Félix Rivera Arroyo
- Ingeniero José García Villamil
- Ingeniero Horacio E. Díaz
- Ingeniero Jorge A. Lázaro León

- Wanda M. Negrón Vázquez, Asistente del Ingeniero García Villamil

Se comienzan los trabajos 4:45pm

El Secretario de Estado, Lawrence Seilhamer comienza los trabajos, se disculpa por comenzar los trabajos retrasados, él y varios de los miembros del Concilio se encontraban reunidos con el Gobernador.

Pase de lista. Se excusa al Honorable Manuel Cidre, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y al Honorable William Rodríguez Rodríguez, Secretario de la Vivienda se retirará a las 6:00pm.

Minuta de la reunión del 8 de marzo de 2021, fue aprobada unánime.

A solicitud de la Lcda. Mercado, Directora Ejecutiva de ASG se le concede el privilegio de adelantar su presentación, por razones de salud.

Retoma la palabra el Secretario de Estado, Honorable Lawrence Seilhamer Rodríguez.

Se notifica, que del Primer informe presentado al Gobernador, no entregaron 33 municipio a los cuales se le enviará una carta de seguimiento por correo y por correo electrónico.

Se muestra los dos tomos del Primer Informe D entregado al Gobernador.

Se informa que a solicitud de Presidente del Senado Honorable José Luis Dalmau, se le hará llegar electrónicamente una copia del Primer Informe del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico. No hubo objeción en la solicitud.

Se le da el turno a la Comisión de terremotos del CIAPR para su presentación.

Se informa que continuarán los planes de trabajo. La Secretaria de DTOP, informa que el Subcomité tendrá una próxima reunión.

Se dejó para la próxima reunión la discusión de las gestiones realizadas para el segundo informe del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico. Así también, se dejó para la próxima reunión la propuesta para adiestramiento en la gestión en la alta dirección pública: Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Fidecomiso de Energía Verde (CDBG-DR)

La próxima reunión será el martes, 6 de abril de 2021.

Se cierran los trabajos a la 7:08 p.m.

VI. **Puntos a discutirse:**

- Presentación de la Directora de ASG, Sra. Karla Mercado
- Presentación de la Comisión de Terremotos del CIAPR, Ingeniero Félix L. Rivera
- Propuesta para Adiestramientos en Gestión en la Alta Dirección Pública: Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
- Fideicomiso de Energía Verde (CDBG-DR)

VII. Plan de Trabajo

VIII. Calendarización de próxima reunión

IX. Cierre de Trabajos

ANEJO D

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Orden Ejecutiva – OE-2021-024



**GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO**

Boletín Administrativo Núm. OE-2021-024

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, PARA DECLARAR UNA EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES IRMA Y MARÍA, ASÍ COMO POR LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN EL 2020, Y ACTIVAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 76-2000, SEGÚN ENMENDADA

POR CUANTO: Durante los pasados años, la vida de los puertorriqueños ha sido trastocada por los huracanes Irma y María, así como por los movimientos telúricos que han afectado la infraestructura de nuestra Isla. Los daños y las consecuencias sufridas a raíz de estos desastres naturales han creado una situación de emergencia que atenta contra el bienestar, la salud y la seguridad de todos los puertorriqueños. Como consecuencia, se han visto afectadas la infraestructura de Puerto Rico, las viviendas, el sistema eléctrico, el sistema pluvial, los sistemas de relleno sanitario, las escuelas, las carreteras, y los hospitales, entre otros. A pesar de la necesidad de acción, la respuesta gubernamental ha sido lenta y deficiente. El atraso en la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es inexcusable.

POR CUANTO: La infraestructura de los servicios esenciales en la Isla se encuentra altamente vulnerable. Un informe publicado por el Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ("ASCE"), le otorgó una clasificación general de (D-) a la condición de la infraestructura en Puerto Rico para el año 2019. La evaluación incluyó las condiciones de los puentes; represas; carreteras; desperdicios sólidos; manejo de aguas negras; así como la infraestructura de agua potable, energía y puertos.

POR CUANTO: La recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es la prioridad más apremiante de este Gobierno. La reconstrucción proveerá una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos y será la oportunidad de actualizar parte de la infraestructura crítica. Al mismo tiempo, ello impulsará el comienzo de una nueva era de desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños,



el cual es una parte esencial y primordial para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico.

POR CUANTO: Para lograr la reconstrucción de nuestra Isla, tenemos que agilizar y maximizar los más de \$50,000 millones de fondos directos de los programas de asistencia pública y de mitigación de la *Federal Emergency Management Agency* (“FEMA”, por sus siglas en inglés) y el *U.S. Department of Housing and Urban Development, Community Development Block Grant Disaster Recovery* (“CDBG-DR”, por sus siglas en inglés). De igual forma, tenemos que asegurar que la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, tenga las herramientas necesarias para tramitar de forma expedita los permisos, endosos, consultas, certificaciones y recomendaciones necesarias para atender nuestra crisis actual.

POR CUANTO: Debemos asegurar que los fondos federales y estatales para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico se utilicen de forma ágil y eficiente, de manera que los puertorriqueños afectados por los huracanes Irma y María, así como los afectados por los terremotos ocurridos en el 2020, puedan finalmente recibir la ayuda que necesitan.

POR CUANTO: Para esta administración es necesaria la pronta rehabilitación y reconstrucción de viviendas y comunidades afectadas; revitalizar los cascos urbanos; mejorar y fortalecer el sistema eléctrico y de acueductos y embalses; construir nuevas instalaciones hospitalarias; rehabilitar las escuelas públicas para que cumplan con los códigos de construcción incluidos en el *2018 Puerto Rico Building Code*; y mejorar y reconstruir la infraestructura vial, entre otras necesidades.

POR CUANTO: Para lograr la referida reconstrucción y viabilizar la correcta utilización de los fondos obtenidos, es necesario agilizar el financiamiento, y lograr la pronta emisión de recomendaciones, consultas, permisos y construcción de los proyectos de infraestructura de carácter crítico y urgente con el fin de atender los daños causados por los desastres naturales.

POR CUANTO: En aras de alcanzar lo anterior, es de extrema urgencia declarar una emergencia en cuanto a la infraestructura de Puerto Rico y activar los mecanismos necesarios para la realización de obras y proyectos críticos de reconstrucción de forma rápida, así como garantizar que la burocracia de permisos no incida en las iniciativas de recuperación en la construcción.



POR CUANTO: A pesar de que los huracanes ocurrieron en el 2017 y los terremotos a inicios del 2020, la dilación en la reconstrucción ha provocado que aún sea necesario que esta administración tome acciones concretas y declare en estos momentos una emergencia en la infraestructura de Puerto Rico.

POR CUANTO: La Ley Núm. 76-2000, según enmendada, también conocida como “Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia”, provee para que, luego de una declaración de emergencia, el Gobernador active un proceso expedito para la realización de obras y proyectos necesarios para atender y resolver situaciones críticas en la infraestructura física de prestación de servicios esenciales para la ciudadanía; así como las instancias que pongan en riesgo la vida, la salud y seguridad de la población.

POR CUANTO: El Artículo 5.10 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, me faculta como Gobernador a, luego de decretar un estado de emergencia o desastre, darle vigencia a aquellas medidas que resulten necesarias, durante el periodo que se extienda la emergencia, para el manejo de esta con el fin de proteger la seguridad, salud y propiedad de todos los residentes de Puerto Rico.

POR CUANTO: El inciso (b) del Artículo 5.10 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, establece que como Gobernador de Puerto Rico puedo dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre.

POR CUANTO: A su vez, el inciso (c) del mencionado Artículo 5.10 de la Ley Núm. 20-2017 dispone que como Gobernador de Puerto Rico podré darle vigencia a aquellos reglamentos, órdenes, planes o medidas estatales para situaciones de emergencia o desastre o variarlos a su juicio.

POR CUANTO: El propio inciso (b) del Artículo 5.10 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, dispone que los reglamentos dictados u órdenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendrán fuerza de ley mientras dure dicho estado de emergencia o desastre.

POR TANTO: Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha



sido conferida por la Constitución y las leyes de Puerto Rico, por la presente, decreto y ordeno lo siguiente:

SECCIÓN 1ª:

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA. Declaro una emergencia en la infraestructura de Puerto Rico por los daños causados por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos ocurridos en el 2020, los cuales aún no han sido reparados. Por tanto, conforme con el Boletín Administrativo Núm. 2021-011, todo proyecto de reconstrucción y mitigación que el Concilio de Reconstrucción haya identificado como un proyecto crítico deberá ser atendido con agilidad y urgencia, asegurando que se cumplan con las normas ambientales aplicables. Todo proyecto crítico tendrá la más alta prioridad del Gobierno de Puerto Rico, por lo que deberá contar con el apoyo interagencial para lograr que el proceso de reconstrucción se lleve a cabo de manera ágil, así permitiendo la consecución de los objetivos trazados en el menor tiempo posible. Estos proyectos deberán ser atendidos de forma prioritaria, con agilidad en los procesos de permisos y en cumplimiento con las normas de las agencias estatales y federales. En esta tarea, se tendrá como norte el garantizar la salud, la seguridad pública y el bienestar de todos los ciudadanos de Puerto Rico.

SECCIÓN 2ª:

ACTIVACIÓN DE PROCESO EXPEDITO. Debido a la emergencia decretada, ordeno la utilización del proceso expedito establecido en la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, para la construcción y reconstrucción de proyectos críticos, con especial atención a los siguientes proyectos: reconstrucción de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos ocurridos en el 2020; revitalización de los cascos urbanos; reconstrucción, modernización y resiliencia del sistema eléctrico y de acueductos y alcantarillados, incluyendo las represas; reconstrucción de los planteles escolares; construcción de nuevas instalaciones hospitalarias; reconstrucción de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, y proyectos de mitigación, así como otros proyectos críticos, incluyendo la infraestructura de telecomunicaciones. Así pues, todas las agencias afectadas por esta Orden Ejecutiva deberán seguir el procedimiento expedito que permite la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, al momento de emitir los permisos pertinentes, consultas, endosos, comentarios, recomendaciones y certificaciones para los proyectos antes mencionados, entre otros.



De esta forma, dispense a las agencias del cumplimiento de los términos y procesos ordinarios.

SECCIÓN 3ª:

PROCESOS EXPEDITOS ALTERNOS. Conforme la facultad que concede los Arts. 2 y 7 de la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, la Junta de Planificación (“JP”) y la OGPe deberán establecer, mediante reglamentos y órdenes administrativas, de no haberlos, los procedimientos expeditos alternos necesarios para conceder los diferentes permisos, consultas, endosos, comentarios, recomendaciones y certificaciones para los proyectos antes mencionados. Estos procesos alternos deberán contener términos expeditos similares a los establecidos en la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, y cumplir con los requisitos ambientales pertinentes.

Asimismo, a los fines de agilizar los trámites antes señalados, se faculta a cualquier ingeniero(a), agrimensor(a) o arquitecto(a) licenciado(a) a que emita certificaciones y permisos de carácter ministerial para los proyectos críticos. Para ello, este profesional realizará el proceso de auto certificación en el que se asegure que el solicitante cumple con los requisitos aplicables para una certificación automática de construcción. De este profesional actuar de forma negligente, la JP, al amparo de los poderes de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, y el “Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terreno y operación de negocios”, Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020 (en adelante, “Reglamento Conjunto”), podrá imponerle la multa correspondiente de hasta \$10,000.00. Además de lo antes mencionado, podrá ser descalificado como Profesional Autorizado, cuando aplique, y ser referido a la JP, a la junta correspondiente ante el Departamento de Estado, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y al Departamento de Justicia, según aplique, para los trámites administrativos o penales correspondientes, incluyendo pero sin limitarse, a violaciones a los Arts. 211 y 215 del Código Penal de Puerto Rico, y el Art. 6.14 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada. No conforme con ello, la OGPe o las agencias concernidas podrán examinar y auditar el cumplimiento con los requisitos aplicables a una auto certificación, según establecidos en el Reglamento Conjunto, y referir a la JP cualquier permiso que



no cumpla con lo establecido, incluyendo la imposición de multas y sanciones que apliquen.

SECCIÓN 4ª:

CREACIÓN DE SUBCOMITÉ. Se crea el Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada (el "Subcomité"), a tenor con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, el cual estará encargado de evaluar los documentos ambientales presentados para cualquier proyecto al amparo de esta Orden Ejecutiva. El Subcomité estará compuesto por:

- a) el Secretario Auxiliar de la OGPe, quién será su Presidente;
- b) el Miembro Asociado de la Junta Adjudicativa de la OGPe nombrado por su conocimiento en materia ambiental (*environmental subject matter expert*);
- c) un representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales;
- d) un representante de la Junta de Planificación;
- e) un representante de la Autoridad de Carreteras y Transportación;
- f) un representante de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, y
- g) un representante de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

De igual forma, toda solicitud de Recomendación de Evaluación Ambiental, Evaluación Ambiental y/o Declaración de Impacto Ambiental, al amparo de la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, será presentada ante la OGPe.

SECCIÓN 5ª:

MEDIDAS TRANSITORIAS. El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario Auxiliar de la OGPe, el presidente de la JP y el Director o el Secretario de cualquier otra entidad gubernamental concernida, deberán adoptar aquellas medidas transitorias y tomar las decisiones necesarias para cumplir con esta Orden Ejecutiva.

SECCIÓN 6ª:

INFORMES SOBRE PROCESO DE PERMISOS. Para asegurar que se cumplan con los objetivos de esta Orden, se ordena y requiere a la OGPe y a cualquier otra agencia concernida a que, en un término de diez (10) días desde la promulgación de esta Orden, presente ante el Gobernador y la Secretaría de la Gobernación el proceso expedito alterno que pretenden



establecer para los permisos, endosos, consultas, certificaciones y recomendaciones necesarias para atender nuestra actual crisis.

A su vez, se ordena a la OGPe y a cualquier otra agencia concernida a que emita un Informe detallado de la implementación y el funcionamiento de los trámites alternos ordenados en esta Orden Ejecutiva para los permisos, endosos, consultas, certificaciones y recomendaciones necesarias para atender nuestra actual crisis. El referido informe deberá ser presentado ante el Gobernador y la Secretaría de la Gobernación en el término de cuarenta y cinco (45) días desde la promulgación de esta Orden.

SECCIÓN 7ª: **DEFINICIÓN DEL TÉRMINO AGENCIA.** Para fines de esta Orden Ejecutiva, el término “agencia” se refiere a toda agencia, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo corporaciones públicas, independientemente de su nombre.

SECCIÓN 8ª: **NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES.** Esta Orden Ejecutiva no tiene como propósito crear derechos sustantivos o procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus agencias, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SECCIÓN 9ª: **SEPARABILIDAD.** Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son independientes y separadas unas de otra y si un tribunal con jurisdicción y competencia declarase inconstitucional, nula o inválida cualquier parte, sección, disposición y oración de esta Orden Ejecutiva, la determinación a tales efectos no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en pleno vigor.

SECCIÓN 10ª: **DEROGACIÓN.** Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier otra orden ejecutiva que en todo o en parte sea incompatible con ésta hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SECCIÓN 11ª: **PUBLICACIÓN.** Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su más amplia publicación.

SECCIÓN 12ª: **VIGENCIA.** Esta Orden Ejecutiva entrará en vigor inmediatamente y tendrá una duración de seis (6) meses desde la promulgación, la cual podrá ser extendida conforme con la Ley Núm. 76-2000.





EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, hoy 25 de marzo de 2021.

A handwritten signature in blue ink, reading "Pierluisi".

**PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR**

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 25 de marzo de 2021.

A handwritten signature in blue ink, reading "Lawrence N. Seilhamer Rodríguez".

**LAWRENCE N. SEILHAMER RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO**

ANEJO E

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Modelo de carta enviada a todos los municipios informando sobre la OE-2021-024





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

6 de abril de 2021

Honorable José Aníbal Meléndez Méndez
Alcalde
Municipio de Fajardo
Fajardo, Puerto Rico

Estimado Alcalde:

Orden Ejecutiva 2021-024

Reciba un saludo cordial de este servidor. Mediante la Orden Ejecutiva 2021-024, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro R. Pierluisi, declaró una emergencia en la infraestructura de Puerto Rico por los daños causados por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos ocurridos en el 2020, y procedió a activar las disposiciones de la Ley Núm. 76-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia".

Como parte de las iniciativas implementadas por esta administración, el Gobernador creó mediante la Orden Ejecutiva 2021-011 el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, el cual tengo el honor de presidir. Tengo que destacar que el pasado 9 de marzo de 2021, el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico sometió ante la consideración del Gobernador su Primer Informe, el cual incluye e identifica múltiples proyectos críticos.

Según establece la OE 2021-024, *"todo proyecto de reconstrucción y mitigación que el Concilio de Reconstrucción haya identificado como un proyecto crítico deberá ser atendido con agilidad y urgencia, asegurando que se cumplan con las normas ambientales aplicables. Todo proyecto crítico tendrá la más alta prioridad del Gobierno de Puerto Rico, por lo que deberá contar con el apoyo interagencial para lograr que el proceso de reconstrucción se lleve a cabo de manera ágil, así permitiendo la consecución de los objetivos trazados en el menor"*

tiempo posible. Estos proyectos deberán ser atendidos de forma prioritaria, con agilidad en los procesos de permisos y en cumplimiento con las normas de las agendas estatales y federales."

Considerando que la OE 2021-024 ha establecido una responsabilidad de priorizar y agilizar los Proyectos identificados como Críticos y que dicha gestión facilitará la Reconstrucción de Puerto Rico, le anejamos la Orden Ejecutiva 2021-024 a la presente para su conocimiento e implementación de la política pública previamente establecida.

Contamos con su acostumbrada cooperación para atender tan relevante situación. De tener duda sobre el particular puede comunicarse con la Lcda. Elizabeth Ocasio, Directora Ejecutiva del Concilio, al 787-722-2121 extensión 2101 o mediante su correo electrónico eocasio@estado.pr.gov.

Con gracias anticipadas por su atención a este asunto, me despido.

Atentamente,



Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente del Concilio
Secretario de Estado

ANEJO F

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Informe de las escuelas inspeccionadas – 23 de abril de 2021

- Agenda
- Minuta





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión Concilio de Reconstrucción

Fecha: viernes, 23 de abril de 2021
Hora: 9:00 am
Lugar: Conference Ejecutivo, Departamento de Estado

Agenda

- I. Saludos
- II. Pase de lista
- III. Aprobación de minuta reunión del 6 de abril de 2021.
- IV. Gestiones realizadas posteriores al primer informe
 - Reunión con Carlos Rubio, Director Ejecutivo de PRSHPO
- V. Puntos a discutirse:
 - Memorial Explicativo Resolución Conjunta de la Cámara 13 – Citación a Vista Pública el martes, 27 de abril de 2021
 - Presentación del Negociado de Telecomunicaciones
 - Liberty – 10 minutos
 - Claro – 10 minutos
 - T-mobile – 10 minutos
 - Blackburn Technology – 10 minutos
 - Presentación del plan de OGPE según solicitado en OE por el Ingeniero Gabriel Hernández - OGPe
 - Entrega de listado de Agencias pertenecientes al Sistema PRIFAS

VI. Asuntos Pendientes

- Coordinación de reunión con PRITS y Volckers para la próxima reunión del Concilio.
- Listado de Municipios que han entregado para el Segundo Informe.

VII. Calendarización de próxima reunión

VIII. Cierre de Trabajos



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión
Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
OE-2021-011
23 de abril de 2021 – 9:00 a.m.
Conference Ejecutivo, Departamento de Estado

Minuta

Miembros del Concilio citados a la reunión:

- Honorable Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente del Concilio
- Sr. Eduardo Rivera Cruz, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)
- Honorable Eileen Vélez Vega, Departamento de Transportación y Obras Públicas – Representada por Luis R. González
- Honorable Manuel Cidre Miranda, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio – Representado por Luis Negrón Bonilla
- Honorable Rafael Machargo Maldonado, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales – Representado por Edgardo J. Contreras
- Sr. Héctor J. Sánchez Alemán – Subsecretario Interino
- Ing. Efran Paredes Maisonet, Autoridad de Energía Eléctrica
- Ing. Doriel L. Pagán, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
- Lcdo. Roberto Méndez – Secretario de Asuntos Prioritarios de Fortaleza
- Ingeniero Gabriel Hernández – Oficina de Gerencia de Permisos, DDEC
- Sr. Idelfonso Ortiz – Enlace de OGPe en Fortaleza
- Ingeniero Edwin González Montalvo – Director Ejecutivo de ACT
- Licenciado Ian Carlo Serna – Director Ejecutivo del Negociado de Telecomunicaciones

Comienzan los trabajos a las 9:31 a.m.

- I. Se da un breve saludo, el Secretario de Estado agradece la asistencia de todos a la reunión.
- II. Se procede al pase de lista. Se saluda y se establece las personas que están representando a los miembros del Concilio. Se estipula que la reunión cuenta con el Quorum para llevarse a cabo.
- III. Se aprueba la minuta de forma unánime de la pasada reunión del 6 de abril de 2021.
- IV. El Secretario comienza a explicar las gestiones que se realizaron como parte del Concilio. Expone reunión con Carlos Rubio, Director Ejecutivo de PRSHPO (Oficina de preservación histórica).
- V. El Secretario informa a los miembros del Concilio, que fue citado a deponer en Vista Pública por el Representante Ángel Fourquet Cordero ante la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sureste, sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 13. La misma se efectuará el martes, 27 de abril de 2021, en el salón Severo Colberg de la Cámara. Se circula citación a la Vista Pública. El Secretario solicita un estatus de los trabajos como preparativo de su ponencia ante la Cámara de Representantes.

A las 9:45 a. m. se excusa a la Ingenierio Doriel Pagán, ya que debe atender reunión con el Gobernador.

En otros temas, se dialoga sobre el status del acuerdo de entendimiento firmado entre el Municipio Autónomo de Ponce, el Departamento de la Vivienda y AFI para las demoliciones de estructuras afectadas por los terremotos; entre estos, el Edificio Martinó el cual está en peligro de derrumbarse. Dicho acuerdo está en la etapa de transferir el dinero del Departamento de la Vivienda a AFI para realizar dichas demoliciones. Se dialogará con el Secretario de la Vivienda sobre este particular.

El Sr. Eduardo Rivera, indica que:

- De las 726 escuelas con el problema de columnas cortas, ya 500 han sido inspeccionadas. El Sr. Rivera proveerá lista de las escuelas.
- Las escuelas de Guayanilla serán por módulos.
- Se realizará MOU entre Educación y AFI para acondicionar las escuelas.
- Se realizará MOU entre AFI y Corrección para pintar las escuelas.
- Se planteó la posibilidad del comienzo de clases para septiembre para terminar el proceso de acondicionamiento de las escuelas. Se consultará con el Gobernador.

- El proceso de compra de los módulos se espera para finales de octubre.

VI. Presentación del Negociado de Telecomunicaciones

- a. Liberty
- b. Claro
- c. Blackburn Networks
- d. T-Mobile (se excusó)

VII. La Lcda. Elizabeth Ocasio, presenta el borrador de la lista en Excel de proyectos prioritarios que se conformó con la información recopilada en el Primer Informe del Gobernador el cual hasta el momento contiene 756 proyectos prioritarios y sigue en aumento. Dicha lista será remitida a la Fortaleza y a la OGPe para facilitar los trabajos de acuerdo a la Orden Ejecutiva 24.

VIII. El Ingeniero Gabriel Hernández, Director Ejecutivo de OGPe, presenta tabla de recopilación de información de proyectos prioritarios.

El Secretario de Estado se despide y agradece la atención a los asuntos presentados en la reunión.

Se cierran los trabajos a las 12:26 p.m.

ANEJO G

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación – Comité Expertos y Asesores de Cambio Climático – 20 de mayo de 2021




**CAMBIO
CLIMATICO EN
PUERTO RICO:
LEY DE
MITIGACIÓN,
ADAPTACIÓN Y
RESILIENCIA AL
CAMBIO
CLIMÁTICO DE
PUERTO RICO**

Pablo Méndez-Lázaro Ph.D
pablo.mendezl@upr.edu

Miembro: Comité de Experto y Asesores de Cambio
Climático (CEACC)

Environmental Health Department
Graduate School of Public Health
University of Puerto Rico-Medical Sciences Campus



19 de mayo de 2021



TEMARIO

- El Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático
- Diagnóstico de Cambio Climático en Puerto Rico y sus impactos en los sistemas socio-ecológicos y tecnológicos (5mins)
 - Recursos Hídricos (inundaciones, sequías, etc.)
 - Aumento en el nivel medio del mar y ecosistemas marino-costeros (inundaciones costeras, erosión costera, arrecifes de coral, población e infraestructura en riesgo)
 - Temperaturas (Episodios de Calor Extremo)
 - Huracanes
- Ley 33, 2019 LEY DE MITIGACION, ADAPTACION Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMATICO (10mins)
- Responsabilidades de las Agencias e Instrumentalidades (10mins)



COMITÉ DE EXPERTOS Y ASESORES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO (CEACC)

- Tres miembros exoficio.
 - Secretario de Recursos Naturales y Ambientales (Presidente del CEACC). (**Hon. Rafael Machargo**)
 - Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DECC). (**Hon. Manuel Cidre**)
 - Presidente, Universidad de Puerto Rico (**Dr. Jorge Haddock**)
- **Seis miembros no gubernamentales.**
 - Nominados por la Gobernador y confirmados por Cámara y Senado.
 - **No reciben compensación económica.**

Meteoróloga
Ada Monzón

Ingeniero
Carl
Soderberg

Dra. Maritza
Barreto

Dr. Pablo
Méndez-
Lázaro

Dr. Rafael
Méndez

Sr. Roy
Torbert



RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CEACC

Preparar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Plan) (en un año).

Fiscalizar la implementación de la política pública sobre cambio climático de Puerto Rico y la implantación del Plan.

Multar a las agencias e instrumentalidades gubernamentales que no cumplan con el mandato.

Someter un informe anual al Gobernador y a la Legislatura sobre progreso en la implantación del Plan.

Preparación

- Realizar grupos focales
- Elaboración del Plan

Validación



- Publicar para revisión pública en página web del drna (Plan)
- Aviso en medio escrito y página web
- proceso de vistas públicas para comentarios y recomendaciones
- Evaluación y preparación de documento considerando comentarios y recomendaciones.










Aprobación

- Publicar en departamento de estado (30 días)




CAMBIO CLIMÁTICO: PANORAMA GLOBAL





[HTTPS://NCA2018.GLOBALCHANGE.GOV/CHAPTER/14/](https://nca2018.globalchange.gov/chapter/14/)






Intensity-Duration-Frequency

Crean interrupción en el Sistema Social-ecológico y tecnológico: energía, agua, telecomunicaciones, transporte, salud, educación, etc).

SCIENCE CONNECTIONS → EXTREME WEATHER & CLIMATE CHANGE

→ Strongest Scientific Evidence Shows Human-Caused Climate Change Is Increasing Heat Waves and Coastal Flooding



©2012 Union of Concerned Scientists www.ucsusa.org/extremeweather
Source: Intergovernmental Panel on Climate Change SREX Report (2012)

AGU PUBLICATIONS



Earth's Future



RESEARCH ARTICLE

10.1002/2017EF000686

Defining Extreme Events: A Cross-Disciplinary Review

Lauren E. McPhillips¹, Heejun Chang², Mikhail V. Chester³, Yaella Depietri⁴, Erin Friedman⁵, Nancy B. Grimm⁶, John S. Kominoski⁷, Timon McPhearson^{4,8}, Pablo Méndez-Lázaro⁹, Emma J. Rosi⁸, and Javad Shafei Shiva¹⁰

Key Points:

- What constitutes an extreme event varies by study and discipline; thus we must be explicit in how we define extreme events
- Extreme events are often conflated with their impacts, but this will inhibit future recognition of resilience
- Bridging across disciplinary differences in communication and definitions is critical for holistic management of extreme events

¹Global Institute of Sustainability, Arizona State University, Tempe, AZ, USA, ²Department of Geography, Portland State University, Portland, OR, USA, ³School of Sustainable Engineering and the Built Environment, Arizona State University, Tempe, AZ, USA, ⁴Urban Systems Lab, The New School, New York, NY, USA, ⁵Earth and Environmental Sciences, The Graduate Center, City University of New York, New York, NY, USA, ⁶School of Life Sciences and Global Institute of Sustainability, Arizona State University, Tempe, AZ, USA, ⁷Department of Biological Sciences, Florida International University, Miami, FL, USA, ⁸Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, USA, ⁹Environmental Health Department, Graduate School of Public Health, University of Puerto Rico—Medical Sciences Campus, San Juan, PR, USA, ¹⁰Department of Civil and Environmental Engineering, Syracuse University, Syracuse, NY, USA




10:26 AM Thu Apr 23
14 / PUERTO RICO HOY
EL NUEVO DÍA • elnuevodia.com
POR RETRASO EN LA REPARACIÓN DE COSTA SUR
Advierten sobre apagones en verano



Espinal, Aguada, PR 2020



Climate Change and Health



Ecosystems


Food outlets, alcohol outlets
 Built environment and urban land uses
 Population density
 Walkability
 Green/blue space

Lifestyle

Physical activity
 Sleep behavior
 Diet
 Drug use
 Smoking
 Alcohol use

Social

Household income
 Inequality
 Social capital
 Social networks
 Cultural norms
 Cultural capital
 Psychological and mental stress



Physical-Chemical


Temperature/humidity
 Electromagnetic fields
 Ambient light
 Odor and noise
 Point, line sources, e.g. factories, ports
 Outdoor and indoor air pollution
 Agricultural activities, livestock
 Pollen/mold/fungus
 Pesticides
 Fragrance products
 Flame retardants (PBDEs)
 Persistent organic pollutants
 Plastic and plasticizers
 Food contaminants
 Soil contaminants
 Drinking water contamination
 Groundwater contamination
 Surface water contamination
 Occupational exposures

Adaptive Capacity, Sensitivity, Exposure, Capacity to Cope



Disaster Declaration Date:
September 20, 2017



Eventos simultáneos, consecutivos y en cascadas



Fall 2017
Hurricanes
Irma + Maria



Disaster Declaration
Date:
January 16, 2020
Winter 2020
Southwest
Earthquakes



Summer 2020
Godzilla African Dust Events
2-3 days with hazardous AQ
conditions



\$\$
Spring 2017
Puerto Rico Declares
Bankruptcy



UNITED STATES DISTRICT COURT
for the District of Puerto Rico

PROMESA
Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act

Summer 2019
Political Crisis




Winter-Spring 2020
COVID-19 Pandemic

Summer 2020
Drought

Drought 2020

COVID-19 2020



Preparado: Dr. Pablo A. Méndez Lázaro



ALGUNOS DATOS POBLACIONALES / INFRAESTRUCTURA / RIESGOS

- Salideros de AAA >50%
- Estado de los embalses 60% colmatado de sedimentos
- Acuíferos del Sur en Veda
- Población e Infraestructura en riesgo en zonas costeras
 - Población (2010: 13% zona Costanera; 23% a 3 m de altura respecto al nivel del mar); y población vulnerable (eg mayor de 65 años, etc.)
 - Aeropuertos
 - Energía
 - Agua
 - Carreteras principales
 - Infraestructura de la AEE y AAA
 - Edificaciones (vivienda; servicios)
 - Impactos en calidad y distribución de los recursos costaneros
- Movimiento de la línea de agua tierra adentro
- Aumento en la erosión costera.
- Aumento en el alcance de inundaciones costeras e impacto mayor por ocurrencia de huracanes.
- Aumento de la exposición socio-ecológica en la costa.
- Impacto en la infraestructura vital ubicada en la costa.
- Impacto en el turismo y economía de sol y playa.



BASE LEGAL Y CONCEPTUAL

- **Ley de Mitigación, Adaptación Y Resiliencia Al Cambio Climático De Puerto Rico (Ley # 33 del 22 de mayo de 2019)**
 - **Entró en vigor el 1ro de julio de 2019**

- **Base Conceptual**
- **La Ley acoge las recomendaciones producto de los esfuerzos realizados por el Grupo de Trabajo Multisectorial para Mitigar el Cambio Climático en si informe “Puerto Rico’s Blueprint for Climate Change Mitigation and Adaptation”**





ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA LEY

energía 40% renovable para el 2023 y 100% renovable para el 2050;

100% de inversión de capital en proyectos resilientes;

aumento en la reforestación con la siembra de 500,000 árboles en cinco años;

reducción en las emisiones por 50% en cinco años;

implementación un currículo escolar en temas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático;

un código de construcción fuerte y resiliente;

la creación de un grupo multisectorial para monitorear y actualizar la política pública;

fortalecer la investigación en asuntos de erosión en cuencas hidrográficas, conservación, manejo del agua y contaminación;

intervención a corto plazo en playas, arrecifes y acuíferos;

reconstrucción centralizada en la innovación y resiliencia.

Manejo Integrado de Zonas Costeras (e.g. erosión costera)

DISPOSICIONES MÁS RELEVANTES DE LA LEY 33

Establece la política pública sobre cambio climático de Puerto Rico.

Establece el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) de Puerto Rico.

Establece la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.

Dispone la eliminación del carbón como combustible para diciembre de 2027.

Dispone reducir en un 50% las emisiones de gases que causan el efecto invernadero en cinco años.

- **Artículo 25.- Responsabilidad de Entidades Gubernamentales**
- Se ordena a los departamentos, agencias, corporaciones, oficinas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, y sus municipios, promover ayuda y colaboración al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para el fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.



**ARTÍCULO 9.- MEDIDAS
DEL PLAN DE
MITIGACIÓN,
ADAPTACIÓN Y
RESILIENCIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO**

Energía

Infraestructuras

Transportes y movilidad

Desperdicios

Salud

Agricultura y Ganadería

Agua

Sistemas Marinos y Zonas Costeras

Forestación

Turismo

Educación

% DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR FUENTES RENOVABLES

ACTUALMENTE APENAS UN 3% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN PUERTO RICO ES GENERADA CON FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Metas Ley 33-2019

Ley mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto rico

- 20% @ 2022
- 40% @ 2025
- 60% @ 2040
- 100% @ 2050

METAS LEY 17-2019

LEY DE POLÍTICA PUBLICA ENERGÉTICA DE PUERTO RICO

- 40% @ 2025
- 60% @ 2040
- 100% @ 2050



REDUCIR DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1% ANUAL POR 10 AÑOS

Metas Ley 33-2019

Ley mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto rico

- Reducción 1% anual durante el periodo del año 2020 hasta el año 2030

METAS LEY 17-2019 Y LEY 57-2014

LEY DE POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA DE PUERTO RICO

- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PUERTO RICO DE 30% AL AÑO 2040
- 100% ALUMBRADO PÚBLICO *LED*
- ENTIDADES DE GOBIERNO DEBEN REPORTAR A EL PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA DEL DDEC RESULTADOS DE LOS PLANES DE REDUCCIÓN EN CONSUMO



VEDA DEL CARBÓN COMO COMBUSTIBLE PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA

Metas Ley 33-2019

Ley mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto rico

- Se prohíbe la concesión de nuevos contratos y/o permisos o y la extensión de contratos y/o permisos existentes para el establecimiento o la continuación de generación de energía a base de carbón en Puerto Rico, con el fin de eliminar su dependencia para diciembre de 2027.

METAS LEY 17-2019 Y LEY 57-2014

**LEY DE POLITICA PUBLICA ENERGETICA DE
PUERTO RICO**

- ELIMINAR EL USO DE CARBÓN COMO FUENTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA NO MÁS TARDE DEL 1 DE ENERO DE 2028.



OTRAS CONSIDERACIONES EN LEY 33, 2019

- El gobierno NO puede comprar vehículos que funcionan a base de combustible fósil desde enero 2020 en adelante. Para el 2028 toda la flota del gobierno tiene que ser de vehículos eléctricos o híbridos
- El CEACC se ha estado reuniendo con la Administración de Servicios Generales para asistirlos en la implantación de este requerimiento
- Preparación de Guías que faciliten la identificación de alternativas disponibles
- Velar por el cumplimiento de los requerimientos de la Ley
- Incluir un calentador solar en toda nueva vivienda unifamiliar
- La ley 33-2019 exige:
 - Requerir para la aprobación de un permiso de construcción de una nueva vivienda unifamiliar el que se incluya un sistema de calentador solar de agua que cumpla con los estándares establecidos por reglamento.



OTRAS CONSIDERACIONES EN LEY 33, 2019

- **Reducir en un 60% la disposición de desperdicios sólidos para el año 2030**
- **Implantar Política Publica Basura Cero**
 - Fortalecer mercados finales
 - Asistir a los municipios en la implantación de programas que alcancen a todos los sectores (capacitación)
 - Establecer una campaña educativa masiva
- **Plan piloto impacto culebra**
 - Maximizar el programa de reciclaje
 - Cubrir residencias, sector gubernamental y sector privado
 - Incluir materiales diversos
 - Materiales reciclables tradicionales (aluminio, plástico, papel, vidrio, material orgánico y cartón)
 - Materiales no tradicionales (aceite de motor, neumáticos desechado, electrónicos, aceite de cocinar y enseres voluminosos (White goods))
- **Replicar su implantación en los demás municipios**

Sembrar 100,000 árboles anualmente por 5 años

Se pondrá en marcha la operación a toda capacidad del Vivero Cambalache, para esto estamos encaminados a culminar los trabajos que comenzamos con el Servicio forestal federal, en su rehabilitación

Se estará realizando compras de materiales y equipos para el Vivero Cambalache.

Estamos en el proceso de desarrollar e implementar un Plan Estratégico para el Negociado de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales para implantar un plan de Reforestación dirigido a sembrar unos 100,000 años.

El plan de producción árboles, incluirá la producción y distribución de recursos forestales a través del vivero de árboles de Cambalache y su red de viveros distribuidos en las regiones del DRNA, deberá comenzar a implantarse para julio 2021.

Se esta trabajando en la producción y propagación de especies sensitivas y/o en peligro de extinción.

ampliaremos el banco de semillas del Vivero Cambalache.

Se esta ofreciendo asistencia técnica en la preparación de planes de manejo a dueños de terrenos privados con el finde que puedan establecer mejores prácticas de conservación en sus propiedades

Se estarán estableciendo como prioridad de reforestación las cuencas hidrográficas.

Se estará identificando fondos para desarrolla y actualizar planes de manejo en las Áreas Naturales Protegidas.



CAMBIO CLIMÁTICO UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN

PREGUNTAS



Exhibit 1

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Visita al Faro Cayo Cardona o Islote Sor Isolina Ferré



VISITA OCULAR AL FARO DE LA ISLA CARDONA: ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

INFORME PRESENTADO AL HON. LARRY SEILHAMER

Secretario de Estado
Gobierno de Puerto Rico



Ing. Carlos I. Pesquera
Capital Improvements Program Management

16 de abril de 2021

INTRODUCCIÓN

El Faro de Ponce, o de Isla Cardona, entró en servicio el 15 de agosto de 1889. Fue diseñado por Manuel Maese, enmendado por Rafael Ravena y construido por el gobierno mismo en esta isla de seis cuerdas de terreno ubicada dos kilómetros al sur de Ponce. El edificio mide 48 pies de largo por 27 pies de ancho y se parece superficialmente al de Arroyo y a los dos de Vieques, pero es más pequeño, tiene una distribución diferente de espacios y su torre de 32 pies de altura es cilíndrica y conecta a la fachada posterior del edificio (Figura 1). La estructura se pintó originalmente de azul claro con detalles blancos y zócalo negro. El lente de 6° orden proyectó su luz a ocho millas de distancia y se usó hasta por lo menos el 1978. El faro se clausuró alrededor del 1950 y se automatizó en el 1962, actualmente funciona con una linterna energizada por paneles solares [1].

ESTRUCTURA NOMINADA AL REGISTRO DE LUGARES HISTÓRICOS

La estructura fue nominada el 17 de junio de 1980 junto a los otros faros de Puerto Rico al Registro Nacional de Lugares Históricos, dicha nominación fue registrada el 22 de octubre de 1981. La estructura del faro es similar a la de tres otros faros pequeños en la costa sur y sureste de Puerto Rico: Punta Figuras, Punta Mulas y Puerto Férreo. Carece, sin embargo, de la distintiva decoración elementos del faro de que ya no existe en Punta Higüero o del faro de Guánica que está en ruinas. No obstante, posee un encanto particular con un diseño oficial neoclásico simétricamente balanceado. [2]

Los aspectos históricos de este faro es que junto con el faro de Guánica es la luz occidental que conecta las luces de los faros de Cabo Rojo e Isla Caja de Muertos y guía la entrada al Puerto de Ponce. Arquitectónicamente, es significativo que es el único faro de 6° orden con una torre cilíndrica adjunta. Además, el techo de ladrillo original y las vigas de madera están prácticamente intactas.

TERREMOTOS DEL 2020 EN LA ZONA SUR DE PUERTO RICO

La zona sur oeste de Puerto Rico comenzó a experimentar una serie de movimientos telúricos a finales de diciembre del 2019. El evento de mayor magnitud, 6.4, ocurrió cerca del Barrio Indios, Guayanilla, el 7 de enero de 2020 afectando las áreas circundantes. Este evento y las réplicas subsiguientes causaron múltiples daños a estructuras en la toda la zona incluyendo al faro de la Isla Cardona.

ENCOMIENDA

A petición de el secretario de Estado visitamos el faro ubicado en la Isla Cardona al Sur de Ponce el 12 de marzo de 2021 junto a representantes del Departamento de Estado, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Recursos Naturales, los Centros Isolina Ferré y el Municipio de Ponce.

El faro ha sido designado para demolición por parte de la guardia costanera de los Estados Unidos. El propósito de la visita fue realizar una evaluación de el potencial de reconstrucción de la facilidad que sufrió daños como resultado a los terremotos de principios del año 2020 en la Zona Sur de Puerto Rico.

OBSERVACIONES

La visita ocular demostró que el daño principal a la facilidad es en la torre cilíndrica que da acceso a la iluminación del faro. La Figura 2 muestra dos fotos de la torre que demuestran su condición previa a los terremotos. Dicha torre muestra daños como producto de los movimientos telúricos y se manifiestan en unas grietas en forma de espiral alrededor de toda la altura (Ver Figura 3). La rigidez de la estructura principal relativo a la torre es mucho mayor, lo que provocó que la flexibilidad del elemento vertical sufriera mayores desplazamientos laterales Al punto que

se puede apreciar una separación de la torre de la estructura principal en zona que ambas estructuras se conectan (Ver Figura 4). Se debe destacar que la chimenea prácticamente se conserva alineada y no tiene inclinación vertical apreciable

La Figura 5 muestra dos vistas de la escalera metálica en espiral obtenidas de la Referencia 1. Cómo se puede apreciar la escalera muestra evidencia de corrosión, sin embargo, no hay evidencia de daños mayores estructurales previo a los terremotos. De la evidencia observada en la visita de campo, se aprecia que la escalera metálica en espiral sufrió daños en sus conexiones con la estructura de mampostería que define la torre (Ver Figuras 6 y 7). El esfuerzo mayor de reparación y restauración consiste en reparar (o reemplazar) la escalera, reparar las conexiones entre la escalera y la torre, y reparar la mampostería siguiendo las mejores prácticas [3]. Sin embargo, dicha estructura metálica proveyó soporte lateral a la torre, evitando así su colapso.

Es importante destacar que los puntos de conexión donde la escalera metálica se apoya de la chimenea han desarrollado corrosión previa, lo cual causa que al momento en que el metal se expande, genere grietas en la mampostería original y una ruta frágil para que en caso de movimientos laterales las grietas se amplifiquen o se marquen notablemente. La estructura principal tiene sectores con varillas expuestas (corroídas) y deterioro natural debido al ambiente extremo al que se enfrenta por tanto tiempo. No obstante, los daños existentes son reparables con técnicas tradicionales de conservación y preservación.

De la inspección ocular de la estructura principal se puede concluir que hay evidencia de daños que se le puedan atribuir a los terremotos de principios del año 2020. Las Figuras 8 y 9 muestran el detalle de la parte superior del arco que provee acceso a uno de los salones antes y después de los terremotos. En la Figura 9 evidencia que hay un número mayor de grietas sobre el arco. Estas grietas adicionales deben ser resultado de los terremotos recientes.

La Figura 10 muestra grietas verticales debajo de las vigas de madera que también pueden haber sido causadas por los movimientos sísmicos. La Figura 11 muestra el detalle del desprendimiento del empañetado y ladrillos en una de las paredes del nivel principal. Con la información recopilada no se puede concluir si estos daños preceden a los movimientos sísmicos. Cómo se puede apreciar en las Figuras 12 y 13 el techo de la estructura principal se encuentra en buenas condiciones.

Determinar la extensión de los daños a la estructura principal requiere un estudio más exhaustivo que incluya el evaluar información documental que incluyendo fotos previas a los eventos, entrar a las áreas clausuradas y realizar pruebas no-destructivas para determinar la condición de las paredes principales.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

De la visita ocular se puede concluir que la estructura en su totalidad no es una ruina y que fue la torre el componente que sufrió los daños principales y que los mismos se pueden reparar. Nos ratificamos en nuestra opinión sobre que es posible preservar la estructura icónica del punto de vista cultural e histórico para Puerto Rico y en particular para la ciudad de Ponce. Los daños principales concentrados en la torre de acceso a la iluminación son reparables y no justifican una demolición de la estructura, sin haber permitido opciones previas como su estabilización, análisis estructural y búsqueda de estrategias de reparación.

Basados en la evidencia observada y nuestra opinión profesional, recomendamos que se hagan las gestiones para reclamar los daños causados por el terremoto a FEMA y se proceda a solicitar ayuda a través del Programa de Asistencia Pública para la reconstrucción y restauración de la facilidad. Cómo parte de dicha reclamación es necesario determinar la titularidad de la facilidad tanto del punto de vista de los terrenos como de la estructura. El Municipio Autónomo de Ponce debe demostrar que tiene responsabilidad sobre la estructura para poder obtener asistencia de FEMA. Igualmente, debe mostrar que no hay otra entidad que esté solicitando su reparación.

MEDIDAS A CORTO PLAZO

Inicialmente se debe estudiar la manera de estabilizar la torre de mampostería de tal forma que los componentes de la escalera averiados se puedan remover para ser reparados o en su defecto

ser sustituidos. El sistema de reforzamiento temporal debe ser diseñado por un equipo multidisciplinario que incluya consultores estructurales, arqueólogos y arquitectos con experiencia en preservación de estructuras históricas. Se recomienda que en la reparación de la torre se haga el mayor esfuerzo posible para retener los materiales originales de su construcción, que se documenten todos los componentes encontrados y que se hagan planos “as-built” antes de proceder con la fase ulterior de reparación final.

Es importante que el cliente o su representante estén conscientes que este tipo de intervención es una con cierto nivel de especialización y que ya se han hecho trabajos similares en Puerto Rico. Como referencia se puede dar la intervención en proceso de la chimenea de la Hacienda La Esperanza en Manatí, PR. (Ver Figura 14.)

CIERRE TEMPORERO

A corto plazo se recomienda que se coloquen elementos que le provean arriostramiento a la torre para evitar un colapso prematuro por algún tipo de movimiento sísmico adicional. Este sistema de refuerzo debe prevenir el colapso hacia el interior y el exterior de la torre. Por razones de seguridad se recomienda que se cierre el acceso a la estructura. El estado actual en que se encuentra la escalera metálica y su desprendimiento de la estructura de mampostería hace que dicha escalera no sea segura para la visita del público. Sólo se debe permitir el acceso a personas autorizadas para realizar cualquier estudio adicional.

POSICIÓN DE LA GUARDA COSTANERA DE LOS EEUU

La Guardia Costera ha revocado formalmente el certificado de ocupación con fecha del 22 de marzo de 2021 y la instalación está oficialmente condenada. En los próximos días y semanas, el personal de la Guardia Costera sellará y bloqueará todos los puntos de entrada para garantizar que ningún personal no autorizado pueda acceder a las instalaciones. Se instalarán señales de advertencia y vallas alrededor del faro, a unos 50 pies de distancia.

REFERENCIAS

1. Faros de Puerto Rico, Dr. José A. Mari Mut. © 2009-2015 edicionesdigitales.info
2. Faro del Puerto de Ponce, Cayo Cardona Light, National Register of Historic Places Inventory – Nomination Form, date entered, Oct 22, 1981.
3. Historic Lighthouse Preservation: Masonry, Historic Lighthouse Preservation Handbook, Part IV, August 1997.



Figure 1. Vista general de la estructura en funciones.



Figura 2. Condición de la torre previo a los terremotos del 2020.




Figure 3. Tres vistas de los daños a la torre.



Figura 4. Detalle de la separación de la torre de la estructura principal.



Figura 5. Detalles de la escalera previo a los sismos, Fotos Rafael Rodríguez 2007, Faros de Puerto Rico [1].



Figura 6. Detalle de la separación de la escalera espiral de la torre cilíndrica.



Figura 7. Detalle de la separación de la escalera espiral de la torre cilíndrica.



Figura 8. Condición de la parte superior al arco de entrada a salón previo a los sismos del 2020. [1].



Figura 9. Condición de la parte superior al arco después de los sismos del 2020.



Figura 10. Evidencia de grietas debajo las vigas principales del techo de uno de los salones.



Figura 11. Detalle de las varillas de acero de refuerzo expuestas por desprendimiento de ladrillos y empañetado.



Figura 12. Vista general del techo de la estructura principal en dirección Oeste.



Figura 13. Vista general del techo de la estructura principal en dirección Suroeste.



Figura 14. Torre de acero utilizada en la chimenea de la Hacienda La Esperanza par sostener temporeramente la estructura. (Tomado de Pintrest).

Exhibit 2

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación Ayuda Legal de Puerto Rico





**AYUDA
LEGAL
PUERTO RICO**

ABRIL 2021
Ayuda Legal Puerto Rico

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL

Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que provee educación y apoyo legal gratuito a personas y comunidades de ingresos limitados.



MISIÓN Y VISIÓN

Misión: A través de estrategias de apoderamiento legal, acompañamos a organizaciones, grupos y comunidades en la defensa de sus derechos humanos, en particular la vivienda.

Visión: Creemos que hay poder en conocer nuestros derechos y que la abogacía de impacto social es una herramienta que promueve el cambio social.






VALORES DERIVADOS DEL APODERAMIENTO LEGAL

**CONOCER TUS
DERECHOS ES
PODER**


**ACOMPañAMIENTO
LEGAL**

**SOCIALIZAR
SOSTENER
TRANSFORMAR**


EJES



ÁREAS PROGRAMÁTICAS




- Apoderamiento legal
- ayudalegalpr.org
 - Cultura Pro Bono
 - Análisis de Política Pública
 - Líneas de apoyo




Recuperación Justa

- Desastres
- Fondos de recuperación
- Participación pública



Derecho a tu casa

- Responsabilidad social corporativa
- Defensa ante ejecuciones de hipoteca



Alquileres dignos






Hacia una Recuperación Justa

La respuesta ante desastres
y el País posible





AYUDA LEGAL PR
RECUPERACIÓN
JUSTA


Exhibit 3

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación de la Comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)




Vulnerabilidad Estructural



Proceso de Avalúo Estructural


Ing. Felix L. Rivera Arroyo
Ing. José E. Garcia Villamil

Ing. Jorge Lazaro León
Ing. Horacio E. Díaz Corvalán.



Agenda

- Introducción
- Código de Construcción
- Vulnerabilidad Estructural
 - Estudio de Caso
- Método de Evaluación
- Pasos Generales
- Estructuras
- FEMA 154
- Borrador Formulario FEMA 154
 - Ejemplo Borrador Formulario FEMA 154
 - Estudio de caso real



Introducción

Hay un total de 1461 planteles escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico a cargo de las siguientes agencias: OMEP, AFI y AEP. Estas agencias tienen el mantenimiento, diseño, construcción y/o reconstrucción de los planteles escolares según sus responsabilidades y deberes.

Debemos reconocer que hay una diferencia entre el ingeniero civil e ingeniero civil con especialidad en estructuras a los cuales les llamamos ingenieros estructurales (“**Structural and Earthquake Engineers**”). Este profesional está altamente preparado en los conocimientos de análisis estructural, diseño, análisis forense, inspección de daños, entre otros. El ingeniero estructural conoce muy bien los temas de ductilidad, momento vs curvatura, confinamiento, rehabilitación estructural, estudios de vulnerabilidad estructural y sismo resistencia.

Como ingenieros estructurales y como responsabilidad social nuestra misión es salvaguardar las vidas. Nos preocupa las prácticas que se están llevando a cabo para rehabilitar estructuras con daños por terremotos la cuales no son las más adecuadas.

Nos preocupa nuestro futuro Puerto Rico, nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestra comunidad. No solo las escuelas, sino todo tipo de estructura tiene que pasar por una evaluación la cual no es meramente una simple inspección, es un avalúo donde se demuestre de manera cuantitativa y cualitativa unos resultados para que el ingeniero estructural emita un certificación legal sobre la estructura.

Considerando que las escuelas del Siglo 21 atendieron el problema de la columna corta y de vulnerabilidad estructural se minimiza el riesgo pero por otro lado, tenemos unas estructuras que no forman parte del Siglo 21. Las escuelas o estructuras que no formaron parte del movimiento del siglo 21 y las que no han sido rehabilitadas adecuadamente son por las cuales estamos recomendando un plan de acción de manera cuantitativa y cualitativa.

Códigos de Construcción

- El primer código fue adoptado en 1954
- En 1968, se adoptó el conocido como “Planning Regulation No. 7.”*(Reglamento 7)
- En 1987 se adoptó el 1982 Uniform Building Code (UBC).*
- En 1999 se adoptó el 1997 UBC.*
- En 2011 se adoptó el 2009 International Code Council (ICC).**
- En 2018 se adoptó el 2018 International Code Council (ICC).***

*Building Performance Assessment: Hurricane Georges In Puerto Rico, FEMA 339 (1999)



** 2011 Puerto Rico Building Code

*** 2018 Puerto Rico Building Code

REGLAMENTO DE EDIFICACION



REGLAMENTO DE PLANIFICACION N° 7

Enmendado en 1968



- Reglamento de Edificación 1968.
 - No tiene cumplimiento alguno de sismo resistencia.
 - La consideración de cargas es mucho menor a hoy día el código PRBC2018.

- El objetivo de los códigos hoy día es sobrepasar el terremoto con daños controlados pero sin colapso, ni pérdidas de vidas.



Building Regulations for Reinforced Concrete

(ACI 318-41)

Adopted as a Standard of the American Concrete Institute at its 37th Annual Convention, February 20, 1941 as reported by Committee 318; Ratified by Letter Ballot July 21, 1941.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
7400 Second Boulevard Detroit, Michigan

ACI BUILDING CODE

ASA A89.1 — 1964
UDC 693.55:69.009.182

ACI Standard
Building Code Requirements for Reinforced Concrete

(ACI 318-63)

JUNE 1963



This code is revised periodically by supplement. The official ACI standard includes this document plus the most recently adopted supplement.

This document has been approved for use by agencies of the Department of Defense and for listing in the DoD Index of Specifications and Standards.

3rd PRINTING, DECEMBER 1985

Editorial corrections made as of November 1985

BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE (ACI 318-83)*

REPORTED BY ACI COMMITTEE 318

This code covers the proper design and construction of buildings of reinforced concrete. It is written in such form that it may be adopted by reference in a general building code, and earlier editions have been widely used in this manner.

Among the subjects covered are: permits and drawings; inspection; specifications; materials; concrete quality; mixing and placing; formwork; embedded pipes, and construction joints; reinforcement details; analysis and design; strength and serviceability; flexural and axial loads; shear and torsion; development of reinforcement; slab systems; walls; footings; precast concrete; prestressed concrete; shells and folded plate members; strength evaluation of existing structures; special provisions for seismic design in Appendix A, and an alternate design method in Appendix B.

The quality and testing of materials used in the construction are covered by reference to the appropriate ASTM standard specifications. Welding of reinforcement is covered by reference to the appropriate AWS standard.

Keywords: admixtures; aggregates; anchorage (structural); beam-column frame; beams (supports); building codes; cements; cold weather construction; columns (supports); combined stress; composite construction (concrete and steel); composite construction (concrete to concrete); compressive strength; concrete construction; concretes; concrete slabs; construction joints; continuity (structural); cover; curing; deep beams; deflections; drawings; earthquake resistant structures; embedded service ducts; flexural strength; floors; folded plates; footings; formwork (construction); frames; hot weather construction; inspection; joints (junctions); joists; lightweight concretes; loads (forces); load tests (structural); materials; mixing; mix proportioning; modulus of elasticity; moments; pipe columns; pipes (tubes); placing; precast concrete; prestressed concrete; prestressing steels; quality control; reinforced concrete; reinforcing steels; roofs; serviceability; shear strength; shearwalls; shells (structural forms); spans; specifications; splicing; strength; strength analysis; structural analysis; structural design; T-beams; torsion; walls; water; welded wire fabric.

Adopted as a standard of the American Concrete Institute in September 1983 to supersede ACI 318-77 in accordance with the Institute's standardization procedure.

Copyright © 1983 American Concrete Institute.

*This document has been written separately in the U.S. inch-pound system of measurements and the SI (Système International) metric system. One version or the other must be used in its entirety.

All rights reserved including rights of reproduction and use in any form or by any means, including the making of copies by any photo process, or by any electronic or mechanical device, printed or written or oral, or recording for sound or visual reproduction or for use in any knowledge or retrieval system or device, unless permission in writing is obtained from the copyright proprietors.

Detalles de Estructuras Sismo Resistentes – Categorías de diseño D,E y F

Las escuelas o estructuras diseñadas previo a los requisitos de los detalles de ductilidad para sismo resistencia no poseen los siguientes detalles basados en los requerimientos del ACI 318.

- Requerimientos de diseño y detalles del ACI 318 capítulo 18
- Pórticos (vigas, columnas) ACI 18.6 al 18.9

Nota: Estas páginas, de la 7 a la 22, son a modo informativo de los requerimientos mínimos.

Los espaciados de refuerzo cortante que hemos visto a 12" no está en cumplimiento para una estructura sismo resistente...

Vigas





Figure 14.1 Dimensional limits for beams in special moment frames.

El capítulo 9 del ACI 318 dicta el tamaño requerido de una viga de un “special moment frame” considerando la capacidad basada en el efecto combinado de las cargas por gravedad y laterales.

ACI 18.6 Provee los requisitos de diseño y detalles para las vigas que son partes de un pórtico (marco) sismo resistente

La provisión fue desarrollada basada en la presunción de que las vigas del pórtico primariamente son diseñadas para flexión y cortante, ACI 18.6.1.1

Refuerzo longitudinal en la viga



Transverse reinforcement not shown for clarity

Figure 14.2 Flexural requirements for beams in special moment frames.

Definir el refuerzo en la sección crítica, el refuerzo mínimo lo establece el ACI 318 ACI 9.6.1.2

El límite máximo lo establece el ACI 18.6.3.1 y el propósito es evitar una congestión y limitar los esfuerzos cortante.

Una razón de acero práctico para un pórtico (frame, marco) es de 0.010.

En la cara de la junta el momento positivo tiene que ser como mínimo el 50% de momento negativo y lo más probable se tenga que incrementar la cuantía de acero para cumplir con este requisito.

La capacidad a momento negativo o positivo en cualquier sección a lo largo de la viga tiene que ser mayor o igual a la capacidad a momento máximo de las caras de las juntas

Punto de discontinuidad del refuerzo es basado en el Mpr

$$M_{pr} = A_s(1.25f_y) \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

where $a = A_s(1.25f_y) / 0.85f'_c b_w$.

Punto de discontinuidad del refuerzo negativo en la ilustración

$$\frac{w_u x^2}{2} - \left(\frac{w_u \ell_n}{2} + \frac{M_{pr}^+ + M_{pr}^-}{\ell_n} \right) x + M_{pr}^- = \phi M_n$$




Figure 14.5 Cutoff point of negative flexural reinforcement for beams in special moment frames.

Lap Splice




Figure 14.6 Lap splice requirements for beams in special moment frames.

ACI 318 18.6.3.3

Espaciado de centro a centro del refuerzo transversal ya sea en espiral o anillas en el empalme solapado (Lap splice) es $d/4$ ó $4''$ sobre todo el largo de este.

Este no puede estar localizado en :

Juntas (nodos)

- La distancia $2h$ medida desde la cara de la junta, donde h es el peralte de la viga.
- A una distancia de $2h$ desde la sección crítica donde sucederá el “flexural yielding”, como resultado del desplazamiento lateral
- Donde el momento causado por la carga gravitatoria es mayor en comparación al momento de las cargas del efecto sísmico, ese es el punto hasta donde la articulación plástica se formará y el empalme tiene que estar fuera de ese punto a una distancia $2h$.

$$M_{pr}^- + M_{pr}^+ < w_u \ell_n^2 / 2.$$

Refuerzo transversal

Para asegurarse que suceda primero la cedencia por flexión antes de un fallo por cortante.

Se desea evitar un fallo en cortante antes que por flexión y por tal razón, se tiene que realizar el cotejo del cortante basado en el máximo momento probable. En vez de diseñar el refuerzo en lo requerido por el análisis estructural de su programa de preferencia utilizando las combinaciones de las cargas factorizada.





Figure 14.7 Design shear forces for beams in special moment frames.

Donde sucederá el “flexural yield” se requiere anillas

A una distancia $2h$ medida a lo largo de la viga desde la cara de la columna o medido desde donde el “flexural yielding” sucederá en la viga en ambos extremos.

Conocemos la ecuación para el cálculo del refuerzo transversal

ACI 22.5.8.5

$$\frac{A_v}{s} \geq \frac{(V_u - \phi V_c)}{\phi f_{yt} d}$$

Valor de ϕ es 0.75

V_c lo obtenemos de

$$V_c = \text{either of } \begin{cases} 2\lambda\sqrt{f'_c}b_w d \\ 8\lambda(\rho_w)^{1/3}\sqrt{f'_c}b_w d \end{cases} \leq 5\lambda\sqrt{f'_c}b_w d$$

$$\rho_w = A_s / b_w d$$

As es el área del refuerzo longitudinal a una distancia $2h/3$ medido desde la fibra extrema en compresión.

De acuerdo al ACI 18.6.5.2 , la aportación del V_c no se puede considerar, $V_c=0$

Si estas dos condiciones ocurren:

- Si el cortante causado por el sismo $(M_{pr^+}+M_{pr^-})/L_n$ es mayor o igual a la mitad del cortante máximo requerido $(V_u/2)$
- Si la fuerza axial factorizada, P_u , en compresión en la viga que incluye el efecto del sismo es menor de $A_g f'_c/20$





Figure 14.9 Transverse reinforcement requirements for beams in special moment frames.

$$s \leq \text{smallest of } \begin{cases} d / 4 \\ 6 \text{ in.} \\ 6 \times \text{diameter of the smallest longitudinal bar enclosed for Grade 60 bars} \\ 5 \times \text{diameter of the smallest longitudinal bar enclosed for Grade 80 bars} \end{cases}$$

Longitudinal skin reinforcement required by ACI 9.7.2.3 is not included when calculating s based on the smallest longitudinal bar in the section.

Columnas

Los detalles a continuación son para las columnas.

- Límites de las dimensiones ACI 18.7.2
- Capacidad mínima de resistencia a flexión ACI 18.7.3
- Detalle del refuerzo longitudinal ACI 18.7.4
- Detalles del refuerzo transversal ACI 18.7.5
- Capacidad a cortante ACI 18.7.6




Figure 14.10 Dimensional limits of columns in special moment frames.

Límites de las dimensiones ACI 18.7.2

Debe ser cumplido para las columnas en un “special moment frame”




Figure 14.10 Dimensional limits of columns in special moment frames.

ACI 18.7.2 – 18.7.3 Nos provee la mínima resistencia a flexión a cumplir.

ACI 18.8.4 Provee la resistencia requerida para las juntas (nodos)

ACI 18.7.3. Resistencia mínima a flexión debe cumplirse excepto si la columna es discontinua, como por ejemplo en el último piso o que la fuerza axial, P_u , de las combinaciones de cargas incluyendo el efecto del sismo, sea menor de $A_g f'c/10$.

$\Sigma M_{nc} \Rightarrow (6/5) \Sigma M_{nb}$ (ACI ecuación 18.7.3.2)

ΣM_{nc} es la suma de la resistencia a flexión de las columnas que llegan a un mismo nodo.

ΣM_{nb} es la suma de la Resistencia a flexión de las vigas que llegan a un mismo nodo.

Refuerzo Longitudinal

Para columnas que son parte de un “special moment resisting frame” sujeto a una combinación de fuerza axial y flexión evitando la congestión y el desarrollo de altos esfuerzos cortantes se limita a $0.06A_g$ en vez de $0.08A_g$ (ACI 18.7.4.1)

El proveer grandes áreas de refuerzo no es prácticamente económico y como mencionado la congestión en las juntas (nodos) es una muy alta al igual que en los empalmes (“Splice location”). Una practica es limitar la cuantía hasta $0.02A_g$.

ACI 18.7.4.2 al menos 6 refuerzo longitudinal es requerido.




Figure 14.14 Longitudinal reinforcement requirements for columns in special moment frames.

Refuerzo transversal

Una vez se alcanza el nivel de diseño sísmico las articulaciones plásticas se formarán en los extremos de las columnas y tienen que estar adecuadamente confinadas en esas regiones.

ACI 18.7.5.1 indica que ese refuerzo sin o con “cross tie” debe cumplir con el ACI 18.7.5.2 hasta el ACI 18.7.5.4 en todo el largo de la articulación plástica l_o .

$$l_o \geq \text{greatest of } \left\{ \begin{array}{l} \text{Maximum cross-sectional dimension of the column} \\ \text{Clear span of the column}/6 \\ 18 \text{ in.} \end{array} \right.$$






Figure 14.15 Design shear force for columns in special moment frames.




Notes

1. Transverse reinforcement in accordance with ACI 18.7.5.2 and 18.7.5.3 over the lap splice length.
2. $4'' \leq s_o = 4 + [(14 - h_x)/3] \leq 6''$
3. $h_x = \text{largest value of } x_i$
4. $x_i \leq 14''$
5. In determining A_{sh} , provisions of ACI 18.7.6 must also be satisfied.
6. Where the concrete cover $> 4''$, provide additional transverse reinforcement having cover ≤ 4 in. and spacing no greater than $12''$.

Requirement for rectilinear hoops in columns of special moment frames where $P_u \leq 0.3A_g f'_c$ and $f'_c \leq 10,000$ psi.





Section A-A



$A_{ch} = b_{c,1} \times b_{c,2}$

Confined core dimensions for columns with rectilinear hoop reinforcement in special moment frames.




Section A-A

Notes

1. Transverse reinforcement in accordance with ACI 18.7.5.2 and 18.7.5.3 over the lap splice length.
2. $4 \text{ in.} \leq s_o = 4 + [(14 - h_x)/3] \leq 6 \text{ in.}$
3. $h_x = \text{largest value of } x_i$
4. $x_i \leq 8 \text{ in.}$
5. In determining A_{sh} , provisions of ACI 18.7.6 must also be satisfied.
6. $k_f = (f'_c/25,000) + 0.6 \geq 1.0$
7. $k_n = n_l/(n_l - 2)$
8. Where the concrete cover $> 4 \text{ in.}$, provide additional transverse reinforcement having cover $\leq 4 \text{ in.}$ and spacing no greater than 12 in.

Requirement for rectilinear hoops in columns of special moment frames where $P_u > 0.3A_gf'_c$ and/or $f'_c > 10,000 \text{ psi.}$



Confined core dimensions for columns with rectilinear hoop reinforcement in special moment frames.

Vulnerabilidad Estructural

- Susceptibilidad que la estructura presenta frente a posibles daños cuando la estructura o cualquiera de sus componentes sobrepasan su capacidad o se quedan por debajo del nivel de rendimiento esperado para una condición de peligrosidad.

Hay varios factores que inciden en la vulnerabilidad de las estructuras.


Época del diseño – Códigos y requisitos

Detalles de ductilidad para sismo resistencia




Columna Corta

- Se crea por una necesidad geométrica en específico y sino fue considerado el efecto es devastador.
- No obstante, no es lo único que afecta a una estructura.
- Muchos creen que liberando la columna corta soluciona el problema, más sin embargo es contra producido cuando se hace sin el amplio conocimiento.





Comportamiento de la columna corta durante un movimiento lateral (ejemplo: Terremoto)



Efecto de Columna Corta



- Recordando la analogía del lápiz; si este está libre en todo su largo es más fácil desplazar uno de sus extremos del lápiz relativo al otro.
- Si restringimos el lápiz a la mitad pero desplazamos uno de los extremos a igual distancia que cuando era libre este romperá.





(Teresa Guevara & Luis E. García)

El diseño de columna corta requiere una consideración especial.



Problema de Columna Corta Típica en las Escuelas



<https://www.facebook.com/ramaonmaria/photos>

CASE STUDY - SCHOOL IN SAN SEBASTIÁN

FOR THE AS-BUILT CONDITION, THE UNCONFINED COL. LENGTH IS, $L = 5'-0''$

WHEN COLUMN IS ISOLATED FROM CONFINING COMPONENTS, $L = 8'-6''$

FOR $L = 5'-0''$, THE DEMAND/CAPACITY RATIO, $DCR = 4.90$


FOR $L = 8'-6''$, THE DEMAND/CAPACITY RATIO, $DCR = 2.88$

WHEN THE DCR EXCEEDS 1.00, THE COLUMN, AND THEREFORE THE STRUCTURE, IS NOT SAFE

THEREFORE, ISOLATING THE COLUMN DOES NOT SOLVE THE SEISMIC VULNERABILITY OF THE SUBJECT SCHOOL

IN CONCLUSION, WHEN THE FOCUS IS ON A PARTICULAR VULNERABILITY, THERE IS THE DANGER OF LOSING SIGHT OF THE WHOLE PICTURE

**A COMPREHENSIVE STRUCTURAL EVALUATION OF ALL SCHOOLS IS RECOMMENDED
(AND FOR ALL BUILDINGS IN PUERTO RICO)**




Resumen de una Vulnerabilidad Estructural


- El profesional capacitado es uno que demuestre ser un Ingeniero Civil con especialidad en Estructuras. Les llamamos Ingenier@s Estructurales.
 - El profesional especialista en estructuras tiene un conocimiento amplio de las implicaciones de un estudio de vulnerabilidad y sabe discernir.
 - Columna corta
 - Columna fuerte-Viga débil
 - Juntas sísmicas entre estructuras y otros
-



Qué estudios se requieren?

- Revisión de Documentos
 - Inspección detallada
 - Estudios y Pruebas a materiales:
 - Estudio de suelo
 - Pruebas al concreto
 - Ferro-scanning/GPR
 - Capacidad del refuerzo (varillas)
 - Verificación del anclaje de las paredes de bloques
 - Otros
-





Example Application Guide for ASCE/SEI 41-13 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

with Additional Commentary for ASCE/SEI 41-17

FEMA P-2006 / June 2018



Pasos Generales

Antes de comenzar a evaluar una estructura.

Antes Realizar un estudio de Vulnerabilidad Estructural.

Se deben considerar todo tipo de estructuras Gubernamentales, Educativas incluyendo las privadas, toda estructura que albergue más de 50 personas.

Considerando que la vida de la estructura es entre 50 a 75 años.

Pasos Generales

Antes de comenzar a evaluar una estructura

- Presupuesto
 - Nos ayuda a determinar el alcance
- Determinar Lugar
 - Establecer lugar de mayor necesidad
 - Identificar Estructuras
 - Recolectar Dato de Diseño
- Considere:
 - Población
 - Ruta de Desalojo
 - Planos de Construcción (Redundancia)
 - Estudio de Suelos
 - Otros
- Inspección de Campo
 - Exterior e Interior

Método para Evaluación Rápida de las Estructuras

- Este método usa como base el FEMA 154
 - Este método permite evaluar edificios existentes de manera rápida, permitiendo descartar aquellas estructuras que no poseen las características necesarias.
 - Aquellas estructuras que pasen la evaluación, son estructuras que requieren una evaluación más profunda y exhaustiva.
 - El hecho que una estructura no pase la evaluación, no significa que la misma no tenga la capacidad para resistir un Sismo, sino que no posee las características requeridas para considerarse para ser utilizada
- Colegio de Ingenieros
 - Adiestramiento
 - Examen
 - solicitar muestren evidencia de esta capacitación para estos servicios.


El FEMA 154 y el ASCE 41 son independientes.

ambos son herramientas de cernimiento que "levantan bandera" sobre posibles deficiencias, para que éstas sean investigadas con más rigurosidad.

El FEMA 154 es más simple, general y conservador, pero más rápido y da una puntuación directamente.

El ASCE 41
relativamente más sofisticado
conservador
toma más tiempo la evaluación
no tiene un sistema de puntuación

El 41 ofrece la oportunidad de escoger el nivel de riesgo y el nivel de rendimiento, resultando en un "Performance Objective" particular.



Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards

Third Edition

FEMA P-154 / January 2015



Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards Level 1
 FEMA P-154 Data Collection Form
MODERATE Seismicity

Address: 1111 Washington
 City: San Diego, CA
 State: CA Zip: 92101
 Other Identifiers: 11111111
 No. Stories: 10 Year Built: 1960
 Screener: J. Smith Date: 1/15/15
 Total Floor Area (sq. ft.): 100,000
 Building Name: 1111 Washington
 Use: Office

PHOTOGRAPH

Scale: _____

BUILDING TYPE	W1		W2		S1 (MRF)		S2 (BR)		S3 (LM)		S4 (RC SW)		S5 (URM INF)		C1 (MRF)		C2 (SW)		C3 (URM INF)		PC1 (TU)		PC2		RM1 (PC)		RM2 (RD)		URM	
	Basic	Irreg	Plan	Code	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg	Basic	Irreg
Basic Score	4.4	3.8	2.8	3.0	3.2	2.8	2.0	2.5	2.8	1.6	2.6	2.4	2.8	2.8	1.8															
Mid Rise (4 to 7 stories)	N/A	N/A	+0.2	+0.4	N/A	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.2	N/A	+0.2	+0.4	+0.4	0.0															
High Rise (> 7 stories)	N/A	N/A	+0.6	+0.8	N/A	+0.8	+0.8	+0.8	+0.8	+0.3	N/A	+0.4	N/A	+0.6	N/A															
Vertical Irregularity	-2.5	-2.0	-1.0	-1.5	N/A	-1.0	-1.0	-1.5	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Plan Irregularity	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Pre-Code	0.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.2	-1.2	-1.0	-0.2	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-0.2	-0.2	-0.2
Post-Benchmark	+2.4	+2.4	+1.4	+1.4	N/A	+1.6	N/A	+1.4	+2.4	N/A	+2.4	N/A	+2.4	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A	+2.8	N/A
Soil Type C	0.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Soil Type D	0.0	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Soil Type E	0.0	-0.8	-1.2	-1.2	-1.0	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2

FINAL SCORE, S

COMMENTS

Detailed Evaluation Required

YES NO

Address: _____ Zip _____
 Other Identifiers _____
 No. Stories _____ Year Built _____
 Screener _____ Date _____
 Total Floor Area (sq. ft.) _____
 Building Name _____
 Use _____

PHOTOGRAPH

Scale: _____

OCCUPANCY	SOIL		TYPE						FALLING HAZARDS						
	Assembly Commercial Emer. Services	Govt Historic Industrial	Office Residential School	Number of Persons		A Hard Rock	B Avg. Rock	C Dense Soil	D Stiff Soil	E Soft Soil	F Poor Soil	Unreinforced Chimneys	Parapets	Cladding	Other
BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL SCORE, S															
BUILDING TYPE															
Basic Score	4.4	3.8	2.8	3.0	3.2	2.8	2.0	2.5	2.8	1.6	2.6	2.4	2.8	2.8	1.8
Mid Rise (4 to 7 stories)	N/A	N/A	+0.2	+0.4	N/A	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.2	N/A	+0.2	+0.4	+0.4	0.0
High Rise (> 7 stories)	N/A	N/A	+0.6	+0.8	N/A	+0.8	+0.8	+0.8	+0.8	+0.3	N/A	+0.4	N/A	+0.6	N/A
Vertical Irregularity	-2.5	-2.0	-1.0	-1.5	N/A	-1.0	-1.0	-1.5	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Plan Irregularity	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Pre-Code	0.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.2	-1.2	-1.0	-0.2	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.2
Post-Benchmark	+2.4	+2.4	+1.4	+1.4	N/A	+1.6	N/A	+1.4	+2.4	N/A	+2.4	N/A	+2.8	N/A	+2.8
Soil Type C	0.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Soil Type D	0.0	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Soil Type E	0.0	-0.8	-1.2	-1.2	-1.0	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8
FINAL SCORE, S															
COMMENTS															
														Detailed Evaluation Required	
														YES NO	


* = Estimated, subjective, or unreliable data
 DNK = Do Not Know
 BR = Braced frame
 FD = Flexible diaphragm
 LM = Light metal
 MRF = Moment-resisting frame
 RC = Reinforced concrete
 RD = Rigid diaphragm
 SW = Shear wall
 TU = Tilt up
 URM INF = Unreinforced masonry infill



Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook

Third Edition

FEMA P-154 / January 2015



FEMA 154

- ¿Qué es FEMA 154?
 - Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (RVS) Publicado 1988, hasta el 2015 y se había utilizado para evaluar sobre 100,000 estructuras en los EU.
 - Este manual presenta un método para identificar rápidamente, realizar inventario e identificar edificios que presentan riesgo de muerte, lesión, o que tendrán limitación en el uso después de un terremoto.
 - Utilizando un sistema de puntuación basado en el tipo de estructura, esta evaluación nos permite identificar:
 - Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la utilización de códigos de construcción para sismos.
 - Edificios que estén construidas sobre suelos blandos. Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo.

FEMA 154

- Como parte de la evaluación cada estructura recibe una puntuación que establece si la misma requiere una evaluación más detallada.
- FEMA recomienda:
 - Valor mínimo es de 2.
 - Evaluación detallada sea realizada por un profesional con experiencia en diseño sísmico.
- Limitación:
 - El resultado de la evaluación puede verse afectado por el nivel de experiencia del evaluador. Por tal razón el ingeniero debe ser un ingeniero especialista en estructuras.

Formulario

Inspección Visual Rápida de Estructuras con Potencial de Riesgo Sísmico
FEMA - 154 Forma adaptada para Evacuación Vertical en caso de Alerta de Tsunami para Puerto Rico e Islas Virgenes

				1. Dirección: _____																																																																																																																																		
				Código Postal: _____																																																																																																																																		
				Otra identificación: _____																																																																																																																																		
				Niveles: _____					Año de const.: _____																																																																																																																													
				Inspector: _____					Fecha: _____																																																																																																																													
				Area total de planta (pies ²): _____																																																																																																																																		
				Nombre de la Estructura: _____																																																																																																																																		
				Uso: _____																																																																																																																																		
Uso y Ocupación <table border="1"> <tr> <td>Asamblea</td> <td>Gob.</td> <td>Oficinas</td> <td>Número de Ocupantes</td> </tr> <tr> <td>Comercio</td> <td>Historico</td> <td>Resid.</td> <td>0 - 10 11 - 100</td> </tr> <tr> <td>Ser. Emerg.</td> <td>Industria</td> <td>Escuela</td> <td>101 - 1000 > 1000</td> </tr> </table>				Asamblea	Gob.	Oficinas	Número de Ocupantes	Comercio	Historico	Resid.	0 - 10 11 - 100	Ser. Emerg.	Industria	Escuela	101 - 1000 > 1000	Tipo de Suelo <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Roca dura</td> <td>Roca débil</td> <td>Suelo denso</td> <td>Suelo duro</td> <td>Suelo suave</td> <td>Suelo pobre</td> </tr> </table>						A	B	C	D	E	F	Roca dura	Roca débil	Suelo denso	Suelo duro	Suelo suave	Suelo pobre	Riesgo de Caídas <table border="1"> <tr> <td>Fachadas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Antenas y Rotulos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Fachadas	<input type="checkbox"/>	Antenas y Rotulos	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																																											
Asamblea	Gob.	Oficinas	Número de Ocupantes																																																																																																																																			
Comercio	Historico	Resid.	0 - 10 11 - 100																																																																																																																																			
Ser. Emerg.	Industria	Escuela	101 - 1000 > 1000																																																																																																																																			
A	B	C	D	E	F																																																																																																																																	
Roca dura	Roca débil	Suelo denso	Suelo duro	Suelo suave	Suelo pobre																																																																																																																																	
Fachadas	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																					
Antenas y Rotulos	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																					
Otros	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																					
Descripción de objetos con riesgo de caída:																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de edificio</th> <th>S1 (MRF)</th> <th>S2 (BR)</th> <th>S4 (RC SW)</th> <th>S5 (URM INF)</th> <th>C1 (MRF)</th> <th>C2 (SW)</th> <th>C3 (URM INF)</th> <th>PC2</th> <th>RM1 (FD)</th> <th>RM2 (RD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cal. Básica</td> <td>2.8</td> <td>3.00</td> <td>2.80</td> <td>2.00</td> <td>2.50</td> <td>2.80</td> <td>1.60</td> <td>2.40</td> <td>2.80</td> <td>2.80</td> </tr> <tr> <td>h med (4 a 7 niveles)</td> <td>0.2</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>h alt (> 7 niveles)</td> <td>0.6</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.60</td> <td>0.80</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>N/A</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>Irreg. Vertical</td> <td>-1.0</td> <td>-1.50</td> <td>-1.00</td> <td>-1.00</td> <td>-1.50</td> <td>-1.00</td> <td>-1.00</td> <td>-1.00</td> <td>-1.00</td> <td>-1.00</td> </tr> <tr> <td>Irreg. Planta</td> <td>-0.5</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> <td>-0.50</td> </tr> <tr> <td>Pre -Código</td> <td>-1.0</td> <td>-0.80</td> <td>-0.80</td> <td>-0.20</td> <td>-1.20</td> <td>-0.10</td> <td>-0.20</td> <td>-0.80</td> <td>-1.00</td> <td>-0.80</td> </tr> <tr> <td>Post-Punto de Ref.</td> <td>1.4</td> <td>1.40</td> <td>1.60</td> <td>N/A</td> <td>1.40</td> <td>2.40</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>2.80</td> <td>2.60</td> </tr> <tr> <td>Suelo tipo C</td> <td>-0.4</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> <td>-0.40</td> </tr> <tr> <td>Suelo tipo D</td> <td>-0.6</td> <td>-0.60</td> <td>-0.60</td> <td>-0.60</td> <td>-0.40</td> <td>-0.60</td> <td>-0.40</td> <td>-0.60</td> <td>-0.60</td> <td>-0.60</td> </tr> <tr> <td>Suelo tipo E</td> <td>-1.2</td> <td>-1.20</td> <td>-1.00</td> <td>-1.20</td> <td>-0.80</td> <td>-0.80</td> <td>-0.80</td> <td>-1.20</td> <td>-0.40</td> <td>-0.60</td> </tr> </tbody> </table>														Tipo de edificio	S1 (MRF)	S2 (BR)	S4 (RC SW)	S5 (URM INF)	C1 (MRF)	C2 (SW)	C3 (URM INF)	PC2	RM1 (FD)	RM2 (RD)	Cal. Básica	2.8	3.00	2.80	2.00	2.50	2.80	1.60	2.40	2.80	2.80	h med (4 a 7 niveles)	0.2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	h alt (> 7 niveles)	0.6	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.30	0.40	N/A	0.60	Irreg. Vertical	-1.0	-1.50	-1.00	-1.00	-1.50	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	Irreg. Planta	-0.5	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	Pre -Código	-1.0	-0.80	-0.80	-0.20	-1.20	-0.10	-0.20	-0.80	-1.00	-0.80	Post-Punto de Ref.	1.4	1.40	1.60	N/A	1.40	2.40	N/A	N/A	2.80	2.60	Suelo tipo C	-0.4	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	Suelo tipo D	-0.6	-0.60	-0.60	-0.60	-0.40	-0.60	-0.40	-0.60	-0.60	-0.60	Suelo tipo E	-1.2	-1.20	-1.00	-1.20	-0.80	-0.80	-0.80	-1.20	-0.40	-0.60
Tipo de edificio	S1 (MRF)	S2 (BR)	S4 (RC SW)	S5 (URM INF)	C1 (MRF)	C2 (SW)	C3 (URM INF)	PC2	RM1 (FD)	RM2 (RD)																																																																																																																												
Cal. Básica	2.8	3.00	2.80	2.00	2.50	2.80	1.60	2.40	2.80	2.80																																																																																																																												
h med (4 a 7 niveles)	0.2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40																																																																																																																												
h alt (> 7 niveles)	0.6	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.30	0.40	N/A	0.60																																																																																																																												
Irreg. Vertical	-1.0	-1.50	-1.00	-1.00	-1.50	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00																																																																																																																												
Irreg. Planta	-0.5	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50																																																																																																																												
Pre -Código	-1.0	-0.80	-0.80	-0.20	-1.20	-0.10	-0.20	-0.80	-1.00	-0.80																																																																																																																												
Post-Punto de Ref.	1.4	1.40	1.60	N/A	1.40	2.40	N/A	N/A	2.80	2.60																																																																																																																												
Suelo tipo C	-0.4	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40																																																																																																																												
Suelo tipo D	-0.6	-0.60	-0.60	-0.60	-0.40	-0.60	-0.40	-0.60	-0.60	-0.60																																																																																																																												
Suelo tipo E	-1.2	-1.20	-1.00	-1.20	-0.80	-0.80	-0.80	-1.20	-0.40	-0.60																																																																																																																												
Calificación Final																																																																																																																																						
Comentarios:										Requiere Evaluación Minusiosa Si No																																																																																																																												

Inspección Visual Rápida de Estructuras con Potencial de Riesgo Sísmico
FEMA - 154 Forma adaptada para Evacuación Vertical en caso de Alerta de Tsunami para Puerto Rico e Islas Virgenes

2. Tipo de edificio y fechas de adopcion de código de construcción		Año de adopcion del código	Año de actualización del código
S1-MRF	Estructura de acero con marco resistente a momento		
S2-BR	Estructura de acero con marco arriostrado		
S4-RC SW	Est. de acero con muros de corte y concreto reforzado		
S5-URM INF	Mampostería interior sin refuerzo		
C1-MRF	Marco resistente a momento		
C2-SW	Estructura de concreto con muros de corte		
C3-URM INF	Concreto con mampostería interior sin refuerzo		
PC2	Estructura de concreto prefabricado		
RM1-FD	Mampostería reforzada con diafragma flexible		
RM2-RD	Mampostería reforzada con diafragma rígido		

3. Definiciones para calificación de estructuras

Irregularidades verticales: Gradas en vista de perfil; paredes inclinadas; edificio en colinas; columnas cortas; muros no arriostrados.

Irregularidades planta: Edificios con esquinas interiores (L, T, E, U, u otras irregularidades en la planta); edificios con buena resistencia en un lado pero otro no; excentricidad en la rigidez en planta; (edificios de esquina o edificios con formas irregular, con una o dos paredes solidas y el resto



Suelo tipo C: Roca suave o suelo muy denso; velocidad de onda S entre 1200-2500 ft/s; conteo de golpes 50; o resistencia al corte no drenada > 2000 psf.

Suelo tipo D: Suelo duro; velocidad de onda S entre 600-1200 ft/s; conteo de golpes 15-50; o resistencia al corte no drenada 1000-2000 psf.

Suelo tipo E: Suelo suave; velocidad de onda S < 600 ft/s; o mas de 100 ft de suelo con indice de plasticidad > 20, contenido de humedad > 40%, y una resistencia al corte no drenada < 500 psf.

Formulario

Uso y Ocupación					Tipo de Suelo						Riesgo de Caídas	
Asamblea	Gob.	Oficinas	Número de Ocupantes		A	B	C	D	E	F	Fachadas	<input type="checkbox"/>
Comercio	Historico	Resid.	0 - 10	11 - 100	Roca dura	Roca debil	Suelo denso	Suelo duro	Suelo suave	Suelo pobre	Antenas y Rotulos	<input type="checkbox"/>
Ser. Emerg	Industria	Escuela	101 - 1000	> 1000							Otros	<input type="checkbox"/>
Descripción de objetos con riesgo de caída:												



Formulario

Tipo de edificio	S1 (MRF)	S2 (BR)	S4 (RC SW)	S5 (URM INF)	C1 (MRF)	C2 (SW)	C3 (URM INF)	PC2	RM1 (FD)	RM2 (RD)
Cal. Básica	2.8	3.00	2.80	2.00	2.50	2.80	1.60	2.40	2.80	2.80
h med (4 a 7 niveles)	0.2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40
h alt (> 7 niveles)	0.6	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.30	0.40	N/A	0.60
Irreg. Vertical	-1.0	-1.50	-1.00	-1.00	-1.50	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
Irreg. Planta	-0.5	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
Pre -Código	-1.0	-0.80	-0.80	-0.20	-1.20	-0.10	-0.20	-0.80	-1.00	-0.80
Post-Punto de Ref.	1.4	1.40	1.60	N/A	1.40	2.40	N/A	N/A	2.80	2.60
Suelo tipo C	-0.4	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40
Suelo tipo D	-0.6	-0.60	-0.60	-0.60	-0.40	-0.60	-0.40	-0.60	-0.60	-0.60
Suelo tipo E	-1.2	-1.20	-1.00	-1.20	-0.80	-8.00	-0.80	-1.20	-0.40	-0.60
Calificación Final										
Comentarios: Estructura No apta para desalojo vertical									Requiere Evaluación Minusiosa	
Estructura apta para evaluación con mayor detalle									<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	

2. Tipo de edificio y fechas de adopción de código de construcción

		Año de adopción del código	Año de actualización del código
S1-MRF	Estructura de acero con marco resistente a momento		
S2-BR	Estructura de acero con marco arriostrado		
S4-RC SW	Est. de acero con muros de corte y concreto reforzado		
S5-URM INF	Mampostería interior sin refuerzo		
C1-MRF	Marco resistente a momento		
C2-SW	Estructura de concreto con muros de corte		
C3-URM INF	Concreto con mampostería interior sin refuerzo		
PC2	Estructura de concreto prefabricado		
RM1-FD	Mampostería reforzada con diafragma flexible		
RM2-RD	Mampostería reforzada con diafragma rígido		

3. Definiciones para calificación de estructuras

Irregularidades verticales: Gradadas en vista de perfil; paredes inclinadas; edificio en colinas; columnas cortas; muros no arriostrados.

Irregularidades planta: Edificios con esquinas interiores (L, T, E, U, u otras irregularidades en la planta); edificios con buena resistencia en un lado pero otro no; excentricidad en la rigidez en planta; (edificios de esquina o edificios con forma irregular, con una o dos paredes solidas y el resto

Suelo tipo C: Roca suave o suelo muy denso; velocidad de onda S entre 1200-2500 ft/s; conteo de golpes 50; o resistencia al corte no drenada > 2000 psf.

Suelo tipo D: Suelo duro; velocidad de onda S entre 600-1200 ft/s; conteo de golpes 15-50; o resistencia al corte no drenada 1000-2000 psf.

Suelo tipo E: Suelo suave; velocidad de onda S < 600 ft/s; o mas de 100 ft de suelo con indice de plasticidad > 20, contenido de humedad > 40%, y una resistencia al corte no drenada < 500 psf.



PHOTOGRAPH (SEE ATTACHED)	Address: 27,23 Santa Rosa ST. Lajas, P.R. Zip: 00667
	Other Identifiers: Building Name: LMR School, Bldg. 1 Use: High School
	Latitude: 18.04896 Longitude: -67.05692 S: 1.278 S: 0.497 Screener(s): JAL Date/Time: 18-JUN-20
	No. Stories: Above Grade: 3 Below Grade: 0 Year Built: 1981 <input type="checkbox"/> EST Total Floor Area (sq. ft.): 17,671 Code Year: 1968 Additions: <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Yes, Year(s) Built:
	Occupancy: Assembly <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Emer. Services <input type="checkbox"/> Historic <input checked="" type="checkbox"/> Shelter Industrial <input type="checkbox"/> Office <input checked="" type="checkbox"/> School <input type="checkbox"/> Government Utility <input type="checkbox"/> Warehouse <input type="checkbox"/> Residential, # Units:
	Soil Type: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> DNK Hard Avg Dense Stiff Soft Poor # DNK, assume Type D. Rock Rock Soil Soil Soil Soil
	Geologic Hazards: Liquefaction: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> DNK Landslide: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> DNK Surf. Rupt.: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> DNK Adjacency: <input type="checkbox"/> Pounding <input type="checkbox"/> Falling Hazards from Taller Adjacent Building Irregularities: <input checked="" type="checkbox"/> Vertical (type/severity) <input type="checkbox"/> Sloping site / moderate & short col. / severe <input checked="" type="checkbox"/> Plan (type) <input type="checkbox"/> Torsion
	Exterior Falling Hazards: <input type="checkbox"/> Unbraced Chimneys <input type="checkbox"/> Heavy Cladding or Heavy Veneer <input type="checkbox"/> Parapets <input type="checkbox"/> Appendages <input checked="" type="checkbox"/> Other: Loose condensing units
SEE ATTACHED	COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Additional sketches or comments on separate page
SKETCH	

Noting that a Final Score, S, less than 2.0 flags a detailed evaluation requirement, below find the screening summary:

	<u>SCORE</u>	<u>BLDG. TYPE</u>
Building 1:	+0.3	Concrete Moment Frame
Building 2:	+0.3 +2.0	Concrete Moment Frame Concrete Shearwall
Building 3:	+0.3 +2.0	Concrete Moment Frame Concrete Shearwall
Building 4:	+2.0	Concrete Shearwall
Building 5:	+2.1 +2.0	Steel Moment Frame Steel Braced Frame

From the RVS scores above, it is concluded that buildings 1, 2 & 3 require additional detailed evaluation. Buildings 4 & 5 scores are marginal but pass the considered threshold. Buildings 4 & 5 are being recommended for further evaluation considering that both were evaluated using limited or nonexistent construction information.

BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL LEVEL 1 SCORE, S_{L1}

FEMA BUILDING TYPE	Do Not Know	W1	W1A	W2	S1 (MRF)	S2 (BR)	S3 (RM)	S4 (PC)	S5 (URM)	C1 (MRF)	C2 (BR)	C3 (URM)	PC1 (TU)	PC2 (FD)	RM1 (RD)	RM2 (RD)	URM	MH
Basic Score		3.6	3.2	2.9	2.1	2.0	2.6	2.0	1.7	1.5	2.0	1.2	1.6	1.4	1.7	1.7	1.0	1.5
Severe Vertical Irregularity, V ₁		-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.8	-0.9	-1.0	-0.7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	NA
Moderate Vertical Irregularity, V ₂		-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	NA	
Plan Irregularity, P ₁		-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.4	NA	
Pre-Code		-1.1	-1.0	-0.9	-0.6	-0.6	-0.8	-0.2	-0.4	-0.7	-0.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	0.0	-0.1	
Post-Benchmark		1.6	1.9	2.2	1.4	1.4	1.1	1.9	NA	1.9	2.1	NA	2.0	2.4	2.1	2.1	NA	1.2
Soil Type A or B		0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3
Soil Type E (1-3 stories)		0.2	0.2	0.1	-0.2	-0.4	0.2	-0.1	-0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	
Soil Type E (> 3 stories)		-0.3	-0.6	-0.9	-0.5	-0.8	NA	-0.6	-0.4	-0.5	-0.7	-0.3	NA	-0.4	-0.5	-0.6	-0.2	NA
Minimum Score, S _{MIN}		1.1	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1.0

FINAL LEVEL 1 SCORE, S_{L1} ≥ S_{MIN}: +0.3 (0.0)

EXTENT OF REVIEW Exterior: <input type="checkbox"/> Partial <input checked="" type="checkbox"/> All Sides <input type="checkbox"/> Aerial Interior: <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Visible <input checked="" type="checkbox"/> Entered Drawings Reviewed: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Soil Type Source: Construction Dwg. & USGS Geologic Hazards Source: Field Inpect. & Dwg. Contact Person: Leyda del Toro	OTHER HAZARDS Are There Hazards That Trigger A Detailed Structural Evaluation? <input type="checkbox"/> Pounding potential (unless S ₂ > cut-off, if known) <input type="checkbox"/> Falling hazards from taller adjacent building <input type="checkbox"/> Geologic hazards or Soil Type F <input type="checkbox"/> Significant damage/deterioration to the structural system	ACTION REQUIRED Detailed Structural Evaluation Required? <input type="checkbox"/> Yes, unknown FEMA building type or other building <input checked="" type="checkbox"/> Yes, score less than cut-off <input type="checkbox"/> Yes, other hazards present <input type="checkbox"/> No Detailed Nonstructural Evaluation Recommended? (check one) <input checked="" type="checkbox"/> Yes, nonstructural hazards identified that should be evaluated <input type="checkbox"/> No, nonstructural hazards exist that may require mitigation, but a detailed evaluation is not necessary <input type="checkbox"/> No, no nonstructural hazards identified <input type="checkbox"/> DNK
LEVEL 2 SCREENING PERFORMED? <input type="checkbox"/> Yes, Final Level 2 Score, S _{L2} _____ <input checked="" type="checkbox"/> No Nonstructural hazards? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		

Where information cannot be verified, screener shall note the following: EST = Estimated or unreliable data QR DNK = Do Not Know

LEONIDES MORALES RODRIGUEZ SCHOOL, LAJAS P.R.
SEISMIC SCREENING PHASE (TIER I)
BLDG. 1

Immediate Occupancy Structural Checklist for Building Type C1

FORM ASCE 41-17 TABLE 17-23

Status Evaluation Statement

Very Low Seismicity

Seismic-Force-Resisting System

- C** **NC** **N/A** **U** REDUNDANCY: The number of lines of moment frames in each principal direction is greater than or equal to 2. The number of bays of moment frames in each line is greater than or equal to 3.
- C** **NC** **N/A** **U** INTERFERING WALLS: All concrete and masonry infill walls placed in moment frames are isolated from structural elements.
- C** **NC** **N/A** **U** COLUMN SHEAR STRESS CHECK: The shear stress in the concrete columns, calculated using the Quick Check procedure of Section 4.4.3.2, is less than the greater of 100 lb/in.^2 (0.69 MPa) or $2\sqrt{f'_c}$.
- C** **NC** **N/A** **U** COLUMN AXIAL STRESS CHECK: The axial stress caused by unfactored gravity loads in columns subjected to overturning demands is less than $0.13f'_c$. Alternatively, the axial stress caused by overturning forces alone, calculated using the Quick Check procedure of Section 4.4.3.6, is less than $0.30f'_c$.

Connections

- C** **NC** **N/A** **U** CONCRETE COLUMNS: All concrete columns are doweled into the foundation, and the dowels are able to develop the tensile capacity of reinforcement in columns of the seismic-force-resisting system.

Low and Moderate Seismicity (Complete the Following Items in Addition to the Items for Very Low Seismicity)

Seismic-Force-Resisting System

- C** **NC** **N/A** **U** FLAT SLAB FRAMES: The seismic-force-resisting system is not a frame consisting of columns and a flat slab or plate without beams.
- C** **NC** **N/A** **U** PRESTRESSED FRAME ELEMENTS: The seismic-force-resisting frames do not include any prestressed or posttensioned elements where the average prestress exceeds the lesser of 700 lb/in.^2 (4.83 MPa) or $f'_c/6$ at potential hinge locations. The average prestress is calculated in accordance with the Quick Check procedure of Section 4.4.3.8.
- C** **NC** **N/A** **U** CAPTIVE COLUMNS: There are no columns at a level with height/depth ratios less than 75% of the nominal height/depth ratio of the typical columns at that level.
- C** **NC** **N/A** **U** NO SHEAR FAILURES: The shear capacity of frame members is able to develop the moment capacity at the ends of the members.
- C** **NC** **N/A** **U** STRONG COLUMN—WEAK BEAM: The sum of the moment capacity of the columns is 20% greater than that of the beams at frame joints.
- C** **NC** **N/A** **U** BEAM BARS: At least two longitudinal top and two longitudinal bottom bars extend continuously throughout the length of each frame beam. At least 25% of the longitudinal bars provided at the joints for either positive or negative moment are continuous throughout the length of the members.
- C** **NC** **N/A** **U** COLUMN-BAR SPLICES: All column-bar lap splice lengths are greater than $50d_b$ and are enclosed by ties spaced at or less than $8d_b$. Alternatively, column bars are spliced with mechanical couplers with a capacity of at least 1.25 times the nominal yield strength of the spliced bar.
- C** **NC** **N/A** **U** BEAM-BAR SPLICES: The lap splices or mechanical couplers for longitudinal beam reinforcing are not located within $l_p/4$ of the joints and are not located in the vicinity of potential plastic hinge locations.
- C** **NC** **N/A** **U** COLUMN-TIE SPACING: Frame columns have ties spaced at or less than $d/4$ throughout their length and at or less than $8d_b$ at all potential plastic hinge locations.
- C** **NC** **N/A** **U** STIRRUP SPACING: All beams have stirrups spaced at or less than $d/2$ throughout their length. At potential plastic hinge locations, stirrups are spaced at or less than the minimum of $8d_b$ or $d/4$.

LEONIDES MORALES RODRIGUEZ SCHOOL, LAJAS P.R.
SEISMIC SCREENING PHASE (TIER I)
BLDG. 1

(Continued). Immediate Occupancy Structural Checklist for Building Type C1

Status Evaluation Statement

- C** **NC** **N/A** **U** JOINT TRANSVERSE REINFORCING: Beam-column joints have ties spaced at or less than $8d_b$.
- C** **NC** **N/A** **U** JOINT ECCENTRICITY: There are no eccentricities larger than 20% of the smallest column plan dimension between girder and column centerlines.
- C** **NC** **N/A** **U** STIRRUP AND TIE HOOKS: The beam stirrups and column ties are anchored into the member cores with hooks of 135 degrees or more.
- C** **NC** **N/A** **U** DEFLECTION COMPATIBILITY: Secondary components have the shear capacity to develop the flexural strength of the components and are Compliant with the following items in this table: COLUMN-BAR SPLICES, BEAM-BAR SPLICES, COLUMN-TIE SPACING, STIRRUP SPACING, and STIRRUP AND TIE HOOKS.
- C** **NC** **N/A** **U** FLAT SLABS: Flat slabs or plates not part of the seismic-force-resisting system have continuous bottom steel through the column joints.
- Diaphragms
- C** **NC** **N/A** **U** DIAPHRAGM CONTINUITY: The diaphragms are not composed of split-level floors and do not have expansion joints.
- C** **NC** **N/A** **U** PLAN IRREGULARITIES: There is tensile capacity to develop the strength of the diaphragm at reentrant corners or other locations of plan irregularities.
- C** **NC** **N/A** **U** DIAPHRAGM REINFORCEMENT AT OPENINGS: There is reinforcing around all diaphragm openings larger than 50% of the building width in either major plan dimension.
- Connections
- C** **NC** **N/A** **U** UPLIFT AT PILE CAPS: Pile caps have top reinforcement, and piles are anchored to the pile caps; the pile cap reinforcement and pile anchorage are able to develop the tensile capacity of the piles.



Summary of Check Items Results:

BLD	COMPLIANT	NOT COMPLIANT	N/A	UNKNOWN	RATIO
1	13	17	8	0	43%
2	24	16	23	1	60%
3	21	19	24	1	52%
4	19	4	18	0	83%
5	13	1	15	3	76%
TOTAL	90	57	88	5	59%

RATIO= Ratio of compliant to applicable items, percentage.

Examples of Visual Observations of Other Issues:

- Lack of or improper joint detailing: See Photographs 32, 33, 36 to 40, 48 & 49.
Tier II investigation is required to determine adequate building separation. Joint needs to be designed properly so that movement is allowed without adversely affecting structure durability.
- Falling or toppling object hazards: See Photographs 34, 50, 53 & 92.
Evaluate non-structural components and determine means for adequate support and anchorage.
- Debris on roofs: See Photographs 35, 51 & 52.
Clogging of roof drains may cause roof failure from runoff overloading. Prepare a maintenance program that includes periodic cleaning of roofs.
- Water infiltration: See Photographs 67 & 91.
Determine cause. Waterproof affected areas to prevent deterioration of reinforcement and architectural and electrical components.
- Fissures on concrete: See Photographs 41 to 44, 54, 65, 66, 73, 93 & 94.
If further evaluation indicates that cracks are not related to a under capacity condition, repair to prevent reinforcement deterioration due to water infiltration.
- Paint deterioration: See Photographs 45 to 47.
Paint protects structural and nonstructural components. Prepare a maintenance program that includes periodic painting of building and its components.
- Slab-on-ground settlement: See Photographs 55 to 57, 68, 69 & 72.
Investigate cause. May be due to erosion of soil due to breakage of storm and/or storm sewers.
- Fissures/separation at blockwall/concrete joints: See Photographs 58 to 60, 70, 71, 74 & 80 to 84.
Determine cause. Determine if blockwall is properly attached to structure and stable. If not, provide adequate anchorage.
- Concrete spalling due to reinforcement corrosion: See Photographs 61 to 63.
Although not a generalized condition at this school, cause of corrosion, like water infiltration, needs to be determined and a repair and mitigation plan developed and implemented.

STRUCTURAL HAZARDS EVALUATION
 LEONIDES MORALES RODRÍGUEZ SCHOOL
 BUILDINGS 1 THROUGH 5
 LAJAS, PUERTO RICO

PRELIMINARY EVALUATION

CODE COMPARISON SUMMARY

SEISMIC BASE SHEAR

Building Type	Base Shear Ratio
C1	4.4
C2	3.9
S3 MOMENT FRAME	7.1
S3 BRACED FRAME	6.6

- C1- Concrete Moment Resistant Frame
- C2- Concrete Shear Wall
- S3- Metal Buildings Frames

Base Shear Ratio= Base Shear of ASCE 7-16 (Risk Category IV) divided by
 Base Shear of 1968 PRBC



COMISIÓN DE TERREMOTOS, CIAPR

- Se creó la Comisión en 1980
- Entre las aportaciones la revisión del Reglamento #7 en 1987 para diseño de estructuras
- Visitas a lugares internacionales luego del terremoto
- Revisión de los códigos UBC 1997, IBC 2009, IBC 2018 y las enmiendas propuestas
- Guía para diseño de estructuras de 1 y 2 niveles, y 5,000 pies cuadrados
- Aceleraciones por Municipios

Contactos:

Comisión de Terremotos –Tel. 787-758-2250 x222

Ing. Félix L. Rivera Arroyo, MCE, P.E., RPA

Presidente de la Comisión de Terremoto

Email: felixrivera@gmail.com

Cel: 787-384-0446

Ing. José E. García Villamil, PhD., PE

Email: garciavillamil@me.com

Cel. 787-901-8902

Referencias:

- fef consultores, CSP
- FEMA Guides
- Red Sísmica de Puerto Rico, UPR Mayagüez
- ACI 318 codes
- Puerto Rico Building Codes
- <https://www.facebook.com/ramaonmaria/photos>
- Comisión de Terremotos, CIAPR

Manténgase
Seguro!

Gracias.



Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa

Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Centrada en la fenomenología y comprensión	Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico
Observación naturista sin control	Medición penetrante y controlada
Subjetiva	Objetiva
Inferencias de sus datos	Inferencias más allá de los datos
Exploratoria, inductiva y descriptiva	Confirmatoria, inferencial, deductiva
Orientada al proceso	Orientada al resultado
Datos "ricos y profundos"	Datos "sólidos y repetibles"
No generalizable	Generalizable
Holista	Particularista
Realidad dinámica	Realidad estática

Exhibit 4

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Solicitud al Departamento de Hacienda las agencias pertenecientes al Sistema PRIFAS.





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Secretario de Estado

26 de marzo de 2021

Honorable Francisco Parés Alicea
Secretario
Departamento de Hacienda

SISTEMA PRIFAS

Estimado secretario Parés Alicea:

Reciba un cordial saludo de este servidor.

El Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, creado mediante la Orden Ejecutiva del Gobernador, OE-2021-011, se encuentra en el proceso de recopilar información para llevar a cabo su cumplimiento.

Luego de la entrega del Primer Informe, el Concilio se dispone a trabajar en una nueva etapa donde se requiere información de su agencia. Esto, en aras de asistir a las agencias en los procesos de ejecución de los fondos federales.

Por tal razón, le solicito a nombre del Concilio, una lista oficial de las agencias que cuentan con el sistema de contabilidad PRIFAS del Departamento de Hacienda.

Agradezco toda su ayuda en este asunto.

Cordialmente,


Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Secretario de Estado

Departamento de Hacienda: Sistema PRIFAS

GL			AP				
SetID	DeptID	Descr	Unit	Descr			
PUERT	0010000	Senado de Puerto Rico			Rama Legislativa	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	0020000	Cámara de Representantes de PR			Rama Legislativa	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	0080000	Contralor			Rama Legislativa	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	0100000	Tribunal General de Justicia	00010	TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA	Rama Judicial	PRIFAS	OPE
PUERT	0110000	Com Seguridad En El Transito			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	0140000	Junta de Calidad Ambiental			Rama Ejecutiva	Inoperante	PS V8.9 Consolidada DRNA 050
PUERT	0150000	Oficina del Gobernador	00015	OFICINA DEL GOBERNADOR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0160000	Of Gerencia y Presup (Agencia)	00016	OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0170000	Of Gerencia y Presu (Custodia)				No es Agencia	
PUERT	0180000	Planificación	00018	JUNTA PLANIFICACION	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0210000	Agencia Estatal Manejo Emergen	00021	AGENCIA ESTATAL MANEJO EMERGEN	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Consolidada DSP 045
PUERT	0220000	Comisionado de Seguros	00022	COMISIONADO DE SEGUROS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0230000	Estado	00023	DEPARTAMENTO DE ESTADO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0240000	Departamento de Hacienda			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	PS V8.4
PUERT	0250000	Hacienda (No Dept.)	00025	DEPTO HACIENDA - NO DEPT		No es Agencia	
PUERT	0260000	Adm Sis Ret Gob Y Jud	00026	ADM SIS RET GOB Y JUD	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0270000	Ofic Rec.Hum. del ELA (ORHELA)	00027	OCALARH	Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada OATRH 030
PUERT	0280000	Comisión Estatal de Elecciones	00028	COMISION ESTATAL DE ELECCIONES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0290000	Asuntos Federales de P.R.	00029	ASUNTOS FEDERALES DE PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	OPE
PUERT	0300000	Ofic Adm Transf Rec Humanos PR	00030	OFIC ADM TRANSF REC HUMANOS PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0310000	Servicios Generales	00031	ADMIN DE SERVICIOS GENERALES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	

PUERT	0330000	Adm Vivienda Rural			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Controlada por el Depto Vivienda 078
PUERT	0340000	Comisión de Inv, Proces y Apel	00034	COM INVESTIGACION PROCES-APEL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0370000	Com de Derechos Civiles	00037	COM DE DERECHOS CIVILES	Rama Legislativa	PRIFAS	
PUERT	0380000	Justicia	00038	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0400000	Policía	00040	POLICIA	Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada DSP 045
PUERT	0420000	Bomberos	00042	BOMBEROS	Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada DSP 045
PUERT	0430000	Guardia Nacional	00043	GUARDIA NACIONAL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450000	Depto de Seguridad Publica	00045	DEPTO SEGURIDAD PUBLICA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450021	Neg Manejo Emerg y Adm Desastr			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450040	Neg de la Policia de PR			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450041	Neg Investigaciones Especiales			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450042	Neg del Cuerpo de Bomberos			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450121	Neg Sistema de Emergencia 911			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450189	Neg de Ciencias Forenses			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0450221	Neg del Cuerpo de Emer Medicas			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0490000	Depto Transp y Obras Publicas	00049	DEPTO TRANSP OBRAS PUBLICAS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0500000	Dept de Recursos Naturales	00050	DEPTO RECURSOS NATURALES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0500014	Prog Jta de Calidad Ambiental			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	PS V8.9
PUERT	0500133	Prog Adm de Recursos Naturales			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0500184	Prog Aut Desperdicios Solidos			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0500294	Prog Bosque Modelo de PR			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0550000	Agricultura	00055	DEPTO AGRICULTURA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0600000	Procurador del Ciudadano	00060	OF PROCURADOR DEL CIUDADANO	Rama Legislativa	PRIFAS	

PUERT	0620000	Comision Desarrollo Cooperativo	00062	COM DESARROLLO COOPERATIVO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0650000	Comisión de Servicio Público	00065	COMISION DE SERVICIO PUBLICO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Consolidada Junta Regl Servicio Publico PR 298
PUERT	0660000	Autoridad de Carreteras	00066	AUTORIDAD DE CARRETERAS	Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0670000	Depto Trabajo y Rec Humanos	00067	DEPTO TRABAJO RECURSOS HUMANOS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0680000	Junta Relaciones del Trabajo	00068	JUNTA RELACIONES DEL TRABAJO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0690000	Depto Asuntos del Consumidor	00069	DEPTO ASUNTOS DEL CONSUMIDOR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0700000	Fondo del Seguro del Estado			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0710000	Salud			Rama Ejecutiva	No PRIFAS Sí RHUM	PS V8.4
PUERT	0750000	Of Comisionado Inst Financiera	00075	COM INSTITUCIONES FINANCIERAS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0780000	Depto Vivienda	00078	DEPTO VIVIENDA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0790000	Compensación Accidentes Autos	00079	COMPENSACION ACCIDENTES-AUTO	Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0810000	Depto Educacion			Rama Ejecutiva	No PRIFAS Sí RHUM	PS V9.1
PUERT	0820000	Instituto de Cultura Puertorri	00082	INST DE CULTURA PUERTORRIQUENO	Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0870000	Depto Recreacion y Deportes	00087	DEPTO RECREACION Y DEPORTES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	0880000	Fomento Recreativo	00088	FOMENTO RECREATIVO	Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0890000	Industria y el Deporte Hípico	00089	ADM INDUSTRIA Y DEPORTE HIPICO	Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada Comision Juegos Gobierno PR 311
PUERT	0900000	ASEM			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	0910000	Junta Retiro Para Maestros	00091	JUNTA DE PENS PARA MAESTROS	Rama Ejecutiva	No PRIFAS Sí RHUM	Autonomía Fiscal

PUERT	0940000	Asoc de Empleados de Gob PR				No es Agencia	
PUERT	0950000	ASSMCA			Rama Ejecutiva	No PRIFAS Sí RHUM	PS V8.4
PUERT	0960000	Ofic de la Proc de las Mujeres	00096	OFIC PROCURADORA MUJERES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1050000	Comisión Industrial	00105	COMISION INDUSTRIAL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1060000	Adm. Vivienda Pública			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	Controlada por el Depto Vivienda 078
PUERT	1070000	Oficina Vivienda Permanete			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	
PUERT	1080000	Sistema Información Salud				No es Agencia	
PUERT	1090000	Escuela de Artes Plásticas			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1100000	Comisión Reforma Educativa				No es Agencia	
PUERT	1110000	Comité Salud Ocupacional				No es Agencia	
PUERT	1120000	Centro Gestión Única				No es Agencia	
PUERT	1130000	Centro Recaud Ingresos Municip			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1140000	Com Fomentar Autonomía Municip				No es Agencia	
PUERT	1170000	Custodia OGP Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170105	Comision Industrial -Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170120	OAJ - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170140	Calidad Ambiental - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170150	Ofic del Gobernador- LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170160	OGP - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170180	Jta. de Planificación - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170210	AEMED - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170230	Dpto de Estado - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170240	Dpto de Hacienda - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170260	ADM.Sistemas Retiro - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70

PUERT	1170270	ORHELA - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170300	Adm Transf Rec Humanos- Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170310	Adm.Servicios Generales Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170380	Dpto de Justicia - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170390	Futuros Empresarios -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170400	Policia de PR - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170420	Bomberos de PR - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170430	Guardia Nacional de PR -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170490	DTOP - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170500	Recursos Naturales - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170550	Agricultura - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170620	Fomento Cooperativo - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170650	Com Servicio Publico - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170670	Dpto del Trabajo - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170690	DACO - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170710	Departamento de Salud - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170720	Adm Instituciones Juv. -Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170780	Dpto de la Vivienda - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170810	Dpto de Educacion - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170820	Inst de Cultura - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170850	Corp Desarrollo Rural - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170870	Recreacion y Deportes - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170890	Industria/Deporte Hipico- LEY70				No es Agencia	Fondos Ley 70

PUERT	1170910	Sist de Ret de Maestros-Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170930	ARPE - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170950	ASSMCA - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170960	Asuntos de la Mujer - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1170980	Adm de Correccion - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171060	Adm de Vivienda Publica-LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171090	Esc de Artes Plasticas -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171190	Dept. Des. Eco. y Comer-LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171200	Procur del Veterano- LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171210	Jta Gob Servicio 911- LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171220	Dpo de la Familia- LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171230	Familias y Niños -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171240	ASUME - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171260	Rehab. Vocacional - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171270	Des Socio Economico - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171310	Com Relaciones Trab - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171320	Asuntos Energeticos -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171330	Adm Recursos Naturales - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171370	Depto Correc y Rehab -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171390	Jta Lib Bajo Palabra -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171510	Personas con Impedim- LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171520	Personas Edad Avanz -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70

PUERT	1171530	Def de Personas con Imp-Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171550	Preservacion Historica -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171590	Consejo General Educ - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171640	ADT - Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171680	Autoridad de Puertos - Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171720	BGF - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171740	AMA - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171780	Aut Transp Maritimo - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171790	Aut de Carreteras - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171820	Consejo Educ Superior -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171840	ADS - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171850	Desarr Agropecuario - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171860	Conserv Desarr Culebra -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171870	Adm de Seguros Salud -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171890	Inst Ciencias Forenses -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171910	Corp Artes Musicales - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171920	Centro de Bellas Artes -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171930	Etica Gubernamental -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1171950	Bco Des Economico - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70

PUERT	1171960	Corp PR Difusion Pub - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172120	Corp Sup y Seguro Coop -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172150	Conservatorio Musica PR-LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172170	Antelacion al Juicio -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172200	Salud Correccional - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172210	Emergencias Medicas - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172310	Procur del Paciente - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172330	Cia Parques Nacionales -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172410	ACUDEN - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172570	Univ Justicia Criminal -LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172720	Ofic del Inspec General-LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172730	Gerencia de Permisos - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172740	Inspector Gen. Permisos LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172770	Des. Empr Agropecuaria - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172780	Consejo de Educ de P R-LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172790	Com Apel Servicio Pub - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172800	Adm las Procuradorias - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172810	Contralor Electoral - LEY 70				No es Agencia	Fondos Ley 70
PUERT	1172900	Ofic Est Pol Pub Energ-Ley 70				No es Agencia	Fondos Ley 70

PUERT	1180000	Com. Der. Ciud.				No es Agencia	
PUERT	1190000	Dept. Des. Eco. y Comercio			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	1190035	Prog Ofi Exenc Cont Industrial			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	1190273	Prog Ofi Gerencia de Permisos			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	1190287	Prog Corp Centro Regional ELA			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	1190290	Pro Ofi Est Poltica Energetica			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	1200000	Of Procurador del Veterano	00120	OF PROCURADOR DEL VETERANO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1210000	Junta Gobierno Servicio 911			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Consolidada DSP 045
PUERT	1220000	Depto Familia	00122	DEPTO FAMILIA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1230000	Adm Familias y Niños	00123	ADM FAMILIAS Y NINOS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1240000	Adm Sustento de Menores	00124	ADM SUSTENTO DE MENORES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1250000	Servicio a la Deuda - Hacienda				No es Agencia	
PUERT	1260000	Adm Rehabilitacion Vocacional	00126	ADM REHABILITACION VOCACIONAL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1270000	Adm Desarrollo Socio Económico	00127	ADM DES SOCIOECONOMICO FAMILIA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1330000	Adm de Recursos Naturales	00133	ADM DE RECURSOS NATURALES	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Consolidada DRNA 050
PUERT	1350000	Corp Empresas Adiestr/Trabajo			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1370000	Depto Correccion Rehabilitacio	00137	DEPTO CORRECCION Y REHAB	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1380000	Fideicomiso Inst Guardia Nac.			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1390000	Junta de Libertad Bajo Palabra	00139	JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1410000	Junta Reglamentadora Telecomun	00141	JUNTA REGLAMENTADORA TELECOM	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Consolidada Junta Regl Servicio Publico PR 298

PUERT	1520000	Of Proc Personas Edad Avanzada	00152	OF PROC PERSONAS EDAD AVANZADA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1530000	Def Personas con Impedimentos	00153	DEFENSORIA DE PERSONAS CON IMP	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1550000	Of Estatal Conserv Hist PR	00155	OF ESTATAL CONSERV HIST PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	1610000	Aut Fin Infraestructura			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1620000	Autoridad Edif Públicos			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1630000	Aut Acueductos Alcantarillados			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1650000	Autoridad de Tierras			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1660000	Compañía Fom Industrial			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1670000	Cia. Des Integral Pen Cantera			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1680000	Autoridad de los Puertos			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1690000	Autoridad Energía Electrica			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1700000	Bco. Agencia Fin De Vivienda			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1710000	Servicio Extensión Agrícola			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1720000	Bco Gubernamental Fomento			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1730000	Autoridad de de las Navieras			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1740000	Aut Metropolitana Autobuses			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1750000	Corporación Industrial Ciegos			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	

PUERT	1760000	Universidad de PR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1770000	Administración de Terrenos			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1780000	Aut. Transporte Marítimo de PR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1790000	Autoridad de Carreteras			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1800000	Compañía de Turismo			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1830000	Corp Des de Recursos Minerales			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1840000	Aut Manejo Desperdicios Solido	00184	AUT MANEJO DESPERDICIOS SOLIDO	Rama Ejecutiva	Corporación Pública	Consolidada DRNA 050
PUERT	1860000	Aut.de Conserv. y Des. Culebra			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1870000	Adm. de Seguros Salud (ASES)			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1880000	Corp Centro Cardiovascular			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1890000	Instituto de Ciencias Forenses			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Consolidada DSP 045
PUERT	1910000	Corp de las Artes Musicales			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1920000	Corp Centro de Bellas Artes			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1930000	Oficina Etica Gubernamental			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1940000	Corporación de Amas de Llaves			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1950000	Banco Des Económico de PR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	

PUERT	1960000	Corp Para la Difusión Pública			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	1970000	Ateneo de Puerto Rico			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2000000	Ofic del Panel Fiscal Especial			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	
PUERT	2010000	Corp. Cred y Des Comercial			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2020000	Corporación de Amas de Llaves			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2040000	Ofic Mejoramiento Esc Públicas			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2050000	Reclamaciones Demandas /Estado				No es Agencia	
PUERT	2060000	Fianzas				No es Agencia	
PUERT	2080000	Aportaciones a los Municipios	00208	APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS		PRIFAS	
PUERT	2080001	Municipio de Adjuntas				PRIFAS	
PUERT	2080002	Municipio de Aguada				PRIFAS	
PUERT	2080003	Municipio de Aguadilla				PRIFAS	
PUERT	2080004	Municipio de Aguas Buenas				PRIFAS	
PUERT	2080005	Municipio de Aibonito				PRIFAS	
PUERT	2080006	Municipio de Añasco				PRIFAS	
PUERT	2080007	Municipio de Arecibo				PRIFAS	
PUERT	2080008	Municipio de Arroyo				PRIFAS	
PUERT	2080009	Municipio de Barceloneta				PRIFAS	
PUERT	2080010	Municipio de Barranquitas				PRIFAS	
PUERT	2080011	Municipio de Bayamón				PRIFAS	
PUERT	2080012	Municipio de Cabo Rojo				PRIFAS	
PUERT	2080013	Municipio de Caguas				PRIFAS	
PUERT	2080014	Municipio de Camuy				PRIFAS	
PUERT	2080015	Municipio de Canovanas				PRIFAS	
PUERT	2080016	Municipio de Carolina				PRIFAS	

PUERT	2080017	Municipio de Cataño				PRIFAS	
PUERT	2080018	Municipio de Cayey				PRIFAS	
PUERT	2080019	Municipio de Ceiba				PRIFAS	
PUERT	2080020	Municipio de Ciales				PRIFAS	
PUERT	2080021	Municipio de Cidra				PRIFAS	
PUERT	2080022	Municipio de Coamo				PRIFAS	
PUERT	2080023	Municipio de Comerio				PRIFAS	
PUERT	2080024	Municipio de Corozal				PRIFAS	
PUERT	2080025	Municipio de Culebra				PRIFAS	
PUERT	2080026	Municipio de Dorado				PRIFAS	
PUERT	2080027	Municipio de Fajardo				PRIFAS	
PUERT	2080028	Municipio de Florida				PRIFAS	
PUERT	2080029	Municipio de Guánica				PRIFAS	
PUERT	2080030	Municipio de Guayama				PRIFAS	
PUERT	2080031	Municipio de Guayanilla				PRIFAS	
PUERT	2080032	Municipio de Guaynabo				PRIFAS	
PUERT	2080033	Municipio de Gurabo				PRIFAS	
PUERT	2080034	Municipio de Hatillo				PRIFAS	
PUERT	2080035	Municipio de Hormigueros				PRIFAS	
PUERT	2080036	Municipio de Humacao				PRIFAS	
PUERT	2080037	Municipio de Isabela				PRIFAS	
PUERT	2080038	Municipio de Jayuya				PRIFAS	
PUERT	2080039	Municipio de Juana Díaz				PRIFAS	
PUERT	2080040	Municipio de Juncos				PRIFAS	
PUERT	2080041	Municipio de Lajas				PRIFAS	
PUERT	2080042	Municipio de Lares				PRIFAS	
PUERT	2080043	Municipio de Las Marías				PRIFAS	
PUERT	2080044	Municipio de Las Piedras				PRIFAS	
PUERT	2080045	Municipio de Loiza				PRIFAS	
PUERT	2080046	Municipio de Luquillo				PRIFAS	
PUERT	2080047	Municipio de Manatí				PRIFAS	
PUERT	2080048	Municipio de Maricao				PRIFAS	

PUERT	2080049	Municipio de Maunabo				PRIFAS	
PUERT	2080050	Municipio de Mayaguez				PRIFAS	
PUERT	2080051	Municipio de Moca				PRIFAS	
PUERT	2080052	Municipio de Morovis				PRIFAS	
PUERT	2080053	Municipio de Naguabo				PRIFAS	
PUERT	2080054	Municipio de Naranjito				PRIFAS	
PUERT	2080055	Municipio de Orocovis				PRIFAS	
PUERT	2080056	Municipio de Patillas				PRIFAS	
PUERT	2080057	Municipio de Peñuelas				PRIFAS	
PUERT	2080058	Municipio de Ponce				PRIFAS	
PUERT	2080059	Municipio de Quebradillas				PRIFAS	
PUERT	2080060	Municipio de Rincón				PRIFAS	
PUERT	2080061	Municipio de Rio Grande				PRIFAS	
PUERT	2080062	Municipio de Sabana Grande				PRIFAS	
PUERT	2080063	Municipio de Salinas				PRIFAS	
PUERT	2080064	Municipio de San Germán				PRIFAS	
PUERT	2080065	Municipio de San Juan				PRIFAS	
PUERT	2080066	Municipio de San Lorenzo				PRIFAS	
PUERT	2080067	Municipio de San Sebastián				PRIFAS	
PUERT	2080068	Municipio de Santa Isabel				PRIFAS	
PUERT	2080069	Municipio de Toa Alta				PRIFAS	
PUERT	2080070	Municipio de Toa Baja				PRIFAS	
PUERT	2080071	Municipio de Trujillo Alto				PRIFAS	
PUERT	2080072	Municipio de Utuado				PRIFAS	
PUERT	2080073	Municipio de Vega Alta				PRIFAS	
PUERT	2080074	Municipio de Vega Baja				PRIFAS	
PUERT	2080075	Municipio de Vieques				PRIFAS	
PUERT	2080076	Municipio de Villalba				PRIFAS	
PUERT	2080077	Municipio de Yabucoa				PRIFAS	
PUERT	2080078	Municipio de Yauco				PRIFAS	
PUERT	2080999	Municipios- Internet				PRIFAS	

PUERT	2090000	Aportaciones Partidos Político				No es Agencia	
PUERT	2100000	Autoridad Fin Cuenca Caribe			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2110000	Aut. Fin Fac Control Contamina			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2120000	Corp Seg Acciones y Dep Coops			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2130000	Corp Desarrollo Hotelero			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2140000	Autoridad de Telefonos			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2150000	Corp Conservat Música			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2160000	Adm Revitalización Comunidades			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Controlada por el Depto Vivienda 078
PUERT	2200000	Programa Salud Correccional	00220	SALUD CORRECCIONAL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	OPE
PUERT	2210000	Cuerpo de Emergencias Medicas	00221	CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Consolidada DSP 045
PUERT	2220000	Oficina de Serv. Legislativos			Rama Legislativa	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2230000	Superintendencia del Capitolio			Rama Legislativa	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2240000	Com. Conjunta Inf. Contralor	00224	COM CONJUNTA INF CONT	Rama Legislativa	PRIFAS	
PUERT	2250000	Estudios de Don. Legislativos	00225	ESTUDIOS DE DONATIVOS LEGIS.	Rama Legislativa	PRIFAS	Ver Com Esp Conj Fon Legis Imp Com 226
PUERT	2260000	Com Esp Conj Fon Legis Imp Com	00226	COM ESP CONJ FON LEGIS IMP COM	Rama Legislativa	PRIFAS	
PUERT	2270000	Consejo de Becas				No es Agencia	
PUERT	2280000	Ofic Des Socioecon Comunitario					
PUERT	2290000	Of Coord Gen Com Especiales PR	00229	OF COORD GEN COM ESPECIALES PR	Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada ODSEC 329
PUERT	2310000	Procurador de la Salud	00231	OF PROCURADOR DEL PACIENTE	Rama Ejecutiva	PRIFAS	

PUERT	2350000	Autoridad Finan Vivienda de PR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2360000	Fondo Integral Des Agrícola			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2380000	Autoridad Puerto las Américas			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2410000	Adm Cuidado y Des Int Niñez	00241	ADM CUIDADO DES INT NINEZ	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2420000	PPD Comité Central	00242	PPD COMITE CENTRAL		No es Agencia	
PUERT	2430000	PNP Comité Central	00243	PNP COMITE CENTRAL		No es Agencia	
PUERT	2440000	PIP Comité Central	00244	PIP COMITE CENTRAL		No es Agencia	
PUERT	2450000	PPD Municipio de San Juan				No es Agencia	
PUERT	2460000	PNP Municipio de San Juan				No es Agencia	
PUERT	2470000	PIP Municipio de San Juan				No es Agencia	
PUERT	2480000	PPD Municipio de Bayamón				No es Agencia	
PUERT	2490000	PNP Municipio de Bayamón				No es Agencia	
PUERT	2500000	PIP Municipio de Bayamón				No es Agencia	
PUERT	2510000	PPD Municipio de Guaynabo				No es Agencia	
PUERT	2520000	PNP Municipio de Guaynabo				No es Agencia	
PUERT	2530000	PIP Municipio de Guaynabo				No es Agencia	
PUERT	2540000	PPD Municipio de Carolina				No es Agencia	
PUERT	2550000	PNP Municipio de Carolina				No es Agencia	
PUERT	2560000	PIP Municipio de Carolina				No es Agencia	
PUERT	2570000	Colegio Univ Justicia Criminal				No es Agencia	
PUERT	2580000	Cía. Comercio y Exportación PR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2590000	Partido Alternativa Ciudadana				No es Agencia	
PUERT	2600000	Partido Mov. Independiente				No es Agencia	
PUERT	2610000	Partido Mov Ind Región Este				No es Agencia	

PUERT	2620000	Partido Mov. Vegabajeños Unido				No es Agencia	
PUERT	2640000	Corp. Enlace Caño Martín Peña			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2650000	Aut Redesarrollo Roosevelt Roa			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2660000	Ofic Asuntos de Seg Publica	00266	OF ASUNTOS SEG PUBLICA	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2670000	Fideicom. Ciencia, Tecnologia				No es Agencia	
PUERT	2680000	Instituto Estadisticas de PR				No es Agencia	
PUERT	2690000	Partido Puertorriqueños por PR				No es Agencia	
PUERT	2700000	Movimiento Autonomo Ponceño				No es Agencia	
PUERT	2710000	Serv Innovación y Tecno de PR	00271	SERV INNOVACION Y TECNO PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2720000	Integridad y Eficiencia Gubern	00272	OFIC INSPECTOR GENERAL DE PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2760000	Autoridad para las APP			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2770000	Adm Des. Empresas Agropecuaria			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2780000	Consejo de Educacion de P R			Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada como Junta en el Depto Estado 023
PUERT	2790000	Com Apelativa Servicio Publico	00279	COM APELATIVA SERVICIO PUBLICO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2810000	Oficina Contralor Electoral	00281	OF CONTRALOR ELECTORAL	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2820000	Partido del Pueblo Trabajador				No es Agencia	
PUERT	2830000	Movimiento Union Soberanista				No es Agencia	
PUERT	2840000	Alianza Pro Libre Asociacion				No es Agencia	
PUERT	2850000	Autoridad de Transp Integrado			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	

PUERT	2860000	Autoridad del Puerto de Ponce			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2870000	Corp Centro Regional del ELA			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2880000	Centro Compr Cancer de la UPR			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2890000	Comision de Energia			Rama Ejecutiva	Inoperante	Consolidada Junta Regl Servicio Publico PR 298
PUERT	2910000	Proyecto Dignidad	00291	Proyecto Dignidad		PRIFAS	
PUERT	2920000	Ofic Ind Protec al Consumidor			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2930000	Cent de Inv, Edu y SM Diabetes			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	
PUERT	2940000	Ofic. del Bosque Modelo de PR			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Consolidada DRNA 050
PUERT	2950000	AAFAF			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	2960000	Com Auditoria Int Cred Publico			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	
PUERT	2970000	Junta de Supervisión Fiscal				No es Agencia	
PUERT	2980000	Junta Regl Servicio Publico PR	00298	JUNTA REGL SERVICIO PUBLICO PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2980065	Neg de Transporte y Otros Serv			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2980141	Negociado de Telecomunicacione			Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	2980289	Negociado de Energia de PR			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2980292	Ofic Independiente de Protecci			Rama Ejecutiva	No PRIFAS	Autonomía Fiscal
PUERT	2990000	COFINA					
PUERT	3030000	Aut. Dist Centro de Convencion			Rama Ejecutiva	Corporación Pública	
PUERT	3060000	Hosp. Universitario de Adultos				No es Agencia	Controlada por el Depto Salud 071

PUERT	3070000	Hosp. Pediátrico Universitario				No es Agencia	Controlada por el Depto Salud 071
PUERT	3100000	Corp Financiamiento Municipal	00310	Corp Financiamiento Municipal	Rama Ejecutiva		
PUERT	3110000	Comision Juegos Gobierno PR	00311	COMISION JUEGOS GOBIERNO PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	3120000	Junta Retiro Gobierno de PR	00312	Junta Retiro Gobierno de PR	Rama Ejecutiva	PRIFAS	
PUERT	3290000	Ofic Des Socioecon Comunitario	00329	OFIC DES SOCIOECON COMUNITARIO	Rama Ejecutiva	PRIFAS	

Exhibit 5

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación para implementar una plataforma pública para las subastas de los proyectos. – 6 de abril de 2021

- Agenda
- Minuta





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov




Reunión Concilio de Reconstrucción

Fecha: martes, 6 de abril de 2021
Hora: 2:30 pm
Lugar: Conference Ejecutivo, Departamento de Estado

Agenda

- I. Saludos
- II. Pase de lista
- III. Aprobación de minuta reunión del 17 de marzo de 2021.
- IV. Comentarios sobre el informe entregado al Gobernador
 - Gestiones de seguimiento a los Municipios sin entregar
 - Publicidad del Primer Informe
- V. Gestiones realizadas posteriores al primer informe
 - Reunión Autoridad de Edificios Públicos
 - Reunión Gobernador Chris Christie
 - Visita al Cayo Cardona/ Islote Sor Isolina Ferré
 - Reunión sobre Proyectos de Vivienda LIHTC (Low Income Housing Tax Credit)
 - Reunión con Vieques Hotel Partners
 - Reunión con Sociedad Americana de Ingeniero Civiles Capitulo PR
 - Reunión con Comité de Terremotos CIAPR
 - Reunión Embalse Beatriz
 - Reunión Ayuda Legal de Puerto Rico
- VI. **Puntos a discutirse:**
 - Propuesta para Adiestramientos en Gestión en la Alta Dirección Pública: Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
 - Plataforma publica de procesos de Subasta de Reconstrucción
 - Seguimiento a las Agencias sobre planes de ejecución sobre uso de fondos federales en el tiempo establecido
 - Fideicomiso de Energía Verde (CDBG-DR)

- VII. Plan de Trabajo
- VIII. Calendarización de próxima reunión
- IX. Cierre de Trabajos



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

OE-2021-011

6 de abril de 2021 – 2:00 p.m.

Conference Ejecutivo, Departamento de Estado

Minuta

Miembros del Concilio citados a la reunión:

- Honorable Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente del Concilio
- Ingeniero Manuel Laboy, Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3)
- Honorable William Rodríguez Rodríguez, Departamento de la Vivienda
- Sr. Eduardo Rivera Cruz, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)
- Lcdo. Roberto Méndez Martínez, Proyectos Prioritarios de la Fortaleza
- Honorable Eileen Vélez Vega, Departamento de Transportación y Obras Públicas – Representada por Luis R. Gonzalez
- Honorable Manuel Cidre Miranda, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
- Honorable Rafael Machargo Maldonado, Departamento de Recursos Naturales
- Honorable Elba L. Aponte, Departamento de Educación – Ausente
- Ing. Efran Paredes Maisonet, Autoridad de Energía Eléctrica
- Ing. Doriel L. Pagán, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados – Acompañando José J. Rivera Sanabría – Director de Infraestructura de AAA
- Sr. José G. Baquero Tirado – FEMA
- Ingeniero Gabriel Hernández – Oficina de Gerencia de Permisos – DDEC
- Sr. Idelfonso Ortiz – Enlace de OGPe en Fortaleza

Comienzan los trabajos a las 2:45 p.m.

Se da un breve saludo, se pasa lista, se procede a comenzar los trabajos.

Se aprueba unánime la minuta de la pasada reunión del 17 de marzo de 2021.

Se presentan los dos tomos del Primer Informe entregado al Gobernador. Se informa que se envió carta de seguimiento a los 33 municipios que aún no han enviado el informe de proyecto prioritarios.

Se discutieron varias gestiones realizadas posterior a la entrega del Primer Informe

- El Secretario informó ante el Concilio de varias reuniones realizadas y les presentó un breve resumen de lo atendido en cada una de ellas.

El Lcdo. Felix Rivera, Subsecretario del Departamento de Estado explica el método que se adaptaría para la creación de una plataforma digital, con el fin de tener transparencia del proceso de adjudicación de los desembolsos para la reconstrucción.

Se adjunta documento explicativo.

El Ingeniero Gabriel Hernández, Director Ejecutivo de OGP, realizó presentación del sistema utilizado por la Agencia, donde muestra los asuntos atendidos y pendientes.

Varios miembros trajeron a la atención del Secretario, tener una plataforma similar a la planteada, se sugirió incluir al Sr. Volckers, Chief Innovator and Information Officer en la próxima reunión del Concilio para unificar las plataformas existentes en una sola, y así realizar la publicación de lo concerniente a los trabajos de Reconstrucción en vías de una sana administración y transparencia. Además, se sugirió incluir al Sr. Pedro Acevedo.

Para atender la creación de la plataforma digital se creó un Subcomité que estará constituido por:

- Sr. Manuel Cidre
- Ing. Manuel Laboy
- Hon. William Rodríguez
- Hon. Eileen Vélez
- Hon. Lawrence Seilhamer

Se discutió la OE-2021-024 firmada por el Gobernador de Puerto Rico.

Se requiere que la OE-2021-024, sea traducida al inglés para beneficio de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, entre otros.

Se realizará solicitud al Departamento de Hacienda solicitando el listado oficial de las Agencias que utilizan el Sistema PRIFAS.

En la próxima reunión se discutirá la creación del Subcomité Ambiental que requiere la OE-2021-024.

Se cierran los trabajos 4:12 p.m.

Exhibit 6

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Informe de inspecciones de escuelas



PLAN DE DESARROLLO DE ESCUELAS TEMPORERAS EN LA ZONA CERO


DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN



Composición de Escuelas- Nivel Isla

De las 841 escuelas con matrícula, se identificaron 60 escuelas con daños críticos, la mayor concentración de estas se encuentran en 4 municipios (**Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas**)

841 Escuelas con Matrícula



➤ 20 escuelas críticas en 4 municipios:

- Guánica - 6
- Guayanilla - 4
- Yauco- 7
- Peñuelas- 3

Asignación de Fondos

A la fecha se asignaron cerca de \$74.2M para iniciativas que impactan a municipios en el suroeste de la isla:

Fecha	Descripción	Total Fondos
19 de marzo 2021	Autorización FOMB para construcción de modulares en el sur	\$46.4M
23 de marzo 2021	Asignados a AFI para inspecciones de vulnerabilidad sísmica	\$1.0M
14 de abril 2021	Rehabilitación 24 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$2.8M
18 de abril 2021	Reparación de 46 escuelas de la AEP en el suroeste de la isla	\$11.9M
23 de abril 2021	Rehabilitar escuelas en desuso en Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Yauco	\$3.0M
26 de abril 2021	Reparación de 52 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$9.3M



Proceso de Evaluación de Escuelas


Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas



15 Escuelas para Rehabilitar



20 Escuelas con Daños Críticos



Municipio de Guánica



7 Escuelas



1,183 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

- 1 Rehabilitar Escuelas Activas**
 - María Mc Dougall
- 2 Rehabilitar Escuelas en Desuso**
 - Ceferino Lucca **absorbe** Magueyes II
 - Franklin D Roosevelt **absorbe** Elsa E. Cuoto
- 4 Interlocking Escuelas Críticas**
 - José R. Soto **en** María McDougall
 - Luis M. Rivera **en** Ceferino Lucca

\$8.7M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

- 4 Escuelas Modulares**
 - Agripina Seda (Modulares en Septiembre)
 - Aurea Quiles (Modulares en Septiembre)
 - Elsa E. Cuoto
 - Luis M. Rivera





Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

8 Rehabilitar Escuelas Activas

- Almacigo Alto II
- Su Jaime Castañer
- Santiago Negroni
- Lena M Francesh
- Inés María Mendoza
- Superior Ocupacional y Técnica
- Luis Muñoz Rivera
- Luisa Monsegur Vélez

3 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Rafael M. Nadal **absorbe** Ernesto R. Antonini
- Patria Pérez **absorbe** Arturo Lluberas
- Ana M. Negrón **absorbe** Luis A. Ferré

4 Interlocking Escuelas Críticas

- José Onofre Torres **en** Luisa Monsegur
- Loaiza Cordero **en** Ana M. Negrón
- Benicia Vélez **en** Inés María Mendoza
- Elvira Vicente **en** Rafael M. Nadal

\$18.5M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

4 Escuelas Modulares

- José Onofre Torres
- Loaiza Cordero
- Benicia Vélez
- Elvira Vicente



Municipio de Guayanilla



6 Escuelas



1,886 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

2 Rehabilitar Escuelas Activas

- Asunción Rodríguez
- Gloria M. Borrero

2 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Francisco R. López **absorbe** Arístides Q.
- Padre Nazario **absorbe** Dalila Torres

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Hipólito García **en** Francisco R López
- Herminio Arzola **en** Gloria M. Borrero

\$5.0M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Hipólito García
- Herminio Arzola



Municipio de Peñuelas



7 Escuelas



2,223 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

4 Rehabilitar Escuelas Activas

- Rafael Irizarry Rivera
- Miguel González Bauzá
- Webster
- Intermedia Tallaboa Alta

1 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Adolfo Grana Rivera **absorbe** Josefa Bauzá

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Su Jorge L. Valdivieso **en** Rafael I. Rivera
- Ramón Pérez Purcell **en** Webster

\$5.9M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Su Jorge L. Valdivieso
- Ramón Pérez Purcell



Inspecciones “Columnas Cortas”- AFI

En conjunto a los esfuerzos de rehabilitación, comenzaron las inspecciones de vulnerabilidad sísmica para 726 escuelas. Se espera que los resultados estén disponibles dentro de las próximas dos (2) semanas y así iniciar los trabajos de reparación.



75%

Inspecciones Realizadas




Exhibit 7

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentaciones de los Sistemas de Telecomunicaciones
- Borrador de la lista en Excel de los proyectos críticos a ser utilizada por OGPe



Proyectos Críticos

Entidad	Proyecto crítico por orden de prioridad	Municipio	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimados de Costos	Estatus	Sugerencias
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			Update Automatic Fare Collection System – Phase 1 (critical rating in level of service, vulnerability, probability of failure and security)	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA (AMA, ATM)	Sole source justification; Compliance with initial request of information for FOMB; Verification with PRITS; Meetings with FTA to discuss procurement; Final draft of contract and completion of all required FTA certifications; Verification of vendor in exclusion list	\$16,490,195 (Federal Funds) - Regular \$14,164,500 (Federal Funds) – Emergency	Awaiting contract execution by ACT (PRHTA) for the commencement of project.	A recommendation for a Delegation of Authority for the execution of contracts of projects related to Tren Urbano and Intermodal projects was submitted to ACT (PRHTA) and it is currently under review.
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			Engineering, Technical and Management Services for Tren Urbano	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Request for Qualifications; Review of proposals; award notification; Verification of vendors in exclusion list	\$3,000,000 (Federal Funds)	Awaiting contract execution by ACT (PRHTA) for the commencement of project.	A recommendation for a Delegation of Authority for the execution of contracts of projects related to Tren Urbano and Intermodal projects was submitted to ACT (PRHTA) and it is currently under review.
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			Engineering and Design Services for the Permanent Repairs	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Submission of grant amendment; Publication of Request for Qualifications; Pre-Bid meeting and site visits; upcoming proposal evaluation (January 19) and award notification (January 25).	\$16,237,531 (Federal Funds)	In progress	May have delays at the moment of contract execution scheduled for the week of January 25-29. A recommendation for a Delegation of Authority for the execution of contracts of projects related to Tren Urbano and Intermodal projects was submitted to ACT (PRHTA) and it is currently under review.
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			Acquisition of the Underfloor Wheel Lathe for Tren Urbano (Critical rating for life safety and level of service; serious rating for vulnerability and probability of failure)	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Submission and approval of White Paper; Sole Source Justification; PO to the vendor on Sept. 2020; Follow-up meetings on project status; Creation of Project Administration Timeline; Meeting with FTA to discuss budget revision to include new contingency measure (dummy trucks); Preparation, completion, and submission of budget revision to relocate funds for an additional contingency measure (dummy trucks); NTP for procurement process of dummy trucks; In progress the procurement process of 48 wheels.	\$3,794,566.00 (Federal Funds)	In progress	None at this moment
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			Acquisition of the Station Supervisory Control System (SSCS) for the Tren Urbano (Critical rating for life safety and moderate rating for level of service and probability of failure)	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Submission of White paper and grant application; submission of amendment due technical errors in TrAMS; in process of identification of resource/contractor for Independent Cost Estimate and to define scope of work for RFP.	\$2,517,440.00 (Federal Funds)	In progress	None at this moment
ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)			O&M Building Generator (Critical rating for level of service and probability of failure)	ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Completion of load study; completion of scope of work; Completion of Costs Estimates	\$850,000 (Federal Funds)	Amendment requesting additional funds	None at this moment

ACT/PRITA – Tren Urbano (ATI)	Permanent Repairs for Tren Urbano (5-year project)		ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Initial submission of project scope to FTA; awaiting completion of Independent cost estimate for each Station; pending contract execution for Engineering, Technical and Management Services.	\$105,915,278 (Federal Funds)	This a major capital project which requires subject matter experts that are part of the Engineering, Technical and Management Services for Tren Urbano (Critical project #2). Awaiting contract execution of Capital project #2 in order to commence Project Management Plan.	A recommendation for a Delegation of Authority for the execution of contracts of projects related to Tren Urbano and Intermodal projects was submitted to ACT (PRHTA) and it is currently under review.	
	Replacement of the Telephone Communication System (serious rating for life safety and vulnerability; moderate rating for level of service and probability of failure)		ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Submission of grant application	\$906,585 (Federal Funds)	Grant application submitted to FTA; awaiting FTA review and approval	None at this moment	
	Acquisition of a Variable Message Signs (VMS) System for fifteen (15) train stations (ADA compliance; serious rating on vulnerability and probability to failure)		ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Preparation and submission of White paper; Submission of grant application	\$4,042,546 (Federal Funds)	Grant application submitted to FTA; awaiting FTA review and approval	None at this moment	
	Resiliency Project MicroGrid		ACT (Alternativa de Transporte Integrado), PRITA	Define Scope of Work; Meetings for MOU preparation; Discussion with FTA of scope of work	\$25,721,000 (Federal Funds)	In progress	None at this moment	
Autoridad de Carreteras y Transportación	Obtener los fondos para servicios de pre-construcción (Soft Costs) –que se requieren	Actualmente en negociación con la Junta de Supervisión Fiscal. El viernes 18 de diciembre la JSF aprobó el uso de \$3.321MM de Abriendo Caminos. No obstante, faltarían por identificar \$15,405,802.00 para alcanzar los \$26,422,802.00	Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), ACT y Junta de Control Fiscal	Se han realizado múltiples reuniones con AAFAF y la Junta de Control Fiscal para aclarar la situación.	\$15,405,802.00 Faltarían por identificar \$15,405,802.00 para alcanzar los \$26,422,802.00	Bajo reclamación en la JSF	Seguimiento a AAFAF y la JSF. El programa de Mejoras capitales está atrasándose por la falta de fondos estatales para diseño, análisis y estudios.	
Autoridad de Carreteras y Transportación	Aprobación de Contratos en PCO	Se necesita un proceso ágil de aprobación de contratos en PCO. El proceso actual está tomando semanas o meses.	Oficina de Gerencia y Presupuesto	Se someten al sistema de PCO las solicitudes y se realizan gestiones para aprobación constantemente.	\$80,000,000 Varía según contrato, pero tienen certificaciones de fondos	Constantemente se someten a PCO solicitudes de contratos para apoyo a los trabajos internos y de mejoras capitales.	Sin estos contratos, se paralizaría los trabajos de pre-construcción y servicios consultivos en varias áreas dentro de la ACT. Ya el Gobernador emitió OE indicando que pasan solo por OGP (hasta \$10MM por año)	
Autoridad de Carreteras y Transportación	Requerimientos de SHPO para proyectos de Rotulación y barreras de seguridad.	SHPO solicita evaluación de impacto a propiedad histórica para todas las carreteras. Como primera opción, eliminar los requerimientos. Segunda opción, que los Contratistas trabajen estos requerimientos.	Oficina de Conservación Histórica (SHPO)	Se han realizado reuniones con el SHPO para atender esta situación.	\$80,000,000 La mayoría de los fondos de Rotulación (Cercano a los \$80MM) no se han obligado por esta situación.	Bajo conversaciones con el SHPO.	Cumplir con los requerimientos de SHPO durante la pre-construcción atrasaría aún más el programa. Se negocia con FHWA y EFL para que los contratistas se encarguen de contratar arqueólogos durante la construcción.	
Autoridad de Carreteras y Transportación	Acuerdo sobre Utilidades con la AEE	Negociar con la AEE un acuerdo de utilidades con lenguaje requerido por FHWA para los proyectos de emergencias	AEE, FHWA	Se ha dado seguimiento al Acuerdo sometido a la AEE, al Sr. Francisco Santos Rivera.	No aplica	Pendiente		
Autoridad de Edificios Públicos	Carmelina Rodríguez -ó- Aristides Gales -Guayanilla #8291 ☎ DE 51185	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$14,571,811.14	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda hacer subasta de demolición y disposición de escombros.
Autoridad de Edificios Públicos	Áurea E. Quiles Claudio - Guánica #8273 ☎ DE 57620	Guanica	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$11,000,000.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda hacer subasta de demolición y disposición de escombros.
Autoridad de Edificios Públicos	José Onofre Torres -ó- Urbana - Yauco #8768 ☎ DE 57000	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$5,246,714.08	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Guanica #2270	Guanica	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$4,430,832.45	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	En proceso subasta de demolición y disposición de escombros.
Autoridad de Edificios Públicos	Luis Muñoz Marín -ó- Urbana - Yauco -ó- Esc. Sup. Ocupacional y Tecnica Santiago Rivera Garcia #8761 ☎ DE 55244	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$2,650,184.23	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Loaiza Cordero Del Rosario -ó- Abigail Ortiz De Lucena - Yauco #8763 ☎ DE 58305	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,176,048.49	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.

Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental San Germán #2620	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$775,616.29	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Sabana Grande #2600	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$771,192.05	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Guayanilla #2290	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$721,580.51	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Yauco #2760	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$721,580.51	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Cabo Rojo #2120	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$720,578.23	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Josefa Vélez Bauza -ó- Peñuelas - Peñuelas #8555 ☑ DE 57919	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$662,135.01	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Julio Víctor Guzmán - San German #8623 ☑ DE 43224	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$573,470.30	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Pedro Albizu Campos - Ponce #8970 ☑ DE 57299	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$439,367.94	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Ponce #2560	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$438,335.23	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Asuncion Rodríguez De Sala -ó- Urbana - Guayanilla #8293 ☑ DE 57125	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$412,954.61	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Bethsaida Velázquez -ó- Las Delicias - Ponce #8968 ☑ DE 56069	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$400,669.53	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Jayuya #2360	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$398,395.77	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	En proceso preparacion de documentos de subasta para Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Lauro González - Las Marías #8411 ☑ DE 41814	Las Marías	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$290,799.88	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Julio Alvarado - Ponce #8561 ☑ DE 55475	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$249,872.94	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Institucion de Jovenes y Adultos #7562	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$180,000.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Comandancia De La Policía Utuado #3700	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$152,545.34	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	En proceso subasta de Reparaciones Generales

Autoridad de Edificios Públicos	Luis Negrón López - Sabana Grande #8600 ☎ DE 48264	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$113,519.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Judicial Ponce #4560	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$113,000.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Manuel González Pato -ó- Ferry Barrancas - Ponce #8972 ☎ DE 56101	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$109,362.83	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Estación Policía El Tuque Ponce #3564	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$106,609.95	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Macaná -ó- Barrio Macanas - Guayanilla #8295 ☎ DE 58164	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$101,927.50	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Carmen Sola Pereira -ó- Jards. Del Caribe - Ponce #8966 ☎ DE 57182	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$89,045.72	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Eugenio M. Hostos - Las Marías #8415 ☎ DE 47977	Las Marías	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$88,223.35	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Se recomienda contratar Firma Estructural para subasta de Reparaciones Generales.
Autoridad de Edificios Públicos	Blanca Malaret - Sabana Grande #8601 ☎ DE 45393	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$85,094.46	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Antonio Reyes Padilla -ó- Luis Muñoz Rivera - Utuado #8897 ☎ DE 17863	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$74,136.36	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Dávid Antongiorgi Córdoba - Sabana Grande #8604 ☎ DE 42952	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$70,020.38	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Inés M. Mendoza -ó- Urbana - Cabo Rojo #8121 ☎ DE 46821	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$67,683.24	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Vocacional Pedro Perea Fajardo - Mayagüez #8793 ☎ DE 42077	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$66,852.98	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Adrian Torres Torres -ó- Int. Urbana De Jayuya - Jayuya #8366 ☎ DE 58594	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$56,909.18	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Consuelo Pérez Cintrón -ó- Río Hondo - Mayagüez #8489 ☎ DE 42432	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$56,381.16	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Sor Isolina Ferre -ó- Villa Del Carmen - Ponce #8971 ☎ DE 56085	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$53,888.37	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Ramón Marín - Ponce #8567 ☎ DE 52555	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$41,064.01	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.

Autoridad de Edificios Públicos	Transito y Vehiculos hurtados #3482	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$40,142.87	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Mildred Arroyo Cardoza -ó- Puerto Real - Cabo Rojo #8125 ☒ DE 48306	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$31,633.27	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Esteban Rosado Báez - Mayagüez #8484 ☒ DE 47084	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$29,730.43	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Estación Policía Sector Clausel Ponce #3561	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$26,298.04	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Bernardo González -ó- Salto Abajo - Utuado #8706 ☒ DE 13391	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$25,080.11	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Inés Mendoza - Yauco #8769 ☒ DE 57331	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$24,594.56	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Mayagüez #2480	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$24,336.97	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Lila Ma. Mercedes Mayoral Wirshing -ó- El Tuque - Ponce #8568 ☒ DE 58511	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$24,171.44	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Angela Cordero Bernard -ó- Villa Del Carmen - Ponce #8562 ☒ DE 55483	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$23,420.76	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	José Emilio Lugo -ó- Vocacional - Adjuntas #8013 ☒ DE 50294	Adjuntas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$23,102.77	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Inocencio Montero -ó- Salto Arriba - Utuado #8702 ☒ DE 13359	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$22,659.98	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Adjuntas #2010	Adjuntas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$20,647.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Santa Teresita - Ponce #8977 ☒ DE 57026	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$20,586.49	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Efraín González Tejera (Nueva Angeles) -ó- Angeles - Utuado #8704 ☒ DE 17707	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$20,077.53	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Eugenio María De Hostos - Mayagüez #8791 ☒ DE 48298	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$20,061.41	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Comandancia De La Policía Mayagüez #3480	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$19,791.49	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.

Autoridad de Edificios Públicos	Angélica Toro -ó- Elem. Urbana De Jayuya - Jayuya #8364 ☒ DE 51342	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$19,495.57	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Urbana -ó- Elem. Urbana - Lajas #8395 ☒ DE 50120	Lajas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$17,959.79	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Bomberos - Def. Civil #6560	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$17,660.68	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Josefina León Zayas -ó- Sup. Urbana De Jayuya - Jayuya #8363 ☒ DE 54619	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$17,341.02	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Río Cañas Abajo - Mayagüez #8487 ☒ DE 47571	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$16,388.72	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Estacion de Bomberos #6621	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$16,125.91	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Eva y Patria Custodio - Las Marias #8413 ☒ DE 46219	Las Marias	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$15,901.29	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Laura Mercado - San German #8621 ☒ DE 43406	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$15,695.39	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Domingo Pietri -ó- Urb. De Adjuntas - Adjuntas #8011 ☒ DE 58081	Adjuntas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$15,445.80	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Region Mayagüez #2484	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$14,723.28	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Antonia Serrano -ó- Bo. Mameyes - Jayuya #8361 ☒ DE 51458	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$14,694.02	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Cambio De La Lotería Ponce #2563	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$13,420.11	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Unidad Marítima Ponce #3566	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$13,279.27	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Comandancia De La Policía Mayagüez #3484	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$12,214.95	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía San Germán #3620	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$11,970.29	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Sup. Leonides Morales - Lajas #8392 ☒ DE 45682	Lajas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$11,347.96	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.

Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Cabo Rojo #4120	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$9,614.30	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini - Mayagüez #8794 ☒ DE 48330	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$8,325.33	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Estacion de Bomberos #6760	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$7,561.64	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Elpidio H. Rivera - Mayagüez #8482 ☒ DE 45955	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$6,585.40	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Elem. Luis Santaliz Capestany - Las Marías #8417 ☒ DE 47555	Las Marías	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$6,512.51	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Eugenio Le Compte - Ponce #8962 ☒ DE 56440	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$5,498.72	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Cabo Rojo #3120	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$4,631.59	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Guayanilla #4290	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$4,521.38	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Francisco Ramos -ó- Int. Urbana - Utuado #8701 ☒ DE 13151	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$3,363.99	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Llanos Del Sur - Ponce #8969 ☒ DE 56093	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$3,267.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Luis Muñoz Rivera - Mayagüez #8485 ☒ DE 42242	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$2,479.29	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Monserrate León De Irizarry - Cabo Rojo #8123 ☒ DE 46987	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,947.13	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Utuado #2700	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,887.50	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Severo Colberg Ramírez - Cabo Rojo #8124 ☒ DE 47357	Cabo Rojo	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,799.03	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Las Marías #3410	Las Marías	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,391.02	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Miguel González Bauza -ó- Bo. Caracoles - Peñuelas #8552 ☒ DE 57323	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,300.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.

Autoridad de Edificios Públicos	Estacion de Bomberos #6360	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$1,184.83	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Jayuya #3360	Jayuya	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$1,184.83	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Pedro J Serrallés - Ponce #8973 ☒ DE 57562	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$800.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Guayanilla #3290	Guayanilla	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$418.80	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Adjuntas #4010	Adjuntas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$306.66	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Adjuntas #3010	Adjuntas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección y valoración de daños con FEMA.	\$197.47	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Reparaciones generales a realizarse por ordenes de compra.
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Guánica #3270	Guanica	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Lajas #3390	Lajas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Voc. Leonides Morales - Lajas #8393 ☒ DE 45682	Lajas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Oficina Fiscalia Mayagüez #2485	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	José De Diego - Oficinas Dpto. Educación (Educación Especial) -ó- Rehabilitación Sábalos - Mayagüez #8481 ☒ DE 42168	Mayagüez	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Estacion de Bomberos #6550	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Peñuelas #2550	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Peñuelas #3550	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Comandancia De La Policía - Antigua #3560	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito San German #4620	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Destacamento De La Policía Bo. Angeles Utuado #9702	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	\$0.00	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	No daño
Autoridad de Edificios Públicos	Centro Gubernamental Juana Diaz #2370	Juana Diaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.		Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Juana Diaz #4370	Juana Diaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.		Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños

Autoridad de Edificios Públicos	Salvador Busquets -ó- Guayabal - Juana Díaz #8373  DE 51813	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Felipe Colón Díaz -ó- Int. Juana Díaz - Juana Díaz #8378  DE 51631	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Luis Muñoz Marín -ó- Pastillo - Juana Díaz #8371  DE 51763	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Pedro Albizu Campos -ó- Aguilla - Juana Díaz #8375  DE 55889	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Carmen Belén Veiga -ó- Sup. Juana Díaz - Juana Díaz #8377  DE 56119	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Dr. Máximo Donoso Sánchez -ó- La Plena - Juana Díaz #8379  DE 57877	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Pedro Colón Santiago -ó- Bo. Jacaguas - Juana Díaz #8855  DE 58172	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Francisco Prado Picart - Juana Díaz #8856  DE 58255	Juana Díaz	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	CDT - Centro de Salud Familiar Lajas #5390	Lajas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Rafael Irizarry -ó- Urb. De Peñuelas - Peñuelas #8553  DE 51870	Peñuelas	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Comandancia Nueva Ponce #3563	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Centro de Ingreso y Clasificación - Carcel #7568	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	División Vehículos Hurtados Y Tránsito Ponce #3565	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Drogas Y Narcóticos Ponce #3568	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Joaquín Ferrán - Ponce #8976  DE 52175	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Instituto Tecnológico De Puerto Rico - Ponce #8565  DE 54684	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Jardines De Ponce - Ponce #8965  DE 56432	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Jardines De Ponce - Ponce #8967  DE 56424	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Áurea Rivera Collazo -ó- Madrigal - Ponce #8978  DE 57018	Ponce	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Sabana Grande #3600	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños

Autoridad de Edificios Públicos	Estacion de Bomberos #6850	Sabana Grande	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Destacamento Policía - Bo. Rosario - San Germán #9620	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Lola Rodríguez De Tío -ó- Urbana - San German #8622 ☒ DE 43315	San German	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Destacamento De La Policía Bo. Mameyes Utuado #9703	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Utuado #4700	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Francisco Jordán -ó- Caguana - Utuado #8703 ☒ DE 13326	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	José Vizcarrondo -ó- Angeles - Utuado #8707 ☒ DE 13318	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Judith Vivas -ó- Urbana - Sup. Utuado #8708 ☒ DE 16220	Utuado	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Cuartel De La Policía Yauco #3760	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Edificios Públicos	Tribunal Distrito Yauco #4760	Yauco	Daños por terremotos	OGPe	Se realizó inspección con representantes del Seguro (Mapfre). En progreso inspección con FEMA.	Negociación con Mapfre Propiedad para compensación sobre los daños reclamados.	Pendiente rendir informe de daños
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Cruceros Muelle 4	San Juan	Reparación de: fachada, techos, puertas y ventanas, desagües, luminarias, barandas, pintura, tragaluz, cajas eléctricas, entre otros.	OGPe/Municipio Autónomo de San Juan	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$TBD (pendiente al A/E) Estimado preliminar debatido por condición estructural	Contratación: Ingeniería & Arquitectura: PW A/E completado. Pendiente. PW Construcción
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Cruceros Muelle 1&3	San Juan	Reparación de: fachada, techos, puertas y ventanas, desagües, luminarias, barandas, pintura, tragaluz, cajas eléctricas, entre otros	OGPe/Municipio Autónomo de San Juan	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$TBD (pendiente al A/E) Estimado preliminar debatido por condición estructural	Contratación: Ingeniería & Arquitectura: PW A/E completado. Pendiente. PW Construcción
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Cruceros, Muelle Panamericano 1&2	San Juan	Reparación de: fachada, envoltura metálica, puertas y ventanas, desagües, luminarias, barandas, pintura, tragaluz, cajas eléctricas, entre otros	OGPe/Municipio Autónomo de San Juan	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$TBD (pendiente al A/E) Estimado preliminar debatido por condición estructural	Contratación: Ingeniería & Arquitectura: PW A/E completado. Pendiente. PW Construcción
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Aeropuerto Mercedita (PSE) Ponce	Ponce	Reparación de techos, Edificio Terminal, Rescate aéreo y Operaciones	OGPe/Municipio Autónomo de Ponce	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$2,669,652.00	Contratación: Ingeniería & Arquitectura / Techo en 5% Etapa de Construcción. Pendiente PW de Construcción
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Aeropuerto, Antonio Rivera Noriega (VQS), Vieques	Vieques	Reparación de: fachada, techos, puertas y ventanas, desagües, luminarias, barandas, pintura, tragaluz, cajas eléctricas, entre otros.	OGPe	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro/ Subasta/Contratación	\$1,678,190.00	Contrato de Construcción Completado. 0% Etapa de Construcción. Pendiente PW de Construcción

Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Edificios Muelle 15-16	San Juan	Reparación de: fachada, envoltura metálica, desagües, luminarias, barandas, pintura, cajas eléctricas, entre otros. Edificios de usos privados.	OGPe/Municipio Autónomo de San Juan	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$TBD (pendiente al A/E) Estimado preliminar debatido por condición estructural pre-existente	Contratación: Ingeniería & Arquitectura / Techo en 5% Etapa de Construcción. Pendiente PW de Construcción	
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Hangares y Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Fernando Ribas Dominicci (SIG), Isla Grande-San Juan	San Juan	Reparación de: fachada, envoltura metálica, puertas y ventanas, desagües, luminarias, pintura, cajas eléctricas, entre otros. También incluye reparación de envoltura metálica hangares de usos privados	OGPe/Municipio Autónomo de San Juan	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro/ Subasta/Contratación/Construcción de Terminal esta en 90%	\$5,068,132.00	Terminal de Pasajeros en 90% Etapa de Construcción / Pendiente PW de Construcción. Pendiente estudio de asbesto & plomo de hangares	
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Hangares y Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Rafael Hernandez (BQN), Aguadilla	Aguadilla	Reparación de: fachada, techo. También incluye reparación de envoltura metálica de hangares de usos privados.	Municipio Autónomo de Aguadilla	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$6,267,989.00	Contratación: Ingeniería & Arquitectura. Pendiente PW de Construcción	Proyecto Alterno. Se determinará en etapa de diseño
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Hangares y Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Jose Aponte de la Torre (RVR), Ceiba	Ceiba	Reparación de: fachada, envoltura metálica, puertas y ventanas, desagües, luminarias, pintura, cajas eléctricas, entre otros. También incluye reparación de envoltura metálica hangares de usos privados	OGPe	Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$2,802,016.00	Contratación: Ingeniería & Arquitectura. Pendiente PW de Construcción	
Autoridad de Puertos	Reparación de Daños de Huracán Irma/María, Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega (CPX), Culebra	Culebra	Reparación de: fachada, envoltura metálica, tragaluces, puertas y ventanas, desagües, luminarias, pintura, cajas eléctricas, entre otros.	OGPe	Estimado de Daños (DDD)/Desarrollo de Ámbito de Trabajo (SOW)/Procuraduría de Servicios de Ingeniería & Arquitectura/ Reclamación al Seguro	\$2,004,686.00	Contratación: Ingeniería & Arquitectura. Pendiente PW de Construcción	
Autoridad de Transporte Marítimo	Reparación y Mantenimiento a la embarcación Isleño en Dique Seco		RFP para contratación de firma que realizara reparaciones y mantenimiento a la embarcación Isleño	ATM	<ul style="list-style-type: none"> Se espera publicar RFP para finales de enero 2021. Fondos ya están identificados 	En espera de completar el "scope of work" para determinar estimado de costo. Se estima que este en los \$4.5 Mi. (Hay \$13, 000,000 millones disponibles para Isleño y Cayo blanco).	Desarrollando RFP	
Autoridad de Transporte Marítimo	Gerente de Proyecto para Reparaciones y Mantenimiento a la embarcación Cayo Blanco en Dique Seco		RFQ para contratación de Gerente de Proyecto que estará supervisando las reparaciones y mantenimiento de Cayo Blanco	ATM	Se espera publicar RFQ para finales de enero 2021.	En espera de completar el "scope of work" para determinar estimado de costo. Se estima que este en \$150,000.00.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollando RFQ Sujeto a publicación de RFP para reparación y mantenimiento 	
Autoridad de Transporte Marítimo	Gerente de Proyecto para Reparaciones y Mantenimiento a la embarcación Isleño en Dique Seco		RFQ para contratación de Gerente de Proyecto que estará supervisando las reparaciones y mantenimiento de Isleño	ATM	Se espera publicar RFQ para finales de enero 2021.	En espera de completar el "scope of work" para determinar estimado de costo. Se estima que este en \$150,000.00.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollando RFQ Sujeto a publicación de RFP para reparación y mantenimiento 	
Autoridad de Transporte Marítimo	Servicios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería para Diseño de Terminales		RFP para contratación de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería para el diseño preliminar de varios terminales y facilidades	ATM	<ul style="list-style-type: none"> RFP publicado Propuestas recibidas 	Incluido dentro del estimado para el diseño y construcción de cada proyecto individual	Evaluando propuestas recibidas	

Autoridad de Transporte Marítimo	Servicios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería para Diseño de Embarcaciones		RFP para contratación de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería para el diseño preliminar de hasta tres (3) nuevas embarcaciones.	ATM	<ul style="list-style-type: none"> • RFP publicado • Propuestas recibidas 	Incluido dentro del estimado para el diseño y construcción de cada proyecto individual	Evaluando propuestas recibidas	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Terminales en Cataño y San Juan		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final, reparaciones y mejoras a los terminales de Cataño y San Juan	ATM	Se espera publicar RFO para finales de febrero 2021	\$15,011,803.85	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollando RFO • Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería 	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Nueva Embarcación		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final y la construcción de nueva embarcación.	ATM	Se espera publicar RFO para finales de febrero 2021	\$26,730,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollando RFO • Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería 	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Facilidad de Mantenimiento en Isla Grande		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final, reparaciones y mejoras a la facilidad de mantenimiento de Isla Grande	ATM	Se realizó estimado de costo	\$13,223,923.81	Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Nuevo Terminal en Ceiba		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final y la construcción de nuevo terminal en Ceiba	ATM	Se realizó estimado de costo	\$25,000,000.00	Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Nuevo Terminal en Vieques (Mosquito)		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final y la construcción de nuevo terminal en Vieques (Mosquito)	ATM	Se realizó estimado de costo	\$25,686,688.64	Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería	
Autoridad de Transporte Marítimo	Diseño y Construcción de Nuevas Embarcaciones Adicionales		RFO/RFP para contratación de firma que realice el diseño final y la construcción de hasta dos (2) nuevas embarcaciones	ATM		No disponible	Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería	
Autoridad de Transporte Marítimo	Compra de “Travel Lift” para Facilidad de Mantenimiento en Isla Grande		RFP para la compra de un nuevo “travel lift” que será instalado en la facilidad de mantenimiento de Isla Grande	ATM	Se realizó estimado de costo	Incluido dentro del estimado para el diseño y construcción de la facilidad de mantenimiento de Isla Grande	Sujeto a selección de firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería	
Autoridad de Transporte Marítimo	Tasación de Embarcaciones para Decomisar		RFO para contratación de firma que realice tasación de embarcaciones que serán decomisadas en cumplimiento con FTA	ATM	<ul style="list-style-type: none"> • RFQ publicado • Firma fue seleccionada 		En proceso de tasación de embarcaciones	
Autoridad de Transporte Marítimo	Tasación de Terminales para Decomisar		RFO para contratación de firma que realice tasación de terminales que serán decomisadas en cumplimiento con FTA	ATM	<ul style="list-style-type: none"> • RFQ publicado • Firma fue seleccionada 		En proceso de finalizar contrato con firma seleccionada	
Autoridad de Transporte Marítimo	Reparación y Mantenimiento a la embarcación Cayo Blanco en Dique Seco		RFP para contratación de firma que realizara reparaciones y mantenimiento a la embarcación Cayo Blanco	ATM	<ul style="list-style-type: none"> • Se espera publicar RFP para finales de enero 2021. • Fondos ya están identificados. 	En espera de completar el “scope of work” para determinar estimado de costo. Se estima que este en los \$3.5 Ml. (Hay \$13, 000,000 disponibles para Isleño y Cayo blanco).	Desarrollando RFP	
Comisionado de Seguros	Insurance Commissioner Certification Process, Consulting, and Administration		The Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Act, 42 U.S.C. sec. 5121 et seq., provides disaster assistance through grants to state and local governments. As a condition to be eligible to receive this grant, the Stafford Act requires that the applicant obtain and maintain insurance coverage at least equal to the amount of eligible damages. Evidence of compliance must be provided to FEMA prior to granting assistance. The OCS is responsible for creating a division internally to evaluate each governmental entity’s compliance and provide a Certification of Compliance. Without this certification no assistance will be granted for future disaster damages.	OCS and all government agencies and municipalities that obtained and will require in the future FEMA disaster assistance.	The OCS submitted to OGP a proposal for the implementation of the Stafford Act’s requirements. It was denied due to lack of funds in the OCS’s budget.	The proposal submitted to OGP contemplated a cost of \$1.25 million for one year of professional services in the initial implementation.	On hold due to the denial of approval and the need to obtain the necessary funds for the OCS’s budget.	That funds be separated for the Stafford Act’s implementation, and alternatives for software needs, required personnel, necessary training, and guidance to the central government agencies and the municipalities be explored and developed.
Departamento de Corrección	Compra e instalación de Generadores Eléctricos de Emergencias para las siguientes Instituciones; Correccional Aguadilla, Guayama 945, Complejo Correccional del Sur en Ponce, Bayamón 501, CTS Ponce y CTS Villalba		Aguadilla, Guayama, Ponce, Bayamón y Villalba	Reemplazo de generadores eléctricos en emergencias en mal estado o inservibles	DCR/AFI	Proyecto comenzó en Complejo de Guayama y Ponce. Luego se trabajara CTS Villalba y Ponce para continuar en Bayamón 501 y Correccional Aguadilla.	\$1,726,747.00	Se encuentra en un 30% de ejecución

Departamento de Corrección	Reparación de sistemas carcelarios, (Cerraduras, Consolas y Portones) para las instituciones Complejo de Ponce 500 y Guayama 296	Ponce y Guayama	Mejoras al sistema carcelario que presentan deficiencias en su operación	DCR/AFI		\$922,986.00	Ponce 500: Está en un 95% de ejecución	
							Guayama 296: Se encuentra en un 90% de ejecución	
Departamento de Corrección	Reparación de sistemas carcelarios, (Cerraduras, Consolas y Portones) para las instituciones Ponce 676, Ponce Fase I y Complejo Correccional Ponce	Ponce	Mejoras al sistema carcelario que presentan deficiencias en su operación	DCR/AFI		\$1,230,415.00	Se encuentra en un 22%	
Departamento de Corrección	Reparación de sistemas carcelarios, (Cerraduras, Consolas y Portones) para las instituciones Sabana Hoyos 384	Arecibo	Mejoras al sistema carcelario que presentan deficiencias en su operación	DCR/AFI		\$584,350.00	La anterior administración determino cierre de institución y los trabajos llegaron a un 22% de ejecución. La presente administración determino mantener la institución en operación y se retomaron trabajos.	
Departamento de Corrección	Sellado de techos e instalación de unidades de a/c Complejo Correccional Bayamón (705)	Bayamón	Reemplazo del sistema de sellado de techo y reemplazo de unidades de a/c en estado inservible	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto	\$3,888,092.50	Se encuentra en un 97%	
Departamento de Corrección	Sellado de techos e instalación de unidades de a/c Guayama 500 y 1,000	Guayama	Reemplazo del sistema de sellado de techo y reemplazo de unidades de a/c en estado inservible	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto	\$ 2,929,217.56	Se encuentra en un 82%	
Departamento de Corrección	Sellado de techos e instalación de unidades de a/c Campamento Zarzal	Río Grande	Reemplazo del sistema de sellado de techo y reemplazo de unidades de a/c en estado inservible	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto	\$394,549.82	Se encuentra en un 97%	
Departamento de Corrección	Reparación y Construcción de Verjas de Seguridad Complejo Correccional Guayama (500/1000.y 296)	Guayama	Construcción de verja perimetral para sustituir la existente cuyo estado se encuentra en malas condiciones	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto.	\$888,400.00	Se encuentra en 95%	
Departamento de Corrección	Reparación y Construcción de Verjas de Seguridad Complejo Correccional Ponce (Principal)	Ponce	Construcción de verja perimetral para sustituir la existente cuyo estado se encuentra en malas condiciones	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto.	\$108,949.00	Se encuentra en un 80%	
Departamento de Corrección	Reparación y Construcción de Verjas de Seguridad Complejo Correccional Bayamón (1072, 501 y 705)	Bayamón	Construcción de verja perimetral para sustituir la existente cuyo estado se encuentra en malas condiciones	DCR/AFI	Se encuentra corrigiendo deficiencias para cierre de proyecto.	\$488,300.00	Se encuentra en un 89%	
Departamento de Corrección	Planta de tratamiento de aguas usadas en Arecibo	Arecibo	Cierre de Planta de Tratamiento	DCR/Departamento de Recursos Naturales	Radicación del plan de cierre	\$350,000.00	Se encuentra en un 20%	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Arecibo	Reparación del sistema de alarma contra incendio, Inst. Sabana Hoyos, Arecibo	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Guayama	Reparación del sistema de alarma contra incendio, Guayama 296	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Ponce	Reparación del sistema de alarma contra incendio, Ponce 500	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Ponce	Certificación y reparación Gabinetes de Mangueras para Incendios, Ponce Mínima	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Arecibo	Certificación y reparación Gabinetes de Mangueras para Incendios, Inst. Sabana Hoyos 216	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Bayamón	Certificación y reparación sistema de rociadores automáticos, Bayamón 448	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Arecibo	Certificación y reparación gabinetes de mangueras para incendios, Inst. Sabana Hoyos 728	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Arecibo	Certificación y reparación gabinetes de mangueras para incendios, CTR Arecibo	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	Mayagüez	Reparación y certificación sistema alarma incendios, CDO Mayaguez	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de Corrección	Proyecto seguridad contra incendios	-	Certificación y reparación sistema de rociadores automáticos	DCR			En espera de orden de proceder	
Departamento de la Familia	1	Guánica	Oficina Local de Guánica	AEP	Se alquilaron 3 unidades móviles. Donde fueron ubicadas no provee la conexión para los servicios de agua y luz.		El personal está brindando los servicios en las oficinas locales de Lajas y Sabana Grande. En espera que la AEP notifique la acción a seguir.	Prioridad para regresar los servicios al municipio.
Departamento de la Familia	2	Loiza	Oficina Local de Loiza	AEP	Oficina se reubicó en una facilidad municipal.		En espera que la AEP notifique la acción a seguir.	
Departamento de la Familia	3	San Lorenzo	Oficina Local de San Lorenzo	AEP	Oficina se mudó a las facilidades del Antiguo Tribunal.		En espera que la AEP notifique la acción a seguir.	
Departamento de la Familia	4	Naguabo	Oficina Local de Naguabo	AEP	La AEP rehabilito el edificio, por lo que ya se está trabajando con la mudanza del personal.			
Departamento de la Familia	5	Guayanilla	Oficina Local de Guayanilla	AEP	Oficina se ubicó temporaramente en el Antiguo Tribunal.		En espera que la AEP notifique la acción a seguir.	

Departamento de la Vivienda	Programa R3 CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares	DRNA / JCA	Permisos de Mitigación de Asbesto y Plomo	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponibles)	En Construcción	<p>Permitir que los procesos de Mitigación puedan ser tramitados de manera digital y que los documentos puedan ser firmados y certificados de manera electrónica. Este proceso podría representar una reducción en el proceso de construcción de cada vivienda del Programa de aproximadamente 2 semanas.</p>
Departamento de la Vivienda	Programa R3 CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares	SHPO	Consultas de SHPO	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponibles)	En Construcción	<p>El Departamento de la Vivienda envió comunicación a SHPO sugiriendo flexibilizar los requisitos del acuerdo programático en cuanto a que proyectos del Programa R3 deban requerir la concurrencia de SHPO para ser válidos.</p> <p>La sugerencia se basa en dos peticiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En aquellas propiedades que no se encuentren en municipios y zonas de alto valor histórico o arqueológico, la revisión Ambiental no requerirá de la concurrencia de SHPO para ser válida. 2. En aquellas propiedades que se encuentren en municipios y zonas de alto valor histórico o arqueológico, pero que la nueva construcción esté dentro del área previamente impactada ("buffer zone"), la revisión Ambiental no requerirá de la concurrencia de SHPO para ser válida.
Departamento de la Vivienda	Programa R3 CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares	DRNA / JCA, OGPe	Permiso de Construcción	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponibles)	En Construcción	<p>Actualmente el proceso de evaluación en la DRNA/JCA para los casos de mitigación de asbesto y plomo toma entre 10 a 20 días. Hasta tanto este permiso no se obtenga, el proponente no puede radicar el Permiso de Construcción.</p> <p>Sugerimos que los permisos de mitigación de asbesto y plomo puedan ser evaluados y aprobados por DRNA/JCA en un periodo no mayor de 5 días. En su lugar, que la OGPe permita radicar y emita el Permiso de Construcción con la evidencia de la radicación a DRNA/JCA.</p> <p>Este proceso podría representar una reducción en el proceso de Permisos de Construcción para cada vivienda del Programa de aproximadamente 20 a 30 días.</p>

Departamento de la Vivienda	Programa R3 y Programa de Autorización de Títulos CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares Autorización de Títulos de Propiedad	Registro de la Propiedad / Depto. Justicia	Certificaciones Registrales y registro de propiedades	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponibles)	En Construcción	<p>Actualmente los Programas de R3 y de Autorización de Títulos requieren en sus procesos de documentación emitida por el Registro de la Propiedad. El recibo de esta documentación es imperativo para continuar a las próximas etapas tanto de los solicitantes de Reubicación como de la perfección de los títulos de propiedad para la Reparación o Reconstrucción.</p> <p>Por lo cual sugerimos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que las Certificaciones Registrales, incluyendo las negativas, sean emitidas para los casos de los Programas en un periodo de 15 días. 2. Que el Registro de la Propiedad pueda inscribir las Escrituras, Declaratoria de Herederos y demás derechos hereditarios, o Instancias de los Programas en un periodo de 30 días.
Departamento de la Vivienda	Programa R3 CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares	Municipios	Pago de Arbitrios de Construcción	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponibles)	En Construcción	<p>Todos los proyectos de construcción del Programa actualmente pagan los arbitrios de construcción correspondientes previo al comienzo de la obra, acorde con la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”.</p> <p>Dicha ley establece que, en la determinación del arbitrio a pagar, únicamente podrá deducirse el costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseños planos, permisos, consultoría y servicios legales. Sin embargo, actualmente tenemos proyectos detenidos debido a que hay Municipios que calculan los arbitrios sobre costos asociados a diseño, permiso, impuestos, y costos de reubicación del Programa.</p>
Departamento de la Vivienda	Programa R3 CDBG-DR	Reparación, Reconstrucción y Reubicación de Viviendas Unifamiliares	OGPe / JP	Zona de Inundación	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponible)	En Construcción	<p>Para efectos del Programa R3, la zona de inundación donde están ubicada las propiedades es de vital importancia, ya que esto determina si la vivienda se puede reconstruir en sitio o, de lo contrario, se tendría que reubicar.</p> <p>Sugerimos que, para los permisos de construcción del Programa, la OGPe tome en cuenta únicamente la zona inundable de los mapas de FIRM o PFIRM. No considerar los Advisory Flood Maps (ABFE) ya que los mismos son típicamente utilizados para asesoría y sufren de cambios significativos que afectan la operación del Programa.</p>

Departamento de la Vivienda	Programa CDBG-DR	Programas de Construcción en los Sectores de Vivienda e Infraestructura	OGPe, DRNA, JCA, PRASA, PREPA, JP, ICP, SHPO	Coordinadores Interagenciales	\$3.2 Billones (fondos asignados para el Programa R3) \$835 millones (fondos disponible)	En Construcción	Asignar coordinadores en las agencias reguladoras para coordinaciones operacionales de los diferentes proyectos.
Departamento de la Vivienda	Programa CDBG-DR	Programas de Reconstrucción en los Sectores de Vivienda, Infraestructura, Desarrollo Económico y Planificación	ASG	Aplicabilidad de la Ley Núm. 73 de 2019	\$9.7 Billones (fondos asignados) \$3.2 Billones (fondos disponibles)	En proceso	Que se exima al Programa CDBG-DR del cumplimiento con la Ley Núm. 73 del 2019, y su Reglamento - Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de PR
Departamento de la Vivienda	Programa de "Community Energy and Water Resilience Installations	Instalaciones de sistemas fotovoltaicos solares de 3kW y 4.3kW e instalación de cisternas de agua en viviendas unifamiliares	OGPe y PREPA	Interconexión de sistema solar de menos de 10kW en viviendas unifamiliares	\$80 Millones	En proceso de subasta	El nuevo Reglamento Conjunto publicado en enero del 2020 indica que los sistemas que se interconectarán con el sistema eléctrico de la AEE, requerirán una evaluación y autorización de dicha entidad antes de iniciarse el proceso de construcción, sin importar su capacidad. Sin embargo, la Ley Núm. 17 de 2019 – Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico establece que los equipos con capacidad menor de 25 kW solo requieren de una certificación y notificación a PREPA para comenzar el proceso de instalación e interconexión.
Departamento de la Vivienda	City Revitalization Program	Rehabilitación de áreas urbanas y corredores económicos en los 78 Municipios	Municipios, Agencias Estatales de Infraestructura (coordinación)	Gestiones correspondientes a endosos y recomendaciones las realizara oficialmente el equipo de diseño de cada proyecto	\$1.298 Billones	Recibiendo solicitudes preliminares de proyectos de parte de los Municipios	Sugerimos entonces que OGPe permita que pueda comenzar el proceso de instalación de equipos, incluyendo la interconexión, a partir de la notificación y presentación de Certificación a PREPA, acorde Coordinación interagencial, local y federal para agilizar la obtención de las recomendaciones, endosos y permisos requeridos para los proyectos de construcción correspondientes. Evitar duplicidad en gestiones entre agencias.
Departamento de la Vivienda	City Revitalization Program	Rehabilitación de áreas urbanas y corredores económicos en los 78 Municipios	Municipios, PREPA, JRTC, PRASA & DTOP	Proyectos recibidos en forma preliminar	\$1.298 Billones	Recibiendo solicitudes preliminares de proyectos de parte de los Municipios	Una vez HUD apruebe los trabajos de soterrado de líneas eléctricas y de telecomunicaciones en los cascos urbanos (caso a caso), se requerirá la estrecha coordinación con PREPA y JRTC para la implementación de dichos proyectos. Potencialmente PRASA y DTOP deberán participar de esta coordinación ya que toca las líneas soterradas de agua/sanitaria y asfaltado de carreteras.
Departamento de la Vivienda	Non-Federal Match Program	Pareo de la partida del estado (non-federal cost share) para proyectos de FEMA PA & FEMA HMGP	CDBG/COR3/ FEMA	Consultas Interagenciales	\$1.7 Billones	Actualmente ejecutando Acuerdos de Subreceptor con Municipios y Agencias Estatales. Recibiendo activamente PWs de parte de entidades.	Potencialmente enmendar las regulaciones programáticas para permitir que el pareo para cubrir la partida no federal se ejecute a nivel de Sector o Subreceptante y no al nivel de proyectos obligados por FEMA (PW).

Departamento de la Vivienda	Non-Federal Match Program		Pareo de la partida del estado (non-federal cost share) para proyectos de FEMA PA & FEMA HMGP	CDBG/COR3/ FEMA	Consulta de FEMA y COR3	\$1.7 Billones	Actualmente ejecutando Acuerdos de Subreceptor con Municipios y Agencias Estatales. Recibiendo activamente PWs de parte de entidades	Reagrupar proyectos ya obligados por FEMA que estarían sujetos al pareo con fondos CDBG-DR y así agilizar el proceso de desembolsos y aliviar la carga administrativa que requiere la coordinación e implementación interagencial.
	Non-Federal Match Program		Programa de Pareo de Partidas No Federales	CDBG/COR3/ FEMA	Coordinación de reuniones	\$1.7 Billones	Actualmente ejecutando Acuerdos de Subreceptor con Municipios y Agencias Estatales. Recibiendo activamente PWs de parte de entidades.	Concretizar la coordinación interagencial entre FEMA, COR3 y Vivienda que es esencial para la implementación del pareo flexible.
Departamento de Salud	Edificio A/ Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico		Estudio de ingeniería y arquitectura para identificar daños ocasionados por el huracán María	Departamento de Salud	Se realizó evaluación A&E y el proyecto está en proceso de evaluación por FEMA.	\$64,983,206.00	En espera de obligación de fondos por FEMA.	**Se debería identificar cuantía especial de fondos para los proyectos de FEMA, con el propósito de crear cuenta rotativa mientras se solicitan reembolsos por trabajos realizados. De esta forma se agilizan los procesos de reconstrucción.
Departamento de Salud	Centro Pediátrico Ponce	Ponce	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se aprobó descripción de daños y dimensiones.	\$736,577.00	En espera de evaluación CRC.	
Departamento de Salud	Hospital Pediátrico Universitario (HOPU)	San Juan	Estudio de ingeniería y arquitectura para identificar daños ocasionados por el huracán María	Departamento de Salud	En proceso de contratación para comienzo de labores.	\$216,305.00	Coordinación de firma y comienzo de labores con la compañía.	
Departamento de Salud	Hospital Universitario de Adultos (UDH)	San Juan	Estudio de ingeniería y arquitectura para identificar daños ocasionados por el huracán María	Departamento de Salud	En proceso de contratación para comienzo de labores.	\$229,800.00	Coordinación de firma y comienzo de labores con la compañía.	
Departamento de Salud	Hospital Dr Ramón Ruiz Arnau (HURRA)	Bayamón	Estudio de ingeniería y arquitectura para identificar daños ocasionados por el huracán María	Departamento de Salud	En proceso de contratación para comienzo de labores.	\$359,640.00	Coordinación de firma y comienzo de labores con la compañía.	
Departamento de Salud	Laboratorio de Mayagüez	Mayagüez	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud, ASSMCA y Municipio de Mayagüez	Se está trabajando MOU entre el Municipio/ASSMCA y Departamento de Salud	\$661,150.00	Comunicación entre las partes y COR3 para culminar el proceso.	
Departamento de Salud	BCEL		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se está trabajando documentación para referir a subasta.	\$34,862.78	Se está trabajando con documentación necesaria para contratación y comienzo de labores.	
Departamento de Salud	Laboratorio Higiene Arecibo	Arecibo	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se está trabajando documentación para referir a subasta.	\$28,718.37	Se está trabajando con documentación necesaria para contratación y comienzo de labores.	
Departamento de Salud	CDT Maunabo	Maunabo	Reemplazo de la facilidad.	Departamento de Salud	Se realizó inspección, se autorizó proyecto pero por la cuantía debe pasar por otras etapas de revisión.	\$32,280,355.03	En espera de revisión.	
Departamento de Salud	CDT Adjuntas	Adjuntas	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$2,761,702.54	Se están haciendo gestiones para identificación de fondos y poder comenzar los trabajos.	
Departamento de Salud	CDT Lajas	Lajas	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$1,182,965.46	Se están haciendo gestiones para identificación de fondos y poder comenzar los trabajos.	
Departamento de Salud	A&E CDT'S Dorado,Vega Alta y Vega Baja	Vega Alta, Vega Baja y Dorado	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	En proceso de contratación para comienzo de labores.	\$96,000.00	Coordinación de firma y comienzo de labores con la compañía.	
Departamento de Salud	CDT Rio Grande	Rio Grande	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$1,036,578.96	Se están haciendo gestiones para identificación de fondos y poder comenzar los trabajos	
Departamento de Salud	CDT Maricao	Maricao	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se hizo la inspección, se realizó descripciones y dimensiones.	\$125,000.00	En espera de documentación por trabajos realizados.	
Departamento de Salud	DSPDI & Registro Demográfico y Almacén		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se hizo la inspección, se realizó descripciones y dimensiones.	Aún no tiene estimado.	En revisión por el Departamento de Salud la descripción de daños y dimensiones.	
Departamento de Salud	Centro Pediátrico de Arecibo	Arecibo	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se autorizó descripción de daños y dimensiones.	\$175,000.00	Pendiente para someter al CRC por FEMA.	
Departamento de Salud	Centro Pediátrico Mayagüez	Mayagüez	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección,se creó proyecto y se autorizó por el Departamento de Salud		En espera de evaluación final del proyecto por FEMA.	
Departamento de Salud	Rehabilitación Vocacional Ponce/ Salud Ambiental Ponce	Ponce	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizo descripciones y dimensiones	Aún no tiene estimado.	En revisión para enmienda o aprobación de la descripción y las dimensiones.	

Departamento de Salud	USP Mayagüez	Mayagüez	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$1,338,120.14	Se están haciendo gestiones para identificación de fondos y poder comenzar los trabajos	
Departamento de Salud	CPTET Arecibo	Arecibo	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó el proyecto.	\$158,270.64	Está en revisión por FEMA.	
Departamento de Salud	USP Rio Piedras	San Juan	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó descripción de daños y dimensiones.	Aún no tiene estimado.	Pendiente para someter al CRS por FEMA	
Departamento de Salud	CTS Ponce	Ponce	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$75,123.20	Se está trabajando con documentación necesaria para contratación y comienzo de labores.	
Departamento de Salud	CTS Cayey	Cayey	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos.	\$929,589.62	Se están haciendo gestiones para identificación de fondos y poder comenzar los trabajos.	
Departamento de Salud	CTS Bayamón	Bayamón	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se inspeccionó y se aprobó la descripción de daños y dimensiones.	\$850,652.49	En proceso de evaluar el proyecto final.	
Departamento de Salud	CTS Aguadilla	Aguadilla	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó descripción de daños y dimensiones.	Aún no tiene estimado.	Pendiente para someter al CRS por FEMA	
Departamento de Salud	CTS Aibonito	Aibonito	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se hizo la inspección y se realizó la descripción de daños y dimensiones.	\$611,154.26	FEMA está revisando y enmendando la descripción de daños y dimensiones para evaluación del Departamento de Salud.	
Departamento de Salud	Contenido CDT Vieques	Vieques	Contenido de equipo CDT Vieques	Departamento de Salud	Se realizó inventario.	\$155,071.29	En espera de certificación de equipo médico.	
Departamento de Salud	Oficina Salud Ambiental / Guayama	Guayama	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se hizo informe de la descripción de daños y dimensiones.	\$48,605.25	Pendiente para someter al CRC por FEMA.	
Departamento de Salud	Bioseguridad	-	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se obligaron los fondos	\$54,413.20	Se está trabajando con documentación necesaria para contratación y comienzo de labores.	
Departamento de Salud	SARAFS	-	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se aprobó la descripción de daños y dimensiones.	\$129,415.87	Pendiente por evaluación ambiental e histórica.	
Departamento de Salud	Oficina Regional de Arecibo	Arecibo	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y falta realizar la descripción de daños y dimensiones.	\$805,000.00	En espera de la descripción de daños y dimensiones para evaluación.	
Departamento de Salud	Antigua Residencia Enfermeras/ Oficinas Regionales Aguadilla	Aguadilla	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se aprobó la descripción de daños y dimensiones.	\$896,360.33	Pendiente por evaluación ambiental e histórica.	
Departamento de Salud	Facilidades HAFI San Patricio / Programa Vectores	Guaynabo	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se comenzó la descripción de daños y dimensiones.	\$85,007.39	En espera de culminación de la descripción de daños y dimensiones para evaluación.	
Departamento de Salud	Programa HAFI Almacén Lajas	Lajas	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se generó descripción de daños y dimensiones.	\$16,909.57	Descripción de daños y dimensiones en proceso de revisión por COR3.	
Departamento de Salud	Edificio H y E / Salud Central		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y se generó descripción de daños y dimensiones.	\$2,000,000.00	En revisión por el Departamento de Salud.	
Departamento de Salud	Edificio F/ Salud Central		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y falta realizar la descripción de daños y dimensiones.	\$500,000.00	En espera de la descripción de daños y dimensiones para aprobación por el Departamento de Salud.	
Departamento de Salud	Centro Autismo		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se inspección y se creó proyecto.	Aún no tiene	Están en espera de documentación por trabajos realizados.	
Departamento de Salud	Contenido Facilidades Departamento de Salud		Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inventario y se sometió a FEMA para evaluación.	\$4,332,650.00	Contenido Facilidades Departamento de Salud	
Departamento de Salud	Centro Pediátrico de Ponce	Ponce	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y se está formulando proyecto. Se solicitó relocalización temporera.	\$200,000.00	En proceso de solicitud documentación para cumplimiento de requisitos de FEMA.	En estos proyectos de terremoto, FEMA aporta el 75% y el Departamento de Salud el 25%.
Departamento de Salud	Casa Salud Mayagüez	Mayagüez	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y se está formulando proyecto.	\$100,000.00	En espera de la descripción de daños y dimensiones para evaluación.	En estos proyectos de terremoto, FEMA aporta el 75% y el Departamento de Salud el 25%.
Departamento de Salud	Centro Pediátrico Mayagüez	Mayagüez	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y se creó descripción de daños y dimensiones.	\$100,000.00	En espera de la descripción de daños y dimensiones para evaluación.	En estos proyectos de terremoto, FEMA aporta el 75% y el Departamento de Salud el 25%.
Departamento de Salud	CTS Ponce	Ponce	Trabajos permanentes de reconstrucción y/o reparación.	Departamento de Salud	Se realizó inspección y se creó descripción de daños y dimensiones.	\$100,000.00	En espera de la descripción de daños y dimensiones para evaluación.	En estos proyectos de terremoto, FEMA aporta el 75% y el Departamento de Salud el 25%.
Departamento de Transportación y Obras Públicas	85171	PR-770 Km. 5.5- Puente (Descripción: Colapso de carretera, daño en sistema de drenaje)		DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$2,014,624.00	Under Design	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	88973	Puerta de Tierra Sidewalk (428) (Descripción: Colapso de muro de retención existente)		DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$0.00	Under Design	

Departamento de Transportación y Obras Públicas	109938	Road Signs-Regions 4 (Mayaguez), 5 (Ponce), 6 (Guayama), 7 (Humacao) (428) (Descripción: Proyecto de Rotulacion)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$20,882,480.00	In Progress	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	109932	Road Signs: Regions 1 (San Juan), 2 (Arecibo), 3 (Aguadilla) (428) (Descripción: Proyecto de Rotulacion)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$10,631,782.00	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	143752	DTOP - Regional BLDG Ponce (Descripción: Daño estructural Edificio Regional por los Terremotos (no en uso))	DOP-DTOP	Bajo Evaluación de FEMA - Terremoto	\$4,000,000.00	Pending Initial Project Development	Mudar Regional
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79240	PR 432 (Descripción: Daño de Asfalto de Rodaje y Empozamiento de Agua por tuberías tapadas)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$1,121,566.32	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	99729	PR 356 Km 0.0-3.0 (Descripción: Daño en pavimento de rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$320,966.87	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	89220	PR-250 (Descripción: Colapso de atarjea (carretera abierta))	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$370,141.54	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	89221	PR-960, PR-961 (Descripción: Deslizamiento, daño en rojaje y sistema de drenaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$312,357.86	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	87948	PR 375 Km 0.20 - 0.40 (Descripción: Socavacion de carretera)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$534,006.00	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	88100	PR-723 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$629,160.49	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	88001	PR-907 (Descripción: Deslizamiento y Daño en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$731,444.71	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	86679	Aguadilla and Mayaguez Region - DTOP Buildings (Descripción: Daño en edificios)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$497,809.39	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	86652	Tier 2 Bridge 703 (Descripción: Socavacion estribo de puente y acera peatonal atachada al puente ets colapsada (carretera abierta))	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$593,408.92	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79318	B2 PR 5523 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$831,476.09	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79275	PR 567, 634 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$333,814.25	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79303	PR 610,PR 615, PR 621 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$359,055.84	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	100165	PR 621 (Descripción: Deslizamiento y Daño en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$452,747.75	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79279	PR 600, 602 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$542,624.30	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80861	PR 4417, 458, 449 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$549,444.25	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79280	PR 603, 604, 621 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$637,716.63	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79274	PR 456, 478, 486, 488, 496 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$705,384.79	Obligated	
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79311	PR 800, 801, 809 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$1,089,083.46	Obligated	

Departamento de Transportación y Obras Públicas	79269	PR 415, 436, 470 (Descripción: Daño de Asfalto de Rodaje y Drenajes)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$4,327,945.54	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	78923	PR 621 (Tier 2) (Descripción: Daño de Asfalto de Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$138,442.63	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80173	PR-378 (Descripción: Deslizamiento, asentamiento en carretera, muro de gabion colapsado)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$1,715,420.82	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79313	PR 802, 808, 825 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$2,683,139.30	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79371	PR 408, 397, 364 (Descripción: Deslizamiento y Daño en losa de "approach")	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$1,985,028.34	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80528	PR 3365, 426, 332 (Descripción: Deslizamiento y Daño en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$3,002,828.68	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80439	PR 438, 4435 (Descripción: Deslizamiento y socavacion en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$2,415,379.79	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80281	PR 404 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$3,545,426.34	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	78883	PR 420 (Descripción: Deslizamiento)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$986,298.00	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	78871	PR 441, 442 (Descripción: Erosion de Carretera)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$836,081.94	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80763	PR 403, 414, 495, 4419, 411 (Descripción: Deslizamiento y socavacion en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$2,208,793.12	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	85973	Bridge 679 (Descripción: Daño en puente, trabajo de emergencia rrealizado por Eastern Federal Lands bajo Mission Assignment)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$4,673,474.00	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	85972	Bridge 1462 (Descripción: Daño en puente, trabajo de emergencia rrealizado por Eastern Federal Lands bajo Mission Assignment)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$7,673,263.77	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	85971	Bridge 1199 (Descripción: Daño en puente, trabajo de emergencia rrealizado por Eastern Federal Lands bajo Mission Assignment)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$7,333,584.21	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	86227	PR-607 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$7,784,061.07	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	80167	PR-4466 (Descripción: Asentamiento de carretera, daño en rodaje y sistema de drenaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$2,865,585.16	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	75369	PR-381 KM 0.2 (Formerly Bridge 656) (Descripción: Socavacion estribo de atarjea (Antiguo BR-656))	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$647,989.00	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79312	PR 803 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$8,522,486.60	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79579	B3 PR-948 (Descripción: Deslizamiento, colapso de tubería y daño en rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$535,239.72	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	99740	PR-977 Km 2.2 (Descripción: Colapso de headwall de tubería (carretera abierta))	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$211,619.39	Obligated
Departamento de Transportación y Obras Públicas	79305	PR 630, 644, 645, 646, 666 (Descripción: Deslizamiento y Daño en Rodaje)	DOP-DTOP	Firma de Proyecto DTOP-FEMA	\$298,447.86	Obligated
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Fortín San Gerónimo	Fortificacion Historica ubicada en cuerpo de agua gravemente afectada por el Huracán María.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA, Apelación a FEMA por ineligibilidad al programa de asistencia pública.	\$8,000,000.00	In Determination Memo

Instituto de Cultura Puertorriqueña	Archivo General	El edificio del Archivo General y la Biblioteca Nacional es una imponente estructura de 1885 construida con mampostería de piedra de escombros revestida con estuco a base de cal y cemento con una superficie total de 185,000 pies cuadrados. Afectado severamente por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento. Daños en azoteas, sistema de climatización, elevadores, daños eléctricos, ventanas, muros exteriores, interiores.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$3,129,337.53	Pending Final Recipient Review
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Galería Nacional	Edificio Histórico de gran relevancia, cuenta de dos pisos y construcción de muros de mampostería histórica de aproximadamente 45,000 pies cuadrados. Los muros del convento original anexo están construidos con escombros de piedra con un acabado de yeso pintado de cal. Las fachadas exteriores cuentan con aberturas de ventanas regularmente espaciadas con contraventanas de madera pintada y balaustradas de madera. Las puertas son de madera y los pisos están cubiertos de baldosas de terracota intercaladas con pequeños detalles de baldosas vidriadas pintadas. El segundo piso y la estructura del techo están construidos con vigas de madera tradicionales que sostienen las correas de madera y losas de ladrillo y mortero de terracota con un techo enrollado de betún. Alberga salas y gelarías de arte, una tienda cultural, boveda de arte, oficinas y areas de almacenamiento. Fue afectado severamente por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento. Daños en azoteas, fachadas y muros interiores y exteriores, puertas y ventanas. Sistema eléctrico y mecánico.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$5,000,000.00	Pending Initial Project Development
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo de la Masacre (Huracán María / Terremotos)	La instalación es un edificio histórico de principios de 1900, rehabilitado como museo de historia. Aproximadamente 1400 pies cuadrados y 2800 pies cuadrados de espacio utilizable. El edificio de dos pisos está hecho de paredes de mampostería de ladrillo, vigas y cerchas de madera maciza y una cubierta de techo de metal de zinc corrugado. Levemente afectado por el Huracán y Gravemente afectado por los Terremotos de 2020, donde existen daños estructurales severos y la integridad de la propiedad está severamente comprometida.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$120,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Armstrong (Huracán María / Terremoto)	Casa Armstrong Poventud, Aproximadamente 6000 pies cuadrados, antigua residencia de mampostería de ladrillos de dos (2) pisos, conservada como Museo como patrimonio histórico de Puerto Rico. Afectada por Huracán María y severamente afectada por los terremotos. Daños estructurales severos por terremotos	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$120,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo Casa Blanca	Complejo Museo de Casa Blanca en Viejo San Jan (Viejo San Juan) es una residencia de 1521 conocida formalmente como Casa-Torre de Ponce de León: "Casa-Torre" se traduce como "Casa Torre" porque servía tanto como residencia como como torre de vigilancia. Construida para el conquistador Juan Ponce de León, la casa es una de las residencias documentadas más antiguas de América. Seis edificios, entre ellos la Casa-Torre, componen este conjunto, que desde los años sesenta está bajo la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP), cuya sede está justo al lado. La casa se encuentra en lo alto (Bahía de Tablazo) y fue la primera fortificación del Viejo San Juan. Ahora es un museo que ilumina la vida doméstica en los siglos XVI y XVII. Afectado severamente por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$5,400,000.00	Pending Initial Project Development
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa de los Dos Zanguanes	La instalación está compuesta por un Teatro y una Oficina Administrativa. La instalación es un edificio de 3 pisos con patio interior, propiedad del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Las paredes son de mampostería de ladrillo con yeso y pintura a base de cal, pisos y techo de vigas estructurales de madera y 3 capas de ladrillos de techo terminados con yeso y pintura a base de cal. El patio interior tiene balcón alrededor en el segundo y tercer piso, también vigas de madera y 3 capas de ladrillos de techo.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$3,000,000.00	Pending Initial Project Development

Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo Casa del Libro	Edificio Histórico 3 pisos para albergar libros antiguos, papel y material editorial, hecho de ladrillo y mortero, hito histórico del Viejo San Juan, afectado severamente por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento. Los daños incluyen techo/azoteas, filtraciones, puertas, ventanas, revestimientos interiores y exteriores, hongo.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$1,700,423.27	Pending Final Recipient Review
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Fortín Conde Mirasol	Fortificación y Edificio principal del museo es una estructura histórica construida con mampostería de ladrillos blandos en 1950, en un sitio en la cima de una colina con muros de contención de ladrillo que rodean la instalación. Sufrió daños significativos en la Azotea, Muros Exteriores, Paredes Interiores, Puertas, Ventanas y Patios Interiores.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$1,862,770.42	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Arsenal de la Marina	Complejo compuesto por 4 edificios históricos de mampostería y jardines, ubicado a la entrada de la bahía San Juan. Propiedad del Instituto de Cultura de PR. Utilizado como galerías, áreas de exposición, talleres y almacenamiento. Afectado severamente por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento en interior y exterior. Por su ubicación cerca de un cuerpo de agua fue afectado el interior de los talleres así como daños al interior por causa de filtración de agua, producto de daños en las azoteas y los sistemas de impermeabilización. Daños incluyen puertas y ventanas, fachadas exteriores, paredes interiores y Frescos (obras de arte) en el interior de la facilidad.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$3,000,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Parque y Centro Ceremonial Caguana (Huracán María / Terremotos)	Yacimiento arqueológico restaurado más importante de Puerto Rico y unos de los más grandes del área antillana. Su construcción se estima alrededor del año 1270 y sirvió para el estudio de las costumbres sociales, medioambientales y ceremoniales del pueblo Taíno. Sufrió daños severos en las estructuras de cemento y madeta que alberga el museo a causa de los fuertes vientos y lluvia con viento en paredes, sistema eléctrico y luminarias, puertas, ventanas, techos y azoteas, techos interiores, muros interiores y exteriores, pisos, áreas exteriores comunes y pozo séptico.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$1,000,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Teatros Francisco Arrivi / Teatro Victoria Esponzoa	Dos Teatros construidos en 1930 en paredes de concreto, escaleras de hormigón y metálicas de acero, forjados de hormigón con azotea de losa de hormigón armado, impermeabilización mediante láminas asfálticas adheridas. Afectado por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento. Daños en las salas interiores, sistema de climatización, sistema eléctrico, sistema de techado, filtraciones, hongos.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$2,000,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo de Arte Religioso Porta Coeli	Facilidad construida originalmente en 1606 fue iglesia y convento y es uno de los lugares históricos más importantes del país. Actualmente alberga el museo de arte religioso. La propiedad sufrió daños en fachada, muros interiores y exteriores, puertas, ventanas y sistema de techo.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$1,089,143.24	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Jesús T. Piñero	Residencia histórica del primer gobernador de Puerto Rico, Jesús T. Piñero. El sitio incluye una instalación de dos pisos contruida 1931. Casa museo históricamente amueblada y un centro de visitantes de un piso construido en 2004. El césped mantenido cuenta con pasillos pavimentados, 4 glorietas, plantaciones, un camino de entrada de grava, iluminación del sitio y un aviario de jaula de metal del periodo de Jesús T. Piñero. actualmente alberga un museo que muestra la vida del gobernador. Sufrió daños severos por el Huracán María en las fachadas exteriores, techos, puertas, ventanas, paredes interiores, sotano, luminarias, pisos. Estructura anexa no historica que sirve de centro de visitantes tambien fue afectada en su exterior.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$1,000,000.00	Pending Initial Project Development

Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Suazo	Edificio histórico con daños por el Huracán María en los sistemas de techado, el exterior del edificio, ventanas, puertas, cercas, sistemas de distribución eléctrica y sistemas mecánicos. Los elementos dañados provocaron la entrada de agua, lo que provocó grandes daños en el techo, plafones, paredes y suelos. Esta instalación dañada estuvo expuesta a una humedad excesiva debido a la falta de control climático provocada por los cortes de energía creados por el evento.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$2,009,965.72	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Cautiño	Casa Cautiño es una residencia / museo histórico que incluye colección de museo, obras de arte, tallas de madera, esculturas y muebles construidos por ebanistas puertorriqueños para la familia Cautiño. Está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La parte sur de la residencia, hacia la plaza de la ciudad, fue construida en 1887 con mampostería de ladrillo, yeso a base de cal y pintura con techo de metal corrugado. La parte trasera del edificio fue construida en 1968 con hormigón armado. La residencia, incluido el patio interior, ocupa aproximadamente 11,000 pies cuadrados.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$150,000.00	Pending Initial Project Development
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Wiescher-Villaronga (Huracán María / Terremotos)	Estructura histórica anteriormente utilizada como residencia, actualmente alberga un museo. Sufrió daños en interior y exterior, puertas, ventanas y azoteas.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$82,087.02	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo de la Farmacia y la Familia	Edificio histórico contruido antes de 1850, sede del Museo de la Farmacia y la Familia Paredes de ladrillo cerámico recubierto con mortero de cemento y revestimiento exterior con pinturas plásticas. Estructura de techos formada por vigas de madera sobre la que apoya el entablado de madera que forma los pisos o la capa de mortero sobre la que se instalan las losas cerámicas de barro cocido.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$500,000.00	Pending QA Review
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo de la Música Puertorriqueña (María / Terremotos)	Originalmente la residencia de un industrial local, esta histórica estructura de mampostería de estilo neoclásico ha servido como museo que celebra la herencia musical de Puerto Rico desde 1996, afectado en el interior, exterior y techos por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento.El edificio consta de dos alas para un total de 4,905pc. El exterior del edificio está acabado con pintura sobre estuco de yeso a base de cal. El techo está parcialmente cubierto por láminas de metal corrugado en áreas de poca pendiente y tejas de arcilla en superficies planas. Las puertas y ventanas típicas son unidades de dos hojas con paneles de vidrio con persianas o emplomados y travesaños de vidrio. Los techos están acabados en madera o metal en relieve y las paredes interiores están acabadas con pintura sobre yeso a base de cal. Los baños públicos están ubicados en una pequeña estructura de madera unida al extremo este del edificio principal. Un taller / instalación de almacenamiento, ubicado en el antiguo garaje, así como un edificio más pequeño que contiene baños para empleados, se encuentran en la esquina sureste de la propiedad. Estos edificios tienen paredes de madera y mampostería y techos de metal corrugado,	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$120,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo-Biblioteca Casa Concha Meléndez	Estructura de hormigón armado de 2 pisos, propiedad del Instituto de Cultura de PR, antigua residencia de una reconocida doctora, educadora y poeta, Concha Meléndez, ahora utilizada como Museo y biblioteca.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$300,000.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Depósito 5 Archivo General	Archivos y registros públicos que se consideran insustituibles por su importancia histórica, jurídica y social. Los archivos se encuentran almacenados en el depósito número 5 del Edificio del Archivo General. Esta area queda justo debajo de un area del techo del edificio donde se albergan los archivos, la cual fue impactada por un viga de acero arrastrada por los fuertes vientos y que posteriormente afectó el sistema de impermeabilización del edificio. Aproximadamente 2025 Volúmenes (Cajas) fueron dañados por la infiltración de moho y agua.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Valorizacion y Reporte de Daños en conjunto al Dpto del Interior y National Archives and Records, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA, Proceso de Contratacion de Supliodor para las remediacion y mejoras. Consulta a FEMA para la contratacion de supliodores distintos a los aprobados.	\$627,778.84	Obligated by FEMA

Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Hatillo		Primera Iglesia Metodista de Hatillo. Facilidad sufrió daños en Techo, Puertas y Ventanas.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA, Contratación de Servicios de Arquitecto para comenzar la documentación de requerida por la oficina de Compras para: Permisos de Construcción, Contratos/Subastas de Construcción.	\$94,887.30	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa del Sargento (VSJ)		Edificio Histórico construido en siglo 19 con daños en fachadas, muros internos y externos, puertas y ventanas, azoteas y sistema eléctrico. Daños relacionados a Huracán María.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoración y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$120,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Urrutia (Oficina PPHE, Region Oeste)		Estructura historica, actualmente alberga la oficina de Patrimonio Histórico Edificado de la Región Oeste. Sufrió daños por Huracán María en exterior e interior por entrada de agua y vientos. Tambien en puertas y en paredes interiores (originales) en ladrillo y mampostería.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$13,206.33	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo Ruinas de Caparra		Museo de concreto construido en el yacimiento arqueológico del primer asentamiento de Juan Ponce de Leon. El museo sufrió daños menores en el exterior, puerta, portones de entrada y area menor de techo.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidación en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$57,985.56	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Museo Luis Muñoz Rivera		Residencia histórica, ahora utilizada como museo, y un mausoleo en un sitio separado en otra calle cercana. El museo de la residencia contiene un vehículo histórico, un Pierce Arrow de 1912. El mausoleo está construido en hormigón y piedra de mármol, con puertas y ventanas de madera, tiene un techo plano, levemente afectado por el Huracán María	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$60,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Aibonito		Edificio historico que sirve de centro cultural sufrió daños por Huracán María en exterior, interior, puertas y ventanas, sistema de techado	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoración y Reporte de Ajustadores Públicos, Reclamacion de Liquidacion en el Comisionado de Seguros, Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$74,304.90	Pending DDD Completion
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Casa Irizarry Pietri		Estructura residencial histórica actualmente alberga un centro cultural. Sufrió daños por Huracán María en las paredes exteriores e interiores por los fuertes vientos, lluvia impulsada por el viento y escombros arrastrados por el viento.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA	\$445,217.16	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Ponce		Estructura historica de arquitectura neoclasicista construido en 1870, actualmente alberga el Centro Cultural, sufrió daños relacionados al Huracán María en el interior y exterior.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Reclamacion de daños Seguro, Valoracion y Reporte de Ajustadores Públicos	\$420,668.70	Obligated by FEMA
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Santa Isabel		Edificio historico que sirve de centro cultural sufrió daños por Huracán María en exterior, interior, puertas y ventanas, sistema de techado	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA.	\$80,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Lares		Edificio historico que sirve de centro cultural sufrió daños por Huracán María en exterior, interior, sistema de techado, sistema eléctrico, plafones interiores y pisos.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA.	\$80,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Instituto de Cultura Puertorriqueña	Centro Cultural de Utuado		Edificio historico que sirve de centro cultural sufrió daños por Huracán María, los fuertes vientos causaron daños severos en el exterior así como daños en interior por filtración de agua, puertas y ventanas y filtraciones en los techos.	ICP, COR3, FEMA, Servicios Generales, AFI	Solicitud y Reclamación de Asistencia Pública de FEMA.	\$80,000.00	Pending Applicant DDD Approval
Municipio de Aguada	Centro de Bellas Artes PRJ 69838	Aguada	El Centro de Bellas Artes se encuentra localizado en la Calle La Paz #231 Bo Pueblo de Aguada. El Mismo sufrió severos daños a consecuencia del paso del huracán María. Desde dicho evento la sala del Centro se encuentra cerrada ya que el sistema de aires acondicionado y techo así como otros componentes de lugar se vieron afectados seriamente afectado por los fuertes viento y la lluvia	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$1,583,568.60	Obligados con Fondos A&E

Municipio de Aguada	Balneario Municipal PRJ 105957	Aguada	La facilidad se encuentra localizada en la Carr 115 int Camino la Playa en Bo Guaniquilla. Esta área de las facilidades es utilizada por los ciudadanos y turistas como área para nadar y recreativa. A consecuencia de los fuertes vientos, la lluvia y las marejadas del evento la facilidad sufrió daños en la pintura, luminarias, caseta del salvavidas techos entre otras. El proyecto se encuentra con fondos obligados para reparar y restaurar la facilidad	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$576,433.78	Obligados con Fondos
Municipio de Aguada	Taller Municipal PRJ 105956	Aguada	El taller se encuentra en la Carr. 441 del Bo Guaniquilla. La facilidad se utiliza para dar servicio, mantener y reparar los equipos municipales además de área de estacionamiento de los vehículos pesados. Los fuertes vientos, la lluvia y los escombros arrastrados por el viento causaron daños a los elementos interiores y exteriores como lo es el techo metálico donde se le da servicio a los vehículos.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$114,049.13	Obligados con Fondos
Municipio de Aguada	Cancha All Star PRJ 105960	Aguada	Localizada en la Carr. 115 int Urb. San Francisco en Bo Asomante. Cancha bajo techo utilizada para practicar el deporte del baloncesto y voleibol. La facilidad sufrió severos daños en el techo y elementos estructurales del techo, luminarias, tabloncillo, pizarra electrónica ventanas entre otros	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$660,583.92	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguada	Parque Ramón Domenech PRJ 105963	Aguada	La facilidad deportiva se encuentra ubicado en la Avenida Nativo Alers en Bo Guayabo. Dicha facilidad se utiliza como campo de juego para ligas juveniles y liga Doble AA de baseball. El parque a consecuencia del huracán María sufrió daños en el sistema de alumbrado eléctrico, el techo de las gradas, el cuarto de transmisión, la pizarra electrónica entre otros.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$820,821.73	Obligados con Fondos
Municipio de Aguada	Roads of Guaniquilla, Palmar Novoa & Costa Playa PRJ 106880	Aguada	Carreteras municipales ubicadas dentro de la zona costera, a lo largo del frente costero La acción de las olas altas del huracán y la escorrentía de las aguas pluviales causaron daños en los terraplenes de distintas áreas de las carreteras.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$1,800,000.00	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguada	Bridge Las Marías PRJ 107224	Aguada	A causa de las fuertes inundaciones ocasionadas por el Huracán María los "head wall" de ambos extremos del puente se vieron seriamente afectados.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$198,957.44	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguada	Cancha y parque Carlos Cajigas PRJ 106882	Aguada	Facilidad deportiva ubicada en el carr 115, dicho lugar se utiliza como cancha de baloncesto y parque de softball para el disfrute de la comunidad. El parque a consecuencia del huracán María sufrió daños en el sistema de alumbrado eléctrico, el techo de las gradas, el cuarto de transmisión etc.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$539,682.13	Obligados con Fondos
Municipio de Aguada	Cerro Gordo Bridge	Aguada	El puente de Cerro Gordo se encuentra localizado en la Carretera #2 Km 136. Fallo del terraplén del suelo ubicado directamente en los bordes laterales del norte y sur del puente. La velocidad de los flujos de agua y la escorrentía provocaron lavados en las carreteras, saturación y desestabilización del suelo, deslizamientos de tierra que dañaron las carreteras propiedad del Municipio de Aguada.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$119,508.44	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguada	Bridge Naranjo Sector Eligio	Aguada	El puente de Naranjo Sector Eligio se encuentra localizado en la Carretera #2 Km 138.7. La causa del daño se debió principalmente a la falla del terraplén y/o la erosión causada por la lluvia impulsada por el viento del huracán María y los escombros arrastrados por el viento, las fuertes lluvias y la escorrentía de tierra. Los tubos de metal corrugado y las paredes de los extremos asociados se dañaron como resultado de no ser apoyado por el terraplén.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$677,794.99	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguada	Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado	Aguada	El Coliseo Ismael Chavalillo Delgado está localizado en el Bo. Guayabo, Sector Casualidad Avenida Nativo Alers. Es una facilidad deportiva utilizada por el municipio para baloncesto, voleibol y otras actividades. La instalación cuenta con oficinas administrativas y camerinos. La instalación es un edificio circular.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$3,435,412.50	Pending Scope & Cost Completion by Applicant
Municipio de Aguada	Roads of Cerro Gordo -PR-417 Km 0.1 (Después de Carla) & Ramal 191 (Lolo Pepe Sector)	Aguada	Carretera asfaltada de 12 pies de ancho y pavimentado con una superficie de asfalto de 2 pulgadas a lo largo del área dañada que es aproximadamente 246 pies de largo. El ángulo de la pendiente dañada es aproximadamente 80 grados, pero está casi a 90 grados dentro de los primeros 6 pies de la falla del banco.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la información solicitada.	\$244,766.63	Obligados con Fondos A&E

Municipio de Aguada	Rampa de pescadores	Aguada	Rampa de pescadores de 18 ft de ancho para entrada de bote, las mismas sufrieron grandes daños a consecuencias de las fuertes marejadas y al socavamiento de las sùbase.	FEMA. COR3	Se realizaron las inspecciones con personal de FEMA Y Cor 3, se ha seguido documentando el proyecto y brindando toda la informaci3n solicitada.		\$450,000.00	Obligados con Fondos A&E
Municipio de Aguadilla	1	Aguadilla	Green Urban Renovation Project	Departamento de Vivienda, Mun. Aguadilla			\$1,147,727.00	
Municipio de Aguadilla	2	Aguadilla	Aguadilla Historic Urban Corridor	Departamento de Vivienda, Mun. Aguadilla			\$1,367,275.00	En evaluaci3n por el Departamento de Vivienda
Municipio de Aguadilla	3	Aguadilla	Rompeolas Beach Recreative Plaza	Departamento de Vivienda, Mun. Aguadilla			\$750,000.00	En evaluaci3n por el Departamento de Vivienda
Municipio de Aguadilla	4	Aguadilla	Plaza Placido Acevedo Recreational Complex	Departamento de Vivienda, Mun. Aguadilla			\$2,614,003.12	En evaluaci3n por el Departamento de Vivienda
Municipio de Aguadilla	5	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Coliseum Luis T. Díaz	Mun. Aguadilla, OGPe	Proceso de Subasta para estudio		\$159,125.48	Obligado
Municipio de Aguadilla	6	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Paseo Real Marina	Mun. Aguadilla, OGPe			\$2,008,765.53	Obligado
Municipio de Aguadilla	7	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Parque Las Cascadas	Mun. Aguadilla, OGPe			\$917,169.83	Obligado
Municipio de Aguadilla	8	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Centro comunal Ceiba Baja	Mun. Aguadilla, OGPe			\$30,405.97	Obligado
Municipio de Aguadilla	9	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en Parques Recreativos y Pasivos	Mun. Aguadilla, OGPe			\$530,134.82	Obligado
Municipio de Aguadilla	10	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Hiram Luigi Municipal Gym	Mun. Aguadilla, OGPe			\$3,437.38	Obligado
Municipio de Aguadilla	11	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Pupo Jimenez Sport Complez	Mun. Aguadilla, OGPe			\$29,999.35	Obligado
Municipio de Aguadilla	12	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Marbella Community	Mun. Aguadilla, OGPe			\$26,104.81	Obligado
Municipio de Aguadilla	13	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Camital Bajo Community	Mun. Aguadilla, OGPe			\$3,240.54	Obligado
Municipio de Aguadilla	14	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Corrales Cementery and Aguadlla Municipal Cementery	Mun. Aguadilla, OGPe			\$162,395.88	Obligado
Municipio de Aguadilla	15	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en el Pueblo Cementery	Mun. Aguadilla, OGPe			\$35,682.27	Obligado
Municipio de Aguadilla	16	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en la Calle Angelito Nieves	Mun. Aguadilla, OGPe			\$62,133.75	Obligado
Municipio de Aguadilla	17	Aguadilla	Reparaci3n de 3reas afectadas por el hurac3n María en la Calle Chamber	Mun. Aguadilla, OGPe			\$362,856.41	Obligado
Municipio de Aguas Buenas	1	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-173 km 24.7 Bo. Bairoa	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	2	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-797 km 3.2 Bo. Jagüeyes	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	3	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-797 km 5.2 Bo. Jagüeyes	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	4	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-795 km 8.0, Bo. Bairoa, Sector La Mesa	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	5	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-795 km 8.5, Bo. Bairoa, Sector La Mesa	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	6	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-792 km 1.1 Bo. Sonadora	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	7	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-156 km 45.0 Bo. Mulas	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	8	Aguas Buenas	Desprendimiento PR-156 km 43.5 Bo. Bayamoncito	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	9	Aguas Buenas	Desplazamiento PR-173 km 20.8 Bo. Sumidero, Sector Los Nuñez	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	10	Aguas Buenas	Desplazamiento PR-173 Km 18.1 Bo. Sumidero, Sector La Cantera	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Aguas Buenas	11	Aguas Buenas	Puente PR-777 km 0.8 Bo. Caguítas	DTOP	No se ha realizado gesti3n		N/A	No comenzado
Municipio de Añasco	1	Añasco	MANA0048-Bo. Daguey, Carr. 404 - Sector El Lago		Re-Visits (FEMA, COR3, Municipio Añasco).		\$169,600.00	Re-visits el 4/marzo/2021
Municipio de Añasco	2	Añasco	MANA0029-Casey, Carr. 406-Km 4.9 Intersecci3n Sector Mata y Orsini A/E	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR		\$71,968.13 (A/E)	Pendiente solicitud propuesta trabajos A/E
Municipio de Añasco	3	Añasco	MANA0150-Carreras, Carr. 405 Intersecci3n Sector Batey				\$3,921,708.01	Pendiente revisi3n de costos para firma
Municipio de Añasco	4	Añasco	MANA007-La Choza A/E	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR		\$71,046.89 (A/E)	Pendiente solicitud propuesta trabajos A/E
Municipio de Añasco	5	Añasco	MANA021-Río Arriba Carr. 108 Sector La Zumbadora - A/E	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR. Solicitud propuestas trabajos A/E		\$100,753.95 (A/E)	Pendiente entrega trabajos contratados A/E
Municipio de Añasco	6	Añasco	MANA010 Quebrada Larga Carr. 402, Km. 2.4, Intersecci3n (Entrance to Community Centre) (Sector Salvador Pérez)	FEMA			\$4,045,751.31	Pendiente revisi3n final costos por FEMA
Municipio de Añasco	7	Añasco	MANA-0086-Humatas. Carr. 4403, Sector Los Rosado y Carr. 404 Sector Los Juarbes y Sequinot	FEMA			\$187,000.00	Pendiente revisi3n de costos por PDMG-FEMA
Municipio de Añasco	8	Añasco	MANA0076-Ovejias. Carr. 4430, Sector Picheto Multiple Sites - A/E	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR		\$75,676.00 (A/E)	Pendiente solicitud propuesta trabajos A/E
Municipio de Añasco	9	Añasco	MANA-0044-Caracol, Carr. 402, Sector Pepe Pratts	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR		\$1,252,611.41	Pendiente solicitud propuesta trabajos A/E

Municipio de Añasco	10	Añasco	MANA0156-Daguey/María Carr. 4403, Sector Ajíes (Entrance to Mapeye) - A/E	Pareo (10%) - CDBG-DR	Solicitud pareo (10%) CDBG-DR	\$211,752.10	Pendiente solicitud propuesta trabajos A/E	Pendiente aprobación (10%), pareo (CDBG-DR)
Municipio de Arroyo	1	Arroyo	Dragado del Malecón	Cuerpo de Ingeniero y Recursos Naturales	Se comenzó a gestionar los permisos, pero el costo del mismo era muy alto	\$50,000,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	2	Arroyo	Zona Costera Balneario Punta Guilarte	Cuerpo de Ingeniero y Recursos Naturales	Se le reclamo a FEMA, porque el problema de la erosión se agravo luego del paso del Huracan Maria. Nos encontramos en la negociación para obtener permisos o soluciones	5,000.000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	3	Arroyo	Cabañas del Balneario Punta Guilarte	FEMA Parques Nacionales Recursos Naturales Recreacion y Deportes	Se realizo la reclamación a FEMA por los daños ocasionados por el Huracan Maria, estamos en espera de documentación ya solicitada a las agencias ya mencionadas para completar el proceso de obligacion	\$2,500,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	4	Arroyo	Villas del Balneario Punta Guilarte	FEMA Parques Nacionales Recursos Naturales Recreacion y Deportes	Se realizo la reclamación a FEMA por los daños ocasionados por el Huracan Maria, estamos en espera de documentación ya solicitada a las agencias ya mencionadas para completar el proceso de obligacion	\$1,500,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	5	Arroyo	Dragado y limpieza Rio Nigua	Cuerpo de Ingeniero y Recursos Naturales	Se ha realizado varias limpiezas es lugares vulnerables, sin embargo, nuestra intención es realizar una limpieza desde el nacimiento del rio hasta su desembocadura	\$1,000,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	6	Arroyo	Pista Atlético "Vicci" Cora	Autoridad de Energía Eléctrica	Nos encontramos en la fase de Permisología y diseño. Estamos esperando el endoso de energía eléctrica para comenzar el proceso de construcción.	\$2,291,278.40	En espera de permisos	
Municipio de Arroyo	7	Arroyo	Centro de Convenciones	FEMA	Estamos en espera de un estudio especialista para determinar el estado del techo y paredes.	\$1,985,978.61	En espera de Estudios	
Municipio de Arroyo	8	Arroyo	Asfalto Carreteras municipales	HUD	Estamos en el proceso de solicitar fondos para la aprobación de asfalto	\$500,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	9	Arroyo	Asfalto Carreteras estatales	Autoridad de Carreteras,	Estamos en el proceso de solicitar fondos para la aprobación de asfalto	\$500,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	10	Arroyo	Reparación de Aceras	Departamento de transportación y Obras Publicas	Estamos evaluando daños y peligros para realizar las mejoras	\$500,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	11	Arroyo	Alumbrado en Barrios	Autoridad de energía Eléctrica	Estamos creando un acuerdo colaborativo con energía eléctrica para obtener los		En proceso	
Municipio de Arroyo	12	Arroyo	Punta Guilarte Lighthouse	FEMA	Se realizará por contrato se estará comenzando en febrero 2021	\$87,713.23	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	13	Arroyo	Escuela Francisco J. Amill	FEMA	Proyecto se realizará por subasta, estamos evaluando el Scope of Work para comenzar el proceso de Subasta	\$303,885.26	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	14	Arroyo	Basketball Court Bo. Pitahaya	FEMA	Proyecto obligado, Se realizará por contrato se estará comenzando en febrero 2021	\$25,648.87	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	15	Arroyo	Escuela Jose de Choudens	FEMA	Proyecto obligado, Se realizará por contrato y Administración. Se esta evaluando el alcance del trabajo, para solicitar propuesta para comenzar la reparación aproximadamente en febrero 2021	\$83,123.29	Sin comenzar	

Municipio de Arroyo	16	Arroyo	Arroyo Surfing Park (Piscina)	FEMA	Proyecto obligado, Se realizará por contrato se estará comenzando en febrero 2021.	\$39,928.68	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	17	Arroyo	Biblioteca Pública Cristobal Sánchez	FEMA	Proyecto se realizará por subasta, estamos evaluando el Scope of Work para comenzar el proceso de Subasta	\$582,101.97	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	18	Arroyo	Casa Manatou	FEMA	Proyecto se realizará por subasta, estamos evaluando el Scope of Work para comenzar el proceso de Subasta	\$885,903.78	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	19	Arroyo	Verja del Palmar	HUD	Se encuentra en espera de evaluación de propuesta para la adjudicación	\$419,000.00	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	20	Arroyo	Cancha Vieja Barrio Palmas	FEMA	Proyecto obligado, Se realizará por administración se estará comenzando en febrero 2021.	\$14,282.83	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	21	Arroyo	Centro de Convenciones (Suministro, equipo y contenido)	FEMA	Estamos en espera de un estudio especialista para determinar el estado del techo y paredes.	\$65,081.46	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	22	Arroyo	Cancha Urb. Arroyo del Mar	FEMA	Proyecto Adjudicado en subastas celebrada el 5 de junio de 2020	\$48,787.15	Finalizado	
Municipio de Arroyo	23	Arroyo	Estación de Bomberos	FEMA	Proyecto realizado por Administración	\$18,396.37	Finalizado	
Municipio de Arroyo	24	Arroyo	Oficina de Reciclaje	FEMA	Nos encontramos evaluando el alcance de trabajo, para comenzar la solicitud de propuesta	\$25,098.88	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	25	Arroyo	Plaza del Mercado	FEMA	Proyecto se realizará por contrato se estará comenzando en febrero 2021	\$27,939.17	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	26	Arroyo	Centro de Gobierno Municipal	FEMA	Proyecto se realizará por subasta, estamos evaluando el Scope of Work para comenzar el proceso de Subasta	\$506,497.50	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	27	Arroyo	Centro de Envejecientes	FEMA	Se le realizaron varias mejoras. Los trabajos se estarán completando para junio 2021	\$47,638.33	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	28	Arroyo	Vertedero Municipal	FEMA	Los trabajos se estarán comenzando para marzo 2021	\$10,214.47	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	29	Arroyo	Centro Comunal Antigua	FEMA	Proyecto trabajado por Administración.	\$16,147.02	completado	
Municipio de Arroyo	30	Arroyo	Cancha de Baloncesto Urb. Jardines	FEMA	Proyecto trabajado por Administración.	\$21,571.82	completado	
Municipio de Arroyo	31	Arroyo	Cancha Baloncesto El Palmar 1	FEMA	Los trabajos se estarán comenzando para marzo 2021		Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	32	Arroyo	Cancha de Baloncesto Bo. Antigua Final	FEMA	Proyecto trabajado por Administración.	\$24,430.86	completado	
Municipio de Arroyo	33	Arroyo	Cancha de Baloncesto Urb. Villas de Arroyo	FEMA	Se realizará de manera compartida por Administración y contrato. Trabajos se comenzarán en marzo 2021	\$20,487.46	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	34	Arroyo	Cancha de Baloncesto Urb. Belinda	FEMA	Proyecto realizado por contrato finalizaran trabajos en junio 2021	\$89,159.89	comenzado	
Municipio de Arroyo	35	Arroyo	Parque Pelota Pequeñas Ligas Bo. Yaurel	FEMA	Se realizará de manera compartida por Administración y contrato. Trabajos se comenzarán en marzo 2021	\$4,488.39	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	36	Arroyo	Centro Comunal Sector Palmarejo	FEMA	Trabajos completados por contrato en diciembre 2018	\$47,437.93	Sin comenzar	completado
Municipio de Arroyo	37	Arroyo	Centro Comunal Pitahaya	FEMA	Los trabajos se estarán comenzando para junio 2021 por Administración	\$34,929.81	Sin comenzar	
Municipio de Arroyo	38	Arroyo	Cancha Baloncesto Sector Palmarejo	FEMA	Se realizará de manera compartida por Administración y contrato. Trabajos se comenzarán en marzo 2021	\$56,099.11	Sin comenzar	

Municipio de Arroyo	39	Arroyo	Cancha Baloncesto Sector Bo. Antigua	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$29,290.05	finalizado
Municipio de Arroyo	40	Arroyo	Cancha Baloncesto Bo. Ancones	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$15,330.74	Finalizado
Municipio de Arroyo	41	Arroyo	Centro Comunal Las Quinientas	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$14,676.51	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	42	Arroyo	Parque de Pelota Comunidad Las Quinientas	FEMA	Se realizará por contrato. Se comenzará en junio 2021	\$3,647.19	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	43	Arroyo	Museo Antigua Aduana	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$5,760.00	finalizado
Municipio de Arroyo	44	Arroyo	Parque Recreacional San Felipe	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$37,539.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	45	Arroyo	Anexo lado Derecho Alcaldía	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$4,402.66	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	46	Arroyo	Water Front Parque Recreacional	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$51,869.21	finalizado
Municipio de Arroyo	47	Arroyo	Complejo Recreacional Sunset Park	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$4,903.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	48	Arroyo	Parque de Pelota Ricardo Silvas Bo. Palmas	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$38,530.12	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	49	Arroyo	Cementerio Municipal	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$78,293.07	finalizado
Municipio de Arroyo	50	Arroyo	Plaza Publica Bda Marin	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$7,279.49	finalizado
Municipio de Arroyo	51	Arroyo	Parque de Pelota Bo. Yaurel	FEMA	Se realizará por contrato. Se comenzará en junio 2021	\$23,732.76	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	52	Arroyo	Parque de Pelota Bo. Pitahaya	FEMA	Se realizará por subasta. Se comenzará en junio 2021	\$406,316.07	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	53	Arroyo	Parque de Pelota Bda. Marin	FEMA	Se realizará por contrato. Se comenzará en junio 2021	\$39,311.69	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	54	Arroyo	Cancha de Baloncesto Bo. Yaurel	FEMA	Se realizará por Contrato. Se comenzará en agosto 2021	\$13,101.83	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	55	Arroyo	Centro Comunal Bo. Palmas	FEMA	Se realizará por Administración y contrato. Se comenzará en junio 2021	\$27,610.47	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	56	Arroyo	Paseo Artesanal	FEMA	Se realizará por subasta. Se comenzará en junio 2021	\$217,805.16	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	57	Arroyo	Paseo Las Américas Malecón	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$45,733.40	finalizado
Municipio de Arroyo	58	Arroyo	Oficina del Alcalde Anexo	FEMA	Se realizará por Administración Se comenzará en junio 2021	\$15,069.10	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	59	Arroyo	Teatro Renacimiento	FEMA	Trabajo completado por contrato.	\$77,346.52	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	60	Arroyo	Coliseo Max Sanchez	FEMA	Se realizará por subasta. Se comenzará en junio 2021	\$921,078.87	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	61	Arroyo	Escuela Jovita Monotau (Manatou)	FEMA	Se realizará por Administracion. Se comenzará en junio 2021	\$42,963.60	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	62	Arroyo	Centro Cibernético Jovita Monotau	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$34,635.36	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	63	Arroyo	Pista de Caminar Urb. Valles de Arroyo	FEMA	Trabajo completado por contrato	\$3,824.21	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021
Municipio de Arroyo	64	Arroyo	Parque Pasivo Urb. Miramar 1	FEMA	Trabajo completado por contrato	\$9,589.04	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	65	Arroyo	Parque de Pelota Bo. Palmas	FEMA	Se realizará por contrato. Se comenzará en junio 2021	\$7,555.91	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	66	Arroyo	Plaza de Recreo	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$7,951.21	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	67	Arroyo	Parque de Pelota Bo. Antigua	FEMA	Se realizara subasta para comenzar los trabajos	\$113,531.21	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	68	Arroyo	Centro Comunal Bo. Palmas	FEMA	Se realizará por Contrato. Se comenzará en junio 2021	\$99,895.43	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	69	Arroyo	Centro Comunal Bda. Marin	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$20,696.07	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	70	Arroyo	Cancha Vieja de Baloncesto, Palmarejo	FEMA	Trabajo completado por contrato	\$14,673.69	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	71	Arroyo	Cancha de Baloncesto Comunidad Las Quinientas	FEMA	Se realizará por Administración. Se comenzará en junio 2021	\$10,232.88	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	72	Arroyo	Centro Comunal Bo. Yaurel	FEMA	Se realizará por Administración y contrato. Se comenzará en junio 2021	\$36,300.65	Sin comenzar

Municipio de Arroyo	73	Arroyo	Complejo Deportivo Vicente Borrás	FEMA	Subasta de construcción adjudicada.	\$2,879,621.25	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	74	Arroyo	Estadio José “Cheo” Cruz	FEMA	Subasta de construcción adjudicada.	\$1,595,651.61	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	75	Arroyo	Sistema Alerta de Tsunami	FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$44,159.67	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	76	Arroyo	Puente Bo. Ancones	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	77	Arroyo	Calle Monte Verde	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	78	Arroyo	Calle Las Goyas Bo. Jacanas	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	79	Arroyo	Puente Bo. Yaurel	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	80	Arroyo	Carretera Vieja Palmarejo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	81	Arroyo	Carretera Palmarejo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	82	Arroyo	Puente Rio Nigua	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	83	Arroyo	Camino Punta Gullarte	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	84	Arroyo	Calle Sector Acueducto	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	85	Arroyo	Calle Valles de Arroyo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	86	Arroyo	Calle Sector Sierrita Alta	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	87	Arroyo	Puente Calle Sector Sierrita Alta	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	88	Arroyo	Camino Puente Guilarte	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	89	Arroyo	Calle Sector Acueductos	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	90	Arroyo	Calle Valles de Arroyo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar

Municipio de Arroyo	91	Arroyo	Calle Sector Sierrita Alta	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	92	Arroyo	Puente Calle Sector Sierrita Alta	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	93	Arroyo	Pueblo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	94	Arroyo	Calle Ceiba	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,000.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	95	Arroyo	Bo. Guasima	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,001.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	96	Arroyo	Calle Virrella	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,002.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	97	Arroyo	Calle El Piojo	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,003.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	98	Arroyo	Calle Bo. Yaurel	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,004.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	99	Arroyo	Puente Sierrita Alta	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,005.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	100	Arroyo	Calle 1	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,006.00	Sin comenzar
Municipio de Arroyo	101	Arroyo	Calle 5	COR 3 , FEMA	Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para Se está solicitando a FEMA y COR 3 añadir DI para comenzar a Identificar los daños	\$500,007.00	Sin comenzar
Municipio de Barceloneta	1	Barceloneta	Auditorio Sixto Escobar	OGPE	Solicitud Permisos	\$4,887,990.00	En solicitud de permiso
Municipio de Barceloneta	2	Barceloneta	Parque De Baseball Urbano	OGPE	Solicitud Permisos	\$850,000.00	En trámite para someter solicitud de permiso
Municipio de Barceloneta	3	Barceloneta	Oficina Manejo de Emergencia	OGPE	Solicitud Permisos	\$359,005.00	En trámite para someter solicitud de permiso
Municipio de Barceloneta	4	Barceloneta	Centro gubernamental Juan Cancel Ríos	OGPE	Solicitud Permisos	\$1,312,531.00	En trámite para someter solicitud de permiso
Municipio de Barceloneta	5	Barceloneta	Centro de Convenciones y Teatro	OGPE	Solicitud Permisos	\$1,745,176.64	En trámite para someter solicitud de permiso
Municipio de Barranquitas	1 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM037-PASEO LINEAL Y MIRADOR TURISTICO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$352,515.85	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	2 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM101-CAMINO EL MEXICANO BO BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$494,544.60	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	3 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM029-EDIFICIO DE MANEJO DE EMERGENCIAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$39,171.50	Obligated: Fase 5

Municipio de Barranquitas	4 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM095-DR-4339-PR-CAMINO EMILIO AVILES BO. HELECHAL PR 152R KM 0.1 INT	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$729,277.88	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	5 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-CAM. SECTOR PARCELAS LA LOMA(BENITO) BO ODA GRANDE PR 156 KM 19.8 INT	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$578,149.45	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	6 (VIVIENDA)	Barranquitas	76340-DR4339PR-MBAM018-CAM. LOLIN BURGOS BO. QUEBRADILLAS PR 152 KM 5.9 INT	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$790,913.47	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	7 (VIVIENDA)	Barranquitas	108663-DR4339PR--MBAM122-LA LOMA, PR-156 KM 19.8 INTERIOR SECTOR BO. QUEBRADA GRANDE (ALSO HEAD START)	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$38,891.34	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	8 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM021- EDIFICIO DE PERMISOS (PERMIT BUILDING)	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$11,513.28	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	9 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM100-DR-4339-PR-Camino La Granja, CAMINO CHANO SANTOS CAMINO ESTEBAN SANTOS, BO PALO HINCADO PR 770 KM 2.2 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$91,530.07	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	10 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM099-DR-4339-PR-CAMINO PEPE AGUA CERCA APART BO PALO HINCADO PR 770 KM 1.3 INT	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$589,886.41	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	11 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM097-DR-4339-PR-Camino El Pozo la Tiza PR-7720 Km 2.4 y Camino Luis Sanchez PR-720 Km 1.9 BO. PALO HINCADO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$750,637.43	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	12 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM092-DR-4339-PR-PR-770 KM. 4.0, CAMINO SGTO. SOTO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$432,049.87	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	13 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM0136-DR-4339-PR-Camino Freddie Guineo LA TIZA BO. PALO HINCADO PR 7720 KM 2.0 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$535,178.84	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	14 (VIVIENDA)	Barranquitas	114323-DR4339PR-CAMINO DON VICTOR	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$14,174.08	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	15 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM031-CEMENTERIO NUEVO SECTOR HOYA HONDA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$842,182.38	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	16 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM084-PR 773, Km 2.2 INT Cam Los Zayas y Cam Jose Zayas Sector Farallon	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$905,492.52	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	17 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM005-CAMINO HACIA EL VERTEDERO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$116,223.77	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	18 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR- Camino Pepe Agua Canos BO PALO HINCADO PR 770 KM 1.3 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$754,567.46	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	19 (VIVIENDA)	Barranquitas	78612-DR4339PR-MBAM020-[1] CAMINO LOS ZAYAS DESPUES PUENTE DERECHA PR-771 km. 4.0 Interior Bo. Barrancas. Sector Los Zayas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$44,784.16	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	20 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR4339PR-CANCHA JUAN C BERRIOS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$440,751.68	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	21 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM023-CAMINO CARLOS MATOS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$59,604.30	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	22 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBA130-CAMINO HUMBERTO RODRIGUEZ BO. CAÑABON DERECHA PR 770 KM 5.5 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$209,063.96	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	23 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-MBAM081-Camino los González PR 720 km. 3.0 interior Bo. Palo Hincado	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$583,659.96	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	24 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Sixto Blanco Bo Helechal PR 143 Km 53.8 Int Barranquitas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$61,381.15	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	25 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR- Camino Pepe Agua la Vuelta PR-770 Km 1.3 int Bo Palo Hincado Barranquitas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$34,924.30	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	26 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR- Camino Ignacio Zayas PR-772 Km 3.7 int Bo. Cañabon	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$907,933.64	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	27 (VIVIENDA)	Barranquitas	110337-DR4339PR-CAMINO PAPO ZAYAS BO BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$19,074.11	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	28 (VIVIENDA)	Barranquitas	111910-DR4339PR-CAMINO EL PARQUE CERCA PITUSA BO. QUEBRADILLAS PR 152 KM 2.4 INT	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$35,217.56	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	29 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR4339PR-Alumbrado Casco Urbano	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$313,587.00	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	30 (VIVIENDA)	Barranquitas	97893-DR4339PR-MBAM079-CAMINO SECTOR LOS PINOS BO. ODA. GRANDE & CAMINO ABIGAIL BARRANQUITAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$545,919.28	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	31 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM078-CANCHA BALONCESTO LA TORRE	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$63,682.76	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	32 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM044-CANCHA BALONCESTO MELITON PERELES	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$266,233.13	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	33 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM043-CANCHA DE BALONCESTO BO. BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$329,759.85	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	34 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM011-PLAZA PUBLICA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$47,133.77	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	35 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM012-CENTRO CULTURAL(THEATER ARTS)	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$350,339.03	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	36 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM010- BIBLIOTECA/LIBRARY	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$18,941.67	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	37 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM036-PARQUE ATLETICO BO. PALO HINCADO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$31,789.17	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	38 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM065-PARQUE ATLETICO BO. HELECHAL	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$151,789.07	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	39 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM032-CENTRO DE RECEPCIONES Y BELLAS ARTES	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$557,165.58	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	40 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM086-DR-4339-PR- Camino Beto Molina PR-771 Km. 4.1 Int Bo Barrancas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$24,384.62	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	41 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM082-PR 152 Caminos la Ceiba, Nelson mercado, La tosca, Pepin zayas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$25,354.51	Obligated: Fase 5

Municipio de Barranquitas	42 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM013- [3] ROAD DAMAGES A&E	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$321,021.90	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	43 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Pepe Agua Sector los Muchos y Camino Pepe Agua Tia de Victor PR-770 Km 1.3 int Bo Palo Hincado Barranquitas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$557,382.41	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	44 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM053-CANCHAS DE TENIS COMPLEJO DEPORTIVO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$752,289.81	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	45 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM016-PAVILLION (ARTS & RECREATIONAL AREA)	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$402,349.69	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	46 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM047-ESTACIONAMIENTO MULTIPISOS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$23,299.33	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	47 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM024-EDIFICIO ANTIGUO CASINO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$209,296.16	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	48 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM096-(CERCA MALAVE) CAMINO BEJUCO BO. PALO HINCADO PR 156 KM 10.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$14,437.17	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	49 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Puente Narelyn PR-771 km. 4.0 Interior Bo. Barrancas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$52,088.29	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	50 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM028-PASEO PEATONAL ECOLOGICO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$8,395.83	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	51 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM027-PARQUE PASIVO BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$248,206.14	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	52 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM038-MINI ESTADIO, SEC. LOS LOPEZ Bo. Quebradillas Barranquitas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$73,171.09	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	53 (VIVIENDA)	Barranquitas	110805-DR4339PR-PARQUE DE PELOTA BO. BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$452,111.26	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	54 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM063-EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$35,938.15	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	55 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM062-CENTRO COMUNAL LA TORRE	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$33,257.86	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	56 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM054-CENTRO COMUNAL LAS GALANAS BO. ODA GRANDE	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$65,484.51	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	57 (VIVIENDA)	Barranquitas	109051-DR4339PR-CENTRO GERIATRICO LA HERMANDAD, BO.QUEBRADILLAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$34,402.71	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	58 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM107-DR-4339-PR-CAMINO LAS VILLAS BO. BARRANCAS PR 772 KM 1.7 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$27,081.80	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	59 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM105-DR-4339-PR-CAMINO PARCELAS DE PALO HINCADO CAJA DE AGUA PR 156 KM 12.0 INT.	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$14,339.21	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	60 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM101-DR-4339-PR- PR- 772 Km 6.0,6.2,6.7 Int.CAMINO DESPUÉS DE VÍCTOR ALICEA,CAMINO LOS ARRIAGA,CAMINO CHIJO Bo. Cañabon	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$469,875.25	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	61 (VIVIENDA)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino los Arzuaga PR-773 Km 0.6 int El Collao Bo. Barrancas	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$45,310.26	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	62 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM110-DR-4339-PR-CAMINO LA GALLERA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$340,546.77	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	63 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM109-DR-4339-PR-Camino Marcial Torres PR- 772 Km 5.0 Int. Bo. Cañabon	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$43,578.54	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	64 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM068-CANCHA DE BALONCESTO BDA. LA VEGA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$7,165.82	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	65 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM060-PARQUE ATLETICO BDA. LA VEGA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$96,201.79	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	66 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM046-PARQUE PEQUEÑAS LIGAS SECTOR LOS LOPEZ QUEBRADILLAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$52,841.60	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	67 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM066-GIMNASIO MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$43,260.79	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	68 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM077-PARQUE RIQUELMER NAVEDO BO. BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$34,033.81	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	69 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM061-PARQUE ATLETICO EL HOTEL	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$107,802.95	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	70 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM057-PLAZA BDA. LA VEGA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$26,768.78	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	71 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM056-ESTACIONAMIENTO QUEBRADA LOS MUERTOS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$13,320.34	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	72 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM051-CANCHA PARCELAS NUEVAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$20,169.80	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	73 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM072-CENTRO COMUNAL ODA. GRANDE SECTOR LA LOMA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$4,896.91	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	74 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM070-CENTRO COMUNAL BARRANCAS SECTOR PALMARITO	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$23,458.55	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	75 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM069-CENTRO COMUNAL BO. BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$73,219.69	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	76 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM059-EDIFICIO DE RECICLAJE	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$86,359.32	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	77 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM034-EDIFICIO HOGAR CREA	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$19,924.95	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	78 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM103-DR-4339-PR-CAMINO JULIAN HERNANDEZ BO PALO HINCADO PR 156 KM 10.5	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$342,979.74	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	79 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM102-CAM. LAS PINAS PTE. MANECO BO. CAÑABON	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$10,399.15	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	80 (VIVIENDA)	Barranquitas	75814-DR4339PR-MBAM014- CAMINO LOS MELENDEZ PR 771 KM 3.6 INTERIOR BARRANCAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$26,594.95	Obligated: Fase 5

Municipio de Barranquitas	81 (VIVIENDA)	Barranquitas	MBAM045-CANCHA AREA RECREATIVA LAS VILLAS	VIVIENDA	SE FIRMO ACUERDO	\$11,462.27	Obligated: Fase 5
Municipio de Barranquitas	1 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Mirador Turistico PR-152 Km 3.0 Int Barranquitas	BOTAS.		\$1,029,553.72	Pending Recipient Final Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	2 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR - Camino El Pozo Sector Farallon PR-7773 Km 1.0 Int, Barranquitas	BOTAS.		\$556,048.43	Pending Recipient Final Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	3 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM017- [2] CEMENTERY	BOTAS.		\$363,344.55	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	4 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM112-DR-4339-PR-PR-770 KM 5.5 INT.CAMINO HUMBERTO BO.CAÑABON	BOTAS.		\$285,204.83	Pending Recipient Final Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	5 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Vitin Martinez PR-772 Km 0.6 Int Bo Barrancas	BOTAS.		\$1,920,182.75	Pending Recipient Final Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	6 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM040-CANCHA DE BALONCESTO ODA GRANDE SECTOR LA LOMA	BOTAS.		\$318,600.36	Pending Insurance Completion: Fase 3
Municipio de Barranquitas	7 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM042-CANCHA DE BALONCESTO Y VOLLEYBALL ODA. GRANDE	BOTAS.		\$24,907.96	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	8 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR- Camino Hacienda Margarita PR-152 Km 1.7 int Bo.Quebrada Grande Barranquitas	BOTAS.		\$696,191.96	Pending Applicant Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	9 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM026-Area Recreativa Paseo Torre Alta	BOTAS.		\$53,454.13	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	10 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM022-Camino 3 Caminos Bo. Obda Grande PR-152 Km 1.7 Int Barranquitas	BOTAS.		\$185,293.53	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	11 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM019-JOB Corps Academy PR-152, Km. 2.3 y Camino Mercedes Lopez PR-152 km 2.5 Bo Quebradillas Barranquitas	BOTAS.		\$25,882.20	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	12 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM055-PISCINA SEMI OLIMPICA	BOTAS.		\$27,254.17	Pending Insurance Completion: Fase 3
Municipio de Barranquitas	13 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Carmencita PR-143 Km 53.6 Bo.Helechal , Camino Edgardo Diaz Bo. Helechal PR-143 Km 56.5 Int	BOTAS.		\$81,548.87	Pending Applicant DDD Approval: Fase 2
Municipio de Barranquitas	14 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Pista De Atletismo Complejo Deportivo Bo. Barrancas	FEMA/COR3		\$611,837.96	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	15 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM111-DR-4339-PR-CAM. SECTOR GOMERA LEONEL PR 156 KM 13.4 INT,CAMINO LA GOMERA PR 156 KM 13.4 INT. BO PALO HINCADO.	FEMA/COR3		\$45,533.57	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	16 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0134-DR-4339-PR-Puente Camino Los Padilla Bo Barrancas PR-771 km. 4.7 Interio	FEMA/COR3			Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	17 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0137-DR-4339-PR-Culvert Camino Puente Roto PR-720 Km 0.3 int Bo. Palo Hincado Barranquitas	FEMA/COR3			Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	18 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Roberto Diaz PR-152 Km.1.7 Bo. Quebrada Grande Barranquitas	FEMA/COR3		\$326,217.66	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	19 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Cam Nicomedes y Cam La Cuesta Sec Farallon	FEMA/COR3			Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	20 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM087-CAMINO LOS ORTIZ BO. BARRANCAPR 771 km. 5.7, CAMINO PARCELAS NUEVAS CENTRO COM. IZO BARRANCAS 2SITE PR 771 KM 5.4	FEMA/COR3		\$34,258.50	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	21 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Rafa Colon PR-773 Km 2.4 Bo Quebradillas Barranquitas	FEMA/COR3		\$19,602.33	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	22 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM093-Camino Video Centeno and Puente Peatonal Video Centeno PR 156 KM 13.8 INT	FEMA/COR3			Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	23 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM113-CAMINO LOS AGUIRRE AREA PUENTE ASFALTO BO. HELECHAL PR 143 KM 57.5 INT.	FEMA/COR3		\$21,069.90	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	24 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM090-DR-4339-PR-PR 772 KM 4.2 INT. SECTORS EL LLANO ,OSVALDO RIVERA,GOZO BO. CAÑABÓN	FEMA/COR3		\$158,003.84	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	25 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0135-DR-4339-PR-Camino Vazquez Bus Line PR-152R- Km 0.6 Bo. Helechal Barranquitas	FEMA/COR3		\$117,406.22	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	26 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM094-DR-4339-PR-CAMINO LOS GARCIA (PUENTE) PR 771 km 2.8 int. Bo Barrancas	FEMA/COR3		\$66,384.71	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	27 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-CAMINO AIDA FLOWER PUENTE y DESPRENDIMIENTO BO. BARRANCAS PR 771 KM 9.4 INT.	FEMA/COR3			Pending CRC Project Development: Fase 3
Municipio de Barranquitas	28 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0132-DR-4339-PR-Camino Florito Burgos PR-152 Km 1.3 Int Barranquitas	FEMA/COR3		\$56,202.10	Pending EHP Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	29 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBA129-CAMINO SECTOR PEYO SANTOS BO PALO HINCADO PR 156 KM. 12.0 INT.	FEMA/COR3		\$1,434,758.81	Pending EHP Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	30 (PENDIENTES)	Barranquitas	98274-DR4339PR-MBAM085-PR 152 Km 3.0, int , COLINAS DE MONTE VERDE	FEMA/COR3		\$6,372,440.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	31 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBA0131-CAMINO LAS GARZAS BO. PALO HINCADO CERCA ROSADO PR 156 KM. 13.3 INT	FEMA/COR3		\$25,288.20	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	32 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM015-DR-4339-PR- CAMINO CAPILLA LAS VILLAS BO BARRANCAS PR 772 KM 0.7 INT.	FEMA/COR3		\$1,650,674.73	Pending Large Project Review: Fase 5
Municipio de Barranquitas	33 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM058-CANCHA BALONCESTO SAN CRISTOBAL	FEMA/COR3		\$1,238,945.03	Pending Large Project Review: Fase 5
Municipio de Barranquitas	34 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM114-CANCHA BALONCESTO BO. QUEBRADILLAS PR 152 KM 8.6 INT	FEMA/COR3		\$115,102.80	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	35 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0133-DR-4339-PR-Camino Puente Roto PR-720 Km 0.3 int Bo. Palo Hincado Barranquitas	FEMA/COR3		\$317,499.78	Pending EHP Review: Fase 4

Municipio de Barranquitas	36 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM0138-DR-4339-PR-Low Water Crossing Camino Puente Roto PR-720 Km 0.3 Int Bo. Palo Hincado Barranquitas	FEMA/COR3		Pending CRC Project Development: Fase 3
Municipio de Barranquitas	37 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM098-DR-4339-PR-PUENTE PEATONAL MELITON PERELES BO. PUEBLO PR 156 KM	FEMA/COR3	\$15,954.06	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	38 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Sector Mogote PR-720 Km 0.8 Bo.Palo Hincado	FEMA/COR3	\$198,619.97	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	39 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM025-CASA MUSEO JOAQUIN DE ROJAS	FEMA/COR3		Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	40 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Fraternidad Bo Helechal PR-143 Km 57.9 Int Barranquitas	FEMA/COR3	\$22,260.46	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	41 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Colinas de Monte Verde, PR-152R Km 3.0 Int Bo Barrancas, Barranquitas	FEMA/COR3	\$19,952.15	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	42 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Los Zayas Parque Bo.Barrancas PR-771 Km. 4.0 INT	FEMA/COR3	\$281,464.62	Pending EHP Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	43 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM089-PR 771 Km 6.7 CAMINO DAVID BERRIOS y PUENTE PEATONAL	FEMA/COR3		Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	44 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM041-PARQUE ATLETICO BO.CAÑABON&CANCHA DE BALONCESTO BO. CAÑABON	FEMA/COR3	\$91,043.81	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	45 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM035-CENTRO COMUNAL BO PALO HINCADO PARQUE	FEMA/COR3	\$34,787.43	Pending DDD Completion: Fase 2
Municipio de Barranquitas	46 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM106-DR-4339-PR-CARRETERA 773 KM 1.7 BO. QUEBRADILLAS PR 773 KM 1.7 INT,CAMINO RAFAEL HERNANDEZ BO. PALO HINCADO PR 156 KM 12.5 INT.	FEMA/COR3	\$28,587.60	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	47 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM083-PR 773 Caminos Los Tanos Km 1.6 Km 1.7 , Sector Cunin Km 1.4., Camino Orlando Concepcion Km 1.4	FEMA/COR3	\$45,893.70	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	48 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM080-PR-749 KM 2.5,3.5,4 0.4.3 INT.	FEMA/COR3	\$91,503.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	49 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-CAMINO SEC. PALMARITO CUESTA EDUARDO BO. BARRANCAS , CAMINO SEC. PALMARITO ENTRADA POZO BO. BARRANCAS PR 771 KM 7.6 INT.	FEMA/COR3	\$17,172.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	50 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR- CAMINO SECTOR PALMARITO IZQ 2 SITES BO. BARRANCAS PR 771 KM 7.6 INT.	FEMA/COR3	\$9,879.30	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	51 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR- CAMINO SECTOR PALMARITO CERCA A CARR 800 BARRANCAS PR 771 KM 7.6 INT.	FEMA/COR3	\$25,299.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	52 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR- CAMINO SECTOR PALMARITO BO BARRANCAS PR 771 KM 7.6 INT.	FEMA/COR3		Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	53 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR- CAMINO SEC. PALMARITO CERCA TANQUE BO. BARRANCAS PR 771 KM 7.6 INT.	FEMA/COR3	\$9,088.20	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	54 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM074-EDIFICIO ANEXO A LA ALCALDIA	FEMA/COR3	\$14,730.29	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	55 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-CAMINO EL PIRATA PR 771 KM 7.6 INTERIOR (PUENTE) BARRANCAS	FEMA/COR3		Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	56 (PENDIENTES)	Barranquitas	105376-DR4339PR-MBAM121-CAMINO SECTOR CAPILLA	FEMA/COR3	\$480,151.72	Pending Formulation Completion: Fase 2
Municipio de Barranquitas	57 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino los Figueroa (Sinforoso) PR 152 km. 3.7 interior Bo. Quebradillas, Camino los Febus PR 152 km.3.9 interior Bo. Quebradillas	FEMA/COR3	\$27,628.20	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	58 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM076-ESTADIO MUNICIPAL PABLO MARRERO	FEMA/COR3	\$7,029.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	59 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM064-CANCHA DE BALONCESTO Y VOLLEYBALL BO. PALO HINCADO	FEMA/COR3	\$32,969.21	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	60 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM030-EDIFICIO COMANDANCIA MUNICIPAL	FEMA/COR3	\$461,001.91	Pending EHP Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	61 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM009-EDIFICIO FINANZAS (FINANCE) AND CASA ALCALDIA (CITY HALL)	FEMA/COR3	\$243,505.44	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	62 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM071-CENTRO COMUNAL NUEVO BARRANQUITAS	FEMA/COR3		Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	63 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM102-DR-4339-PR-CAMINO EDUVIJES BO. BARRANCAS PR 771 KM 6.2 INT.	FEMA/COR3	\$52,396.90	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	64 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Shangrila PR-152 Km. 1.7 Int Bo.Quebrada Grande Barranquitas	FEMA/COR3	\$38,821.09	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	65 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino Puente Cerca Lolo PR-156 km. - 14.1 Int. Bo. Palo Hincado	FEMA/COR3	\$86,402.09	Pending EHP Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	66 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM091-PR-770 Km 3.0 CAM. LAS PINAS, PTE. MANECO	FEMA/COR3	\$161,941.15	Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	67 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM088-PR 771 Km 7.6 CAMINO y ALETAS SECTOR PALMARITO	FEMA/COR3	\$31,280.40	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	68 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM050-PISTA DE PATINETAS	FEMA/COR3	\$27,738.62	Pending PDMG Project Review: Fase 4
Municipio de Barranquitas	69 (PENDIENTES)	Barranquitas	DR-4339-PR-Camino el Jaragual PR 152 km. 6.8 interior Bo. Quebradillas, Camino sector los González PR 152 km. 4.1 interior Bo. Quebradillas	FEMA/COR3		Pending PDMG Scope & Cost Routing: Fase 2
Municipio de Barranquitas	70 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM108-DR-4339-PR-CAMINO SECTOR CENTERA PR 772 KM 4.5 INT	FEMA/COR3	\$35,820.00	Pending Initial Project Development: Fase 2
Municipio de Barranquitas	71 (PENDIENTES)	Barranquitas	MBAM104-DR-4339-PR-Camino Parcelas (Rene Honda) PR 156 Km 12.0 Int. Bo. Palo Hincado	FEMA/COR3	\$18,622.26	Pending Initial Project Development: Fase 2

Municipio de Barranquitas	1 (DTOP/ACT)	Barranquitas	Bridge 887 PR-770 Km 4.00	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$208,000.00	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	2 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 143 KM 52.6 @ 58.2	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	3 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 152 KM 0 @ 9.8	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	4 (DTOP/ACT)	Barranquitas	PR 152 R KM 2.4	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	5 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-770 Km 5.50	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	6 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 156 KM 9.6 @ 22.6	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	7 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-770 Km 0.4	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$235,234.31	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	8 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOSPR 162 KM 14.0 @ 19.0	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	9 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-770 Km 2.4	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$181,461.11	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	10 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 719 KM 0 @ 2.7	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	11 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-770 Km 2.6	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$219,343.93	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	12 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 772 KM 0.0 @ 8.2	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	13 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 773 KM 0.0 @ 3.3	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	14 (DTOP/ACT)	Barranquitas	VARIOS CASOS PR 720 KM 0 @ 4.0	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	15 (DTOP/ACT)	Barranquitas	PR 77720	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	16 (DTOP/ACT)	Barranquitas	Bridge 1157 PR-558 Km 0.20	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$208,000.00	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	17 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-749 Km 0.20	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$4,652.24	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	18 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-749 Km 0.90	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$140,000.00	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	19 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-749 Km 1.10	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$125,000.00	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	20 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-771 Km 7.50-7.60	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$34,583.06	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	21 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-7773 Km 1.0	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$194,653.47	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	22 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-7773 Km 1.3	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA		VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Barranquitas	23 (DTOP/ACT)	Barranquitas	B2 PR-779 Km 5.10	DTOP	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA AGENCIA	\$80,000.00	VERIFICAR ESTATUS CON LA AGENCIA
Municipio de Bayamón	Alcaldía de Bayamón	Bayamón	Reparaciones a todos los pisos, elevadores, A/C, & Teatro Braulio Castillo	OGPe	Ciertos trabajos de necesidad inmediata ya fueron realizados. El proceso de recuperación con FEMA esta en la fase final para ser obligado.	\$3,830,322.00	Pendiente de la obligación final de FEMA y continuar con los trabajos.
Municipio de Bayamón	Complejo Deportivo Onofre Carballeira	Bayamón	Reparaciones a las estructuras del Coliseo, Estadio y gimnasio. También se realizará mejoras a la infraestructura.	OGPe	El cincuenta porciento de las mejoras ya fueron realizadas.	\$5,438,704.85	Pendiente de la obligación final de FEMA y continuar con los trabajos.

Municipio de Bayamón	Cuartel Municipal Bayamón Sur (Cámaras de Seguridad)	Bayamón	Reparaciones y remodelación al sistema de seguridad de cámaras. Alrededor de 320 cámaras colocadas en áreas estratégicas del municipio estarán siendo reparadas.	OGPe, FEMA, COR3	El Municipio realizó un análisis inicial del estatus actual del sistema para que FEMA preparé el documento DDD (Damage, Description, Dimension).	\$720,000.00	Pendiente a revisiones de parte de FEMA a observaciones realizadas por el municipio.	
Municipio de Bayamón	Centro Gubernamental 1014	Bayamón	Dicho proyecto comprende de varios departamentos de servicios municipales, tales como Obras Publicas, Transportación, Protección ambiental, albergue de animales, entre otros.	OGPe, FEMA, COR3	El Municipio realizó un preliminar de diseño y se le solicitó a FEMA que se trabaje dicho proyecto como uno alterno.	\$50,000,000.00	Necesitamos que nos reiteren que si el proyecto fue aprobado como uno alterno de parte de COR3.	
Municipio de Cabo Rojo	1	Cabo Rojo	MCAB048 - Tuto Mendoza Baseball Park	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$453,394.41	Pending PDMG Project Review	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	2	Cabo Rojo	MCAB027 - Boqueron Revitalization Village	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$237,984.37	Pending PDMG Scope & Cost Routing	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	3	Cabo Rojo	MCAB017 - Multiple Facilities Fences	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$157,726.22	Pending Applicant Project Review	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	4	Cabo Rojo	MCAB018 - Betances Baseball Park	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$61,304.44	Pending DDD Completion	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	5	Cabo Rojo	MCAB041 - Boqueron Baseball Park	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$85,931.57	Pending Applicant Project Review	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	6	Cabo Rojo	MCAB022 - Cabo Rojo Recreational Parks 1	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$27,208.11	Pending Applicant Project Review	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	7	Cabo Rojo	MCAB014 - CABO ROJO LIGHTHOUSE	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$37,934.11	Pending PDMG Scope & Cost Routing	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	8	Cabo Rojo	MCAB028 - Las Delicias Cemetery	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$97,461.31	Pending Recipient Final Review	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	9	Cabo Rojo	MCAB037 - La Capilla Culvert	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings	\$22,089.26	Pending PDMG Scope & Cost Routing	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	10	Cabo Rojo	MCAB042 - Los Proceres Museum Art Collection	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings		Pending PDMG Scope & Cost Routing	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Cabo Rojo	11	Cabo Rojo	AppCert MCAB034 - Municipal Gym	COR3 / FEMA	Information has been submitted to COR3 and Meetings		Pending Initial Project Development	Assign additional resources to COR3 and Municipality of Cabo Rojo. Support Municipality's Priorities. Streamline the process with FEMA.
Municipio de Camuy	91805	Camuy	Parque Cheo Lopez	FEMA	Municipio subastó el proyecto. Se solicitó pareo de 10% a CDBG-DR	\$665,307.04	Fondos obligados. Subastado	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773.

Municipio de Camuy	91248	Camuy	Teatro Germán Rosario	FEMA	Se solicitó pareo de 10% a CDBG-DR	\$485,133.16	Fondos obligados. No subastado	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	94765	Camuy	Cancha La Cobra Jiménez	FEMA	Municipio y FEMA no se han puesto de acuerdo en cuanto a daños y costo.	\$691,508.24	En proceso de DDD	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	91835	Camuy	Centro de Envejecientes (CEMAR)	FEMA	Evaluación de estimado de costos por Municipio y FEMA	\$1,165,034.65	En proceso de firma de estimado de costos	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	83903	Camuy	Villa Pesquera	FEMA	Se solicitó pareo de 10% a CDBG-DR	\$334,094.27	Fondos obligados	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	83902	Camuy	Centro de Cuido Mi Sueño	FEMA	FEMA y Municipio acordaron daños y costo. Se solicitó pareo de 10% de CDBG-DR	\$107,013.82	Fondos obligados	
Municipio de Camuy	91894	Camuy	Cementerio Remanso de Paz	FEMA	FEMA y Municipio acordaron daños y costo. Se solicitó pareo de 10% de CDBG-DR	\$42,601.02	Fondos obligados. Proyecto subastado	
Municipio de Camuy	91832	Camuy	Centro Comunal y Cancha de Baloncesto La Pica	FEMA	FEMA y Municipio acordaron daños y costo. Se solicitó pareo de 10% de CDBG-DR	\$321,489.28	Fondos obligados. Proyecto subastado	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	91843	Camuy	Cancha Bajo Techo y Parque de Pequeñas Ligas Puente Zarza	FEMA	FEMA y Municipio acordaron daños y costo. Se solicitó pareo de 10% de CDBG-DR	\$414,557.09	Fondos obligados. Proyecto subastado	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	98710	Camuy	Centro de Gobierno Alejita Cubero (Antigua Alcaldía)	FEMA	No acordado con FEMA	\$117,000.00	Fondos no han sido obligados	Proyecto "large". Municipio solicita se incluya en fondos de la RCC 773
Municipio de Camuy	65313	Camuy	Centro de Gobierno Eusebio Quijano (Nueva Alcaldía)	FEMA	No acordado con FEMA	\$175,312.00	Fondos no han sido obligados	
Municipio de Camuy	108455	Camuy	Centro de Gobierno del Barrio Quebrada	FEMA	FEMA y Municipio acordaron daños y costo. Se solicitó pareo de 10% de CDBG-DR	\$16,281.96	Fondos obligados. Proyecto subastado	
Municipio de Canóvanas	PW 1503- Correccion Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benitez, Bo. Cubuy	Canóvanas	Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benítez, Bo. Cubuy. Actualmente se redujo a un solo carril, sirve de desvío de PR-186 por derrumbe de carr. estatal.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$501,798.00	En espera contestacion de DV para proceder a subasta construccion. RFR a COR3 de costos de diseno a realizarse.	
Municipio de Canóvanas	PW 1503- Correccion Deslizamiento Camino La Mata Burro	Canóvanas	Deslizamiento Camino La Mata Burro, comunidad La Vega. Se redujo a un solo carril. Aumento de capacidad de tubería de paso de agua.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$726,216.00	En espera contestacion de DV para proceder a subasta construccion. RFR a COR3 de costos de diseno a realizarse.	
Municipio de Canóvanas	PW 1503- Correccion Deslizamiento Calle 1, Las 400tas	Canóvanas	Deslizamiento Calle 1, Las 400tas. Se redujo a un solo carril, sigue deslizando terreno	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$604,216.00	En espera contestacion de DV para proceder a subasta construccion. RFR a COR3 de costos de diseno a realizarse.	
Municipio de Canóvanas	PW 1503- Correccion Deslizamiento Villa Sin Miedo	Canóvanas	Deslizamiento Villa Sin Miedo afectando a residentes cercanos.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$462,163.00	En espera contestacion de DV para proceder a subasta construccion. RFR a COR3 de costos de diseno a realizarse.	
Municipio de Canóvanas	PW1509-Mejoras a Parque de Pelota Jardines de Patmarejo	Canóvanas	Nivelacion terreno de juego, techos en gradas, sistema electrico y subestacion nuevos, postes y luminarias	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Departamento de Recreacion y Deportes	MOD con DRD para que Municipio realice el proyecto dado que evidencia de titularidad es de DRD.	\$1,167,401.51	Ya Municipio revise borrador de MOD y lo remito a DRD en diciembre de 2020. En espera. RFR a COR3 de costos de diseno a realizarse.	
Municipio de Canóvanas	PW1510-Mejoras a Cancha de Cubuy	Canóvanas	Techo nuevo, pared inclinada, laterales, pintura, verjas, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, companla aseguradora.	Subasta de construccion	\$867,676.56	En proceso de adjudicacion de subasta para enviar documentos a DV (CDBG-DR) y valide. Documentos para solicitud PCOC. RFRaCOR3de costos de diseno a realizarse. Acuerdo con compania aseguradora.	
Municipio de Canóvanas	PW2205-Mejoras en varies caminos en Sector La Vega en Ccimpo Rico	Canóvanas	Asfalto, cunetones, cambio de tubería pluvial, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envfo de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$198,023.54	En espera contestacion de DV para proceder a subasta construccion.	
Municipio de Canóvanas	PW3155-Mejoras a Cancha Pito Monies, sector Palma Sola	Canóvanas	Techo nuevo, laterales, pared inclinada mejoras a baños, estacionamiento, sistema de electricidad, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compania aseguradora.	Contrato diseno de mejoras	\$998,032.63	Proceso de diseno. Acuerdo con compania aseguradora.	

Municipio de Canóvanas	PW2378-Mejoras a Edificio Multiusos	Canóvanas	Sistema alarma de emergencia, luminarias estacionamiento multipisos, pintura, ventanas, sellado de techo, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, ACT (FTA), Compañía aseguradora	Fase I completada. Solicitud 5324 fondos FTA realizada.	\$2.9M	En espera de contestacion ACT (FTA) sobre aprobacion de fondos para que FEMA revise PW ya aprobado y evitar duplicidad de fondos. Acuerdo con compania aseguradora.
Municipio de Canóvanas	PW3782-Mejoras a Complejo Deportivo en Loíza Valley	Canóvanas	Mejoras a parque de pelota, cancha y pista de caminar con area de gazebos y playground.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora.	RFP diseno, evaluacion Comité Evaluador	\$2.1M	En proceso de adjudicacion por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW3406-Mejoras a Complejo Deportivo Campo Rico	Canóvanas	Mejoras a parque de pelota dos canchas, deslizamiento en area de pista de caminar, entre otros.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora.	RFP diseno, evaluacion Comité Evaluador	\$1.5M	En proceso de adjudicacion por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW5855-Mejoras a Cancha Estancias del Rio	Canóvanas	Nuevo techo, reparacion fallo en columnas, verjas, alumbrado, techo gozebo exterior, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	RFP diseno, evaluacion Comité Evaluador	\$731,876.75	En proceso de adjudicacion por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW3653-Mejoras a Parque de Pelota de La Central	Canóvanas	Techos gradas, mejoras a banos, nivelacion area de juego, cantina, pastes, luminarias, sistema electricidad, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	Envfo de preaplicacion package a DV (CDBG-DR)	\$1.3M	En espera contestacion de DV para proceder a RFP diseno.
Municipio de Canóvanas	Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT)	Canóvanas	Facilidad crítica con un sin numero de componentes y equipos donados tales como: acusticos, unidades de a/c, paneles electricos, pintura, tratamiento de techo, lamparas, ventanas, puertas y paredes de gypsum.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	Site Visit con FEMA Y COR3, se revise y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benitez, Bo. Cubuy	Canóvanas	Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benitez, Bo. Cubuy. Actualmente se redujo a un solo carril, sirve de desvío de PR-186 por derrumbe de carretera estatal.	-	-	\$501,798.00	Evaluación de propuestas recibidas mediante subasta de construcción.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Camino La Mata Burro	Canóvanas	Deslizamiento Camino La Mata Burro, comunidad La Vega. Se redujo a un solo carril. Aumento de capacidad de tubería de paso de agua.	-	-	\$726,216.00	Evaluación de propuestas recibidas mediante subasta de construcción.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Calle 1, Las 400tas	Canóvanas	Deslizamiento Calle 1, Las 400tas. Se redujo a un solo carril, sigue desliziándose terreno	-	-	\$604,216.00	Evaluación de propuestas recibidas mediante subasta de construcción.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Villa Sin Miedo	Canóvanas	Deslizamiento Villa Sin Miedo afectando a residentes cercanos.	-	-	\$462,163.00	Evaluación de propuestas recibidas mediante subasta de construcción.
Municipio de Canóvanas	Proyecto para el control de inundaciones de las comunidades "Las Villas" y Monte Verde en el Sector San Isidro	Canóvanas	Construcción de un dique con infraestructura verde de 1,900 metros lineales que rodee las comunidades, y el cual llevará a un entorno seguro para la vida y propiedad de más de 1,500 familias.	-	-	\$45,000,000.00	Sometidos a la consideración del DV en periodo de comentarios públicos para Plan Anual de estos fondos.
Municipio de Canóvanas	Desvío y almacenamiento de agua de inundación con el uso de estanques de retención en el Rio Canóvanas	Canóvanas	El proyecto evitará las inundaciones en la Urb. Quintas de Canóvanas y comunidades aledañas.	-	-	\$5,600,000.00	Sometidos a la consideración del DV en periodo de comentarios públicos para Plan Anual de estos fondos.
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo a inundaciones en el Rio Canovanillas	Canóvanas	El proyecto propone la construcción de dos estanques de bioretención para evitar el desbordamiento de la precipitación que inunda áreas de la comunidad Loíza Valley.	-	-	\$4,000,000.00	Sometidos a la consideración del DV en periodo de comentarios públicos para Plan Anual de estos fondos.
Municipio de Canóvanas	Mejoras al Sistema para el control de inundaciones	Canóvanas	El propósito de este proyecto es mejorar el sistema de alcantarillado pluvial con la integración de infraestructura verde para crear áreas de infiltración, prevenir inundaciones y administrar eficientemente el agua de escorrentía en el Centro Urbano.	-	-	\$10,000,000.00	Sometidos a la consideración del DV en periodo de comentarios públicos para Plan Anual de estos fondos.
Municipio de Canóvanas	Calles Completas	Canóvanas	Este proyecto consiste en convertir en calles completas las calles Palmer (PR-9959) y Autonomía (PR-185 km 0.0 – 0.5) en el centro urbano de nuestra ciudad. Con este proyecto se promoverá la transportación en todas sus modalidades, seguridad, desarrollo económico, calidad de vida, control de tráfico, orden y mayor uso del espacio en el centro urbano.	-	-	\$8M	Recopilando información para someter el Pre-application para la aprobación del DV
Municipio de Canóvanas	Plaza Pública Prof. Juan F. Arroyo	Canóvanas	La Plaza Pública es el punto focal del centro urbano, la remodelación de este espacio promoverá el desarrollo urbano, la peatonabilidad y un mayor uso de los espacios públicos.	-	-	\$500,000.00	Se sometió el Pre-application para la aprobación del DV
Municipio de Canóvanas	Plaza del Veterano	Canóvanas	Se establecerá una plaza del veterano y las instalaciones del Programa de Veteranos Municipal para atender las necesidades de esta población.	-	-	\$350,000.00	Recopilando información para someter el Pre-application para la aprobación del DV

Municipio de Canóvanas	Proyecto para el control de inundaciones de las comunidades “Las Villas” y Monte Verde en el Sector San Isidro	Canóvanas	Construcción de un dique con infraestructura verde de 1,900 metros lineales que rodee las comunidades, y el cual llevará a un entorno seguro para la vida y propiedad de más de 1,500 familias.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$45,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Mejoras al Sistema para el Control de Inundaciones	Canóvanas	El propósito de este proyecto es mejorar el sistema de alcantarillado pluvial con la integración de infraestructura verde para crear áreas de infiltración, prevenir inundaciones y administrar eficientemente el agua de escorrentía en el Centro Urbano.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$10,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Desvío y almacenamiento de agua de inundación con el uso de estanques de retención en el Río Canóvanas	Canóvanas	El proyecto evitará las inundaciones en la Urb. Quintas de Canóvanas y comunidades aledañas.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$5,600,000.00	
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo a inundaciones en el Río Canovanillas	Canóvanas	El proyecto propone la construcción de dos estanques de bioretención para evitar el desbordamiento de la precipitación que inunda áreas de la comunidad Loiza Valley.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$4,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Reemplazo de Puente Moreno y estabilización de talud	Canóvanas	El proyecto atiende la necesidad de sobre 100 familias que quedan aisladas durante eventos de lluvia prolongada.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$25,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones en la comunidad Country View	Canóvanas	Proyecto para mejorar el sistema de drenaje mediante la utilización de infraestructura verde.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$3,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones en la comunidad Villa Tiro	Canóvanas	Proyecto para aumentar la capacidad del sistema de aguas pluviales existente, mediante el reemplazo de tuberías, nuevas alcantarillas y caja de captación.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$3,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones en la Carretera PR-962	Canóvanas	Proyecto para aumentar la capacidad de la alcantarilla de caja.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,500,000.00	
Municipio de Canóvanas	Proyecto para la reducción del riesgo de inundaciones en Campo Rico	Canóvanas	Proyecto para mejorar el drenaje pluvial, crear cuencas de infiltración y mejorar el sistema de bombeo.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,440,000.00	
Municipio de Canóvanas	Fortalecimiento y modernización del Coliseo Carlos Miguel Mangual	Canóvanas	Esta instalación es utilizada como punto de distribución en emergencias; ante tal hecho, es necesaria su conversión a un edificio resiliente con la instalación de un sistema de energía solar y de recolección de agua de lluvia.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Microred	Canóvanas	Proyecto para la creación de una microred en el Centro Urbano para alimentar las instalaciones críticas y evitar la interrupción de servicios durante emergencias	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$2,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Estabilización de Taludes	Canóvanas	El proyecto propone estabilizar las pendientes con el uso de infraestructura verde en comunidades como Las 400tas, Los Cafés, Lomas y Cambalache.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$2,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Mejoras a la infraestructura de agua y energía comunitaria	Canóvanas	Este proyecto mejorará el sistema de agua y energía de la comunidad “Las 400 s” para que sea resistente a los eventos naturales.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$300,000.00	Mejoras a la infraestructura de agua y energía comunitaria
Municipio de Canóvanas	Fortalecimiento y modernización de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y la Policía Municipal	Canóvanas	Proyecto para transformar las instalaciones existentes en unas resilientes que permitan la continuidad de operaciones, antes, durante y después de una emergencia.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,500,000.00	
Municipio de Canóvanas	Fortalecimiento y reacondicionamiento de las estaciones de comunicación	Canóvanas	Este proyecto tiene como objetivo evitar la interrupción de la comunicación en eventos de emergencia mediante mejoras a las estaciones de comunicación en Palma Sola y Campo Rico.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,500,000.00	
Municipio de Canóvanas	Sistema de Alerta	Canóvanas	Un sistema integrado de alerta comunitaria que incluye la instalación de alarmas multirriesgo en comunidades vulnerables y postes inteligentes que iluminarán las rutas de salida de emergencia a la población en caso de un evento natural; además, de mensajes de alerta a teléfonos móviles.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Construcción de Cuartos seguros	Canóvanas	Proyecto para transformar instalaciones existentes, como centros comunitarios e instalaciones deportivas en cuartos seguros para brindar protección durante un evento de emergencia.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,800,000.00	
Municipio de Canóvanas	Plan de Preservación Histórica	Canóvanas	Este Plan tiene como objetivo preservar y desarrollar la Antigua Central Azucarera, el Puente Villarán, la Casa Jesús T. Piñero y la Casa Alcaldía como edificios históricos y sus áreas adyacentes.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$20,000.00	
Municipio de Canóvanas	Código de Urbanismo	Canóvanas	El código busca estandarizar los elementos que interactúan con el uso público en el centro urbano, como barreras arquitectónicas, señalización, balcones y otros, que son las principales causas de riesgo para los residentes y visitantes.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$30,000.00	
Municipio de Canóvanas	Programa para la Mitigación de Agricultura	Canóvanas	A través del Centro de Capacitación Agrícola (CCA) del Municipio, una incubadora y aceleradora de empresas agrícolas, se pretende otorgar ayudas a los agricultores para proyectos de mitigación agrícola, con el objetivo de atender la seguridad alimentaria.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$200,000.00	

Municipio de Canóvanas	Techos Verdes	Canóvanas	Para reducir el efecto invernadero, la cantidad de agua que llega a las escorrentías, y promover la agricultura urbana como mecanismo para abordar la seguridad alimentaria, se propone la creación de techos verdes edificios del centro urbano y escuelas públicas.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$500,000.00	
Municipio de Canóvanas	Parque del Humedal	Canóvanas	Como estrategia para reducir el riesgo a inundaciones en el centro urbano, utilizaremos un humedal existente que recibirá las aguas de escorrentía y servirá para promover el buen uso de nuestros recursos naturales y la recreación pasiva de la población y visitantes.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$2,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Estación de Trasbordo	Canóvanas	Creación de una instalación que permita ubicar escombros y materiales reciclables para su posterior transferencia al vertedero.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$3,000,000.00	
Municipio de Canóvanas	Readaptación de edificios existentes para riesgos múltiples	Canóvanas	Proyecto de mejoras a las instalaciones municipales, que incluyen instalación de tormenteras, reemplazo de ventanas y otras mejoras enfocadas en la resiliencia.	Departamento de la Vivienda	Se sometió al Plan de Acción de CDBG-DR Programa MIT	\$1,200,000.00	
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benítez, Bo. Cubuy	Canóvanas	Deslizamiento Calle Orquídea, Parcelas Benítez, Bo. Cubuy. Actualmente se redujo a un solo carril, sirve de desvío de PR-186 por derrumbe de carr. estatal.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$501,798.00	En espera contestación de DV para proceder a subasta construcción. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Camino La Mata Burro	Canóvanas	Deslizamiento Camino La Mata Burro, comunidad La Vega. Se redujo a un solo carril. Aumento de capacidad de tubería de paso de agua.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$726,216.00	En espera contestación de DV para proceder a subasta construcción. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Calle 1, Las 400tas	Canóvanas	Deslizamiento Calle 1, Las 400tas. Se redujo a un solo carril, sigue deslizándose terreno	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$604,216.00	En espera contestación de DV para proceder a subasta construcción. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse.
Municipio de Canóvanas	PW1503-Corrección Deslizamiento Villa Sin Miedo	Canóvanas	Deslizamiento Villa Sin Miedo afectando a residentes cercanos.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$462,163.00	En espera contestación de DV para proceder a subasta construcción. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse.
Municipio de Canóvanas	PW1509-Mejoras a Parque de Pelota Jardines de Palmarejo	Canóvanas	Nivelación terreno de juego, techos en gradas, sistema eléctrico y subestación nuevos, postes y luminarias	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Departamento de Recreación y Deportes	MOU con DRD para que Municipio realice el proyecto dado que evidencia de titularidad es de DRD.	\$1,167,401.51	Ya Municipio revisó borrador de MOU y lo remitió a DRD en diciembre de 2020. En espera. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse.
Municipio de Canóvanas	PW1510-Mejoras a Cancha de Cubuy	Canóvanas	Techo nuevo, pared inclinada, laterales, pintura, verjas, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, compañía aseguradora.	Subasta de construcción	\$867,676.56	En proceso de adjudicación de subasta para enviar documentos a DV (CDBG-DR) y valide. Documentos para solicitud PCOC. RFR a COR3 de costos de diseño a realizarse. Acuerdo con compañía aseguradora.
Municipio de Canóvanas	PW2205-Mejoras en varios caminos en Sector La Vega en Campo Rico	Canóvanas	Asfalto, cunetones, cambio de tubería pluvial, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$198,023.54	En espera contestación de DV para proceder a subasta construcción.
Municipio de Canóvanas	PW3155- Mejoras a Cancha Pito Montes, sector Palma Sola	Canóvanas	Techo nuevo, laterales, pared inclinada, mejoras a baños, estacionamiento, sistema de electricidad, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora.	Contrato diseño de mejoras	\$998,032.63	Proceso de diseño. Acuerdo con compañía aseguradora.
Municipio de Canóvanas	PW2378- Mejoras a Edificio Multiusos	Canóvanas	Sistema alarma de emergencia, luminarias estacionamiento multipisos, pintura, ventanas, sellado de techo, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, ACT (FTA), Compañía aseguradora	Fase I completada. Solicitud 5324 fondos FTA realizada.	\$2.9M	En espera de contestación ACT (FTA) sobre aprobación de fondos para que FEMA revise PW ya aprobado y evitar duplicidad de fondos. Acuerdo con compañía aseguradora.
Municipio de Canóvanas	PW3782- Mejoras a Complejo Deportivo en Loíza Valley	Canóvanas	Mejoras a parque de pelota, cancha y pista de caminar con área de gazebos y playground.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	RFP diseño, evaluación Comité Evaluador	\$2.1M	En proceso de adjudicación por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW3406-Mejoras a Complejo Deportivo Campo Rico	Canóvanas	Mejoras a parque de pelota, dos canchas, deslizamiento en área de pista de caminar, entre otros.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	RFP diseño, evaluación Comité Evaluador	\$1.5M	En proceso de adjudicación por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW5855-Mejoras a Cancha Estancias del Río	Canóvanas	Nuevo techo, reparación fallo en columnas, verjas, alumbrado, techo gazebo exterior, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	RFP diseño, evaluación Comité Evaluador	\$731,876.75	En proceso de adjudicación por Junta de Subastas para enviar documentos a DV(CDBG-DR) y valide.
Municipio de Canóvanas	PW3653- Mejoras a Parque de Pelota de La Central	Canóvanas	Techos gradas, mejoras a baños, nivelación área de juego, cantina, postes, luminarias, sistema electricidad, etc.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	Envío de preapplication package a DV (CDBG-DR)	\$1.3M	En espera contestación de DV para proceder a RFP diseño.

Municipio de Canóvanas	Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT)	Canóvanas	Facilidad crítica con un sin número de componentes y equipos dañados tales como: acústicos, unidades de a/c, paneles eléctricos, pintura, tratamiento de techo, lámparas, ventanas, puertas y paredes de gypsum.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda, Compañía aseguradora	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Reina de las Flores ST, Loiza Valley	Canóvanas	Múltiples deslizamientos de terreno y daños en la superficie de asfalto.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending CRC Project Development
Municipio de Canóvanas	Road Estancias del Río Flamboyán ST.	Canóvanas	Camino con daños en la acera.	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Quintas de Canóvanas #7 ST	Canóvanas	Daños en asfalto, cunetones y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Quintas de Canóvanas #5 ST	Canóvanas	Daños en asfalto y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Quintas de Canóvanas Amatista ST.	Canóvanas	Daños en asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Quintas de Canóvanas Ambar ST.	Canóvanas	Daños en asfalto y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road PR185 km .5	Canóvanas	Daños en asfalto y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Loiza Valley tulipán ST.	Canóvanas	Daños en asfalto y badén con poceto pluvial	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road San Isidro 21 ST.	Canóvanas	Daños en asfalto, cunetones y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road San Isidro 17 ST.	Canóvanas	Daños en asfaltos, base y subbase, cunetones y aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road San Isidro 5 ST.	Canóvanas	Daños en asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road San Isidro 3 ST.	Canóvanas	Deslizamiento en camino, tubería pluvial, asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road San Isidro 1 ST.	Canóvanas	Daños en asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road PR8875 La Central Caribe ST.	Canóvanas	Deslizamientos en camino, asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road PR8875 La Central Flamboyán ST.	Canóvanas	Daños en asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road PR185 Alturas de Campo 19 ST.	Canóvanas	Deslizamientos en camino, asfalto, aceras	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Hacienda de Canóvanas Principal ST.	Canóvanas	Múltiples deslizamientos en camino, asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Quintas de Canóvanas #4 ST.	Canóvanas	Daños en asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Road Hacienda de Canóvanas Principal ST. Culvert	Canóvanas	Deslizamientos en camino, tubería pluvial y asfalto	FEMA, COR3, Departamento de la Vivienda	Site Visit con FEMA Y COR3, se revisó y firmo el DDD de FEMA.	Pendiente	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Canóvanas	Control de Inundaciones en PR-962, Cambalache	Canóvanas	Aumento de capacidad de sistema pluvial	FEMA	Sometido bajo Programa HMGP	\$2,000,000.00	En espera respuesta FEMA
Municipio de Canóvanas	Estabilización de talud en comunidad Puente Moreno	Canóvanas	Construcción de sistema de estabilización de talud, gaviones combinado con reno matress	FEMA	Sometido bajo Programa HMGP	\$1,500,000.00	En espera respuesta FEMA
Municipio de Canóvanas	Control de inundaciones en Puente Moreno	Canóvanas	Elevación de puente	FEMA	Sometido bajo Programa HMGP	\$2,000,000.00	En espera respuesta FEMA
Municipio de Canóvanas	Control de inundaciones Campo Rico	Canóvanas	Instalación sistema de infiltración en field de parque de pelota del Complejo Deportivo	FEMA	Sometido bajo Programa HGMP	\$1,440,000.00	En espera respuesta FEMA
Municipio de Carolina	[98005] MCAR166 San Fernando Hospital and [97909] MCAR183 Carolina Downtown Water Storm System; both projects are related.	Carolina	Mitigación de inundaciones en el centro urbano de Carolina. Durante los huracanes Irma y María, se afectaron por inundación, el hospital municipal (Hospital San Fernando de la Carolina) y la comunidad Villa Caridad.	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$ 7.5 Millones	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	[145495] MCAR999 Municipality of Carolina Bridges, project composed of 14 bridges, eventually this project will be ungrouping	Carolina	Reconstrucción de catorce (14) puentes en caminos municipales afectados durante los huracanes Irma y María	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA, Estudio H-H realizado, RFP de diseño realizado, diseño contratado.	\$ 8 Millones	En espera de evaluación de FEMA del diseño preliminar del primer puente diseñado.

Municipio de Carolina	City Revitalization –Reconstrucción Avenidas Sanchez Osorio y Galicia	Carolina	Mejoras pluviales y mejoras a la infraestructura de las Avenidas Sánchez Osorio y Galicia	CDBG-DR	Propuesta sometida a CDBG, a través de plataforma del Departamento de la Vivienda	\$ 13 Millones	En espera de evaluación del Departamento de Vivienda para publicar RFP
Municipio de Carolina	MCAR352 Roberto Clemente Sport Complex	Carolina	Reparaciones al complejo deportivo que incluye el Coliseo Guillermo Angulo, Pista de Atletismo, canchas de tenis, y otras instalaciones.	FEMA / COR3	Municipio ya realizó algunas reparaciones, se estará solicitando reembolso de los gastos a FEMA/COR3 para proceder a realización de trabajos faltantes	\$10,516,898.19	Petición de reembolso a ser sometida a COR3 el 29-enero-2021
Municipio de Carolina	MCAR121 Estadio Roberto Clemente Walker (Roberto Clemente Walker Stadium	Carolina	Reparaciones generales al Estadio Roberto Clemente Walker	FEMA / COR3	En proceso de construcción	\$20,422,976.10	En evaluación por FEMA. Se solicitará reembolso a FEMA / COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR499 Carruzo Roads & Culverts Large Embankment's	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$1,415,572.38	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	MCAR491 Barrazas Large Embankment's	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$3,732,745.12	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	MCAR342 Sector Campeche Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$136,614.62	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR324 Metropolis III Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$328,424.50	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR298 Villa Fontana Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA /COR3	En proceso de diseño	\$252,702.00	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR217 Villa Carolina 5th Section Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	Informe de daños sometido a FEMA	\$370,947.32	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	MCAR216 Mountain View Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$196,944.63	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR215 3ra Ext. Country Club Cover Basketball Court	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$491,490.87	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR214 Vistamar Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$278,149.31	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR213 Jardines de Carolina Recreational Parks	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$378,218.21	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR210 Villa Carolina 4ta Section Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$308,983.18	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR209 Villa Carolina Bo. Hoyo Mulas Sec. IV (Basketball Cover Court)	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$460,460.06	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR207 6th Sect Villa Carolina Basktbll Cover Court	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$839,540.72	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR204 Carruzo Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$120,072.62	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR203 Canovanillas Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$1,226,858.88	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR202 Complejo Multiusos Sabana Abajo (Sabana Abajo Multi Uses Complex)	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$470,351.09	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR165 Tsunami Alarms Carolina (Municipio)	Carolina	Reparación sistema de notificación en masa en caso de emergencias de Tsunami	FEMA / COR3	En construcción	\$311,479.72	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR136 Villa Carolina Sec. I & II Cover Basketball Court	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$473,059.56	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR130 Rolling Hills Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$233,983.39	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR123 Metropolis I Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$377,987.10	Se solicitará reembolso a COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR077 Los Angeles Recreational Facility	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$366,771.05	Se solicitará reembolso a FEMA / COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR075 Jardines De Country Club A Recreational Facilities	Carolina	Facilidad recreativa a reparar	FEMA / COR3	En proceso de diseño	\$586,636.55	Se solicitará reembolso a FEMA / COR3 a la culminación del proyecto
Municipio de Carolina	MCAR034 Cacao Roads & Culverts	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$636,192.80	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	MCAR029 Canovanillas Roads & Culverts	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$217,649.82	En espera evaluación de FEMA

Municipio de Carolina	MCAR028 Cedro Roads & Culverts	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$262,544.50	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Carolina	MCAR020 Barrazas Roads & Culverts	Carolina	Reparaciones de caminos en sector rural	FEMA	Informe de daños sometido a FEMA	\$2,155,750.54	En espera evaluación de FEMA
Municipio de Cataño	54102		CDT Job Andujar	FEMA	Continuidad de Procesos	\$1,149,589.27	Revisión En aprobación del aplicante
Municipio de Cataño	127733		Cuartel de la Policía	FEMA	Continuidad de Procesos	\$29,998.73	Obligado Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	79084		Costos Administrativos	FEMA	Continuidad de Procesos	\$815,846.06	Obligado Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	54099		Casa Alcaldía	FEMA	Continuidad de Procesos	\$0.00	Pend. de Costos Pendiente de Costos
Municipio de Cataño	90680		Edificio Gubernamental	FEMA	Continuidad de Procesos	\$905,494.66	Revisión Espera de Certificación
Municipio de Cataño	91802		Oficinas Municipales	FEMA	Continuidad de Procesos	\$96,753.69	Revisión Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	54119		Col. Cosme Beltia Salamo	FEMA	Continuidad de Procesos	\$1,750,754.85	Obligado Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	90684		Los Primeritos	FEMA	Continuidad de Procesos	\$9,731.94	Obligado Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	84739		Plaza de Recreo	FEMA	Continuidad de Procesos	\$49,316.01	Obligado Proyecto Obligado
Municipio de Cataño	83639		Cancha de Marina Bahía	FEMA	Continuidad de Procesos	\$637,547.00	Revisión Revisión
Municipio de Comerío	1	Comerío	Reparación viales PR167 desde km. 0.0 hasta 9.5 (soluciones permanentes de deslizamientos y desprendimientos)	DTOP (ACT)	En trabajo en equipo con la ACT se incluyó los trabajos de mejoras viales a la PR167 desde km 0.0 @ 9.5 pero no necesariamente incluye todos los desprendimientos o deslizamiento que surgieron a raíz del Huracán María con soluciones permanentes.	En estimado de los casos no está disponible. La ACT tiene el peritaje y información necesaria para establecer un estimado real de aquellos trabajos no contemplados.	Los trabajos de mejoras a la PR167 están en proceso, algunos casos de desprendimiento dentro del tramo están incluidos. Nuestra petición es a los efectos que aquellos desprendimientos y/o deslizamientos en dicho tramo pueden ser integrados y atendidos como soluciones permanentes dentro del proyecto.
Municipio de Comerío	2	Comerío	Relocalización Cuartel de la Policía Estatal	AEP/Policia de Puerto Rico	Se han realizado múltiples gestiones con la AEP y Policia Estatal para buscar una opción de relocalización de dicho local. El Municipio está en proceso de tasación de predio estratégico para ser alternativa de relocalización de dicha facilidad.	Estimado conceptual cercano a \$3,500,000.00	En eventos de lluvias torrenciales como fue el caso del Huracán María y otros el Cuartel de inunda en su totalidad quedando inoperante y perdiendo la mayoría de su inventario y equipo que incluye patrullas.
Municipio de Comerío	3	Comerío	Mejoras viales a la PR156 desde 23.0 a 31.6 y 32.5 @ 39.9 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se peticionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$2,932,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.
Municipio de Comerío	4	Comerío	Mejoras viales a la PR156 desde 23.0 a 31.6 y 32.5 @ 39.9 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se peticionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$2,932,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.
Municipio de Comerío	5	Comerío	Mejoras viales a la PR775 desde 0.0 @ 6.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se peticionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,015,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.
Municipio de Comerío	6	Comerío	Mejoras viales a la PR780 desde 0.0 @ 9.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se peticionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,454,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María.

Municipio de Comerío	7	Comerío	Mejoras viales a la PR781 desde 0.0 @ 6.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$1,308,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
Municipio de Comerío	8	Comerío	Mejoras viales a la PR172 desde 0.0 @ 5.5 (asfalto, pintura de líneas y obras pluviales)	DTOP	Se petitionado a DTOP en de forma recurrente como p[arte de mejoras capitales.	\$747,000.00	Son carreteras que llevan más de 20 años sin realizar un trabajo completo en el ancho de toda la vía. Además con fueron fuertemente agravados por el Huracán María y los trabajos con equipo pesado en dichas vías.	
Municipio de Comerío	9	Comerío	Mejoras a la Infraestructura de la Hidroeléctrica (El Salto II) de Comerío	FEMA y COR3	Peticionados a FEMA para la reparación de los daños ocurridos durante el Huracán María. No obstante, se estima que en la fase I- la cantidad deber ser \$10,000,000	\$2,000,000.00	Se han petitionado fondos para atender la represa o Hidroeléctrica El Salto II de nuestro municipio. El mismo es un proyecto considerado como uno de gran importancia no tan solo para Comerío sino para Puerto Rico. En la hidroeléctrica se desarrollarían proyectos de Energía Renovable, de carácter turístico por su impactante belleza e historia, y de desarrollo económico, entre otros. El mismo debe trabajarse y contemplarse por fases; por lo cual petitionamos una fase inicial para poder proveer el mantenimiento y las mejoras más críticas que amerita una estructura: la cual cuenta con 113 años de antigüedad.	
Municipio de Guánica	1	Guánica	Demolition of Private Property	COR3 y FEMA	Obligated	\$2,104,652.54	Obligated	138312
Municipio de Guánica	2	Guánica	Private Property Debris Removal	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$10,000,000.00	Pending Initial Project Development	138311
Municipio de Guánica	3	Guánica	Bay Pump System Station (Malecón)	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$18,408,300.00	A&E MGUM004 Bay Pump System Station (Malecón) Obligated under DR-4339 Estimated cost for A&E \$112,699.58 HMPG- LOI 4965 The Municipality of Guanica is working on proposal LOI 4965. Pending funds to be obligated (\$12,000,000.00) C DBG-DR	LOI 4965 68105
Municipio de Guánica	4	Guánica	Debris Removal Operations	COR3 y FEMA	The Municipality of Guánica submitted the damages for the consideration of COR3 and FEMA, events DR-4339. In addition, the Municipality would be working on different funds available under CDBG-DR and HMPG proposals.	\$5,000,000.00	Pending Initial Project Development	133180
Municipio de Guánica	5	Guánica	Integrated Security and Emergency First Response Center	HMGP (2,000,000.00) MIT	The Municipality of Guánica is working on proposal LOI 5054	\$5,220,000.00	Petion of funds HMGP MIT-DV	HMPG MIT
Municipio de Guánica	6	Guánica	Guánica Pier	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,500,000.00	Pending Initial Project Development	136633
Municipio de Guánica	6	Guánica	Town Hall	COR3 y FEMA	PW's	\$7,000,000.00	Pending Initial Project Development	136558
Municipio de Guánica	7	Guánica	Medical Clinic Dr. Juan M. Santiago	COR3 y FEMA	PW's	\$75,000.00	Pending Initial Project Development	161125 92508
Municipio de Guánica	8	Guánica	San Jacinto Sector Road and Res Luis Muñoz Rivera	COR3 y FEMA	PW's	\$31,226.09	Obligated	92532
Municipio de Guánica	9	Guánica	Downtown Buildings	COR3 y FEMA	PW's	\$75,000.00	Pending Applicant DDD Approval	136834 92511
Municipio de Guánica	10	Guánica	Municipal Cemetery	COR3 y FEMA	PW's	\$12,062.60	Obligated	136830 92866

Municipio de Guánica	11	Guánica	Parks, Library, and School La Luna and Pueblo Wards	COR3 y FEMA	PW's	\$230,000.00	Pending Initial Project Development	136796
Municipio de Guánica	12	Guánica	Home building Construction	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$37,224,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
Municipio de Guánica	13	Guánica	Rehabilitation and Reconstruction of Houses to seismic codes.	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$13,840,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
Municipio de Guánica	14	Guánica	Breakwater construction on the seashore in the communities of traditional downtown distric, Guaypao and Playa Santa	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$12,000,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
Municipio de Guánica	15	Guánica	Acquisition of 107 properties for the establishment of a "buffer zone"	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$15,784,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
Municipio de Guánica	16	Guánica	Construction of school facilities	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$32,361,441.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
Municipio de Guánica	17	Guánica	13 de Marzo and Palmas Road	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$700,000.00	Pending Initial Project Development	136828
Municipio de Guánica	18	Guánica	Community Center, Montalva Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development		Pending Initial Project Development	136624
Municipio de Guánica	19	Guánica	Community Center, Cienaga Ward, Vivones Sector	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$200,000.00	Pending Initial Project Development	136629
Municipio de Guánica	20	Guánica	Sport Complex Moises Flores	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$250,000.00	Pending Initial Project Development	136647
Municipio de Guánica	21	Guánica	Roberto Alberdeston Baseball Park	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,500,000.00	Pending Initial Project Development	136566
Municipio de Guánica	22	Guánica	Recreational Facilities Ensenada Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$660,000.00	Pending Initial Project Development	136600
Municipio de Guánica	23	Guánica	Recreational Facilities Ensenada and Montalva Wards	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$555,000.00	Pending Initial Project Development	136812
Municipio de Guánica	24	Guánica	Recreational Facilities Ciénega Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,090,000.00	Pending Initial Project Development	136811
Municipio de Guánica	25	Guánica	Recreational Facilities Caño Ward	COR3 y FEMA	Pending Peer Review	\$306,026.74	Pending Peer Review	136809
Municipio de Guánica	26	Guánica	Recreational Facilities Caño and Ciénega Wards	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$450,000.00	Pending Initial Project Development	136832
Municipio de Guánica	27	Guánica	Mariano "Tito" Rodríguez Coliseum	COR3 y FEMA	Pending PDMG Scope & Cost Routing	\$31,967.53	Pending PDMG Scope & Cost Routing	136640
Municipio de Guánica	28	Guánica	Gregorio Gollito Mejill Coliseito (Small Coliseum)	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$150,000.00	Pending Initial Project Development	136608
Municipio de Guánica	29	Guánica	Basketball Courts and Community Centers, Susua Baja and Arenas Wards	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,375,000.00	Pending Initial Project Development	136592
Municipio de Guánica	30	Guánica	Basketball Court, Oasis Sector, Caño Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$250,000.00	Pending Initial Project Development	136619
Municipio de Guánica	31	Guánica	Senior Citizen Center	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$10,235.39	A&E Senior Citizen Center	136651
Municipio de Guánica	32	Guánica	Recreational Facilities Ensenada Ward Part II	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$785,000.00	A&E Recreational Facilities Ensenada Ward Part II	136807
Municipio de Guánica	33	Guánica	Recreational Facilities Carenero and Susua Baja Wards	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$49,427.40	A&E Recreational Facilities Carenero and Susua Baja Wards	136823
Municipio de Guánica	34	Guánica	Old Telegraph	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$6,463.16	A&E Old Telegraph	136797
Municipio de Guánica	35	Guánica	Hamaca Bridge	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,500,000.00	A&E Hamaca Bridge	136583
Municipio de Guánica	36	Guánica	Former Agueybana Supermarket	COR3 y FEMA	Pending Applicant DDD Approval	\$0.00	A&E Former Agueybana Supermarket	136572
Municipio de Guánica	37	Guánica	Caño Ward Bridge	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,000,000.00	A&E Caño Ward Bridge	136795
Municipio de Guánica	38	Guánica	Fuig Bridge	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$1,250,000.00	A&E Fuig Bridge	136573
Municipio de Guánica	39	Guánica	Recreational Facilities Pueblo Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$680,000.00	Pending Initial Project Development	136594
Municipio de Guánica	40	Guánica	Recreational Facilities Playa Santa Sector	COR3 y FEMA	Pending Applicant DDD Approval	\$500,000.00	Pending Applicant DDD Approval	136824
Municipio de Guánica	41	Guánica	Puertorican Club	COR3 y FEMA	Pending Applicant DDD Approval	\$0.00	Pending Applicant DDD Approval	136645

Municipio de Guánica	42	Guánica	Multiple Use Center Esperanza Ward and Osvaldo Gutierrez Baseball Park	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$26,535.18	Pending Recipient Final Review	136659
Municipio de Guánica	43	Guánica	Road-Principal St., Arenas Ward (App Cert.)	COR3 y FEMA	Obligated	\$36,342.82	Obligated	152145
Municipio de Guánica	44	Guánica	MGUM148 - Road-1 St., Fuig Sector, Cienaga Ward	COR3 y FEMA	Obligated	\$948,972.00	Obligated	93324
Municipio de Guánica	45	Guánica	MGUM143 - Oasis and Bélgica Basketball Courts, Belgica Community Center	COR3 y FEMA	Obligated	\$582,901.36	Obligated	93284
Municipio de Guánica	46	Guánica	MGUM126 - Magueyes Sector Recreational Facilites	COR3 y FEMA	Pending PDMG Project Review	\$121,515.89	Pending PDMG Project Review	92910
Municipio de Guánica	47	Guánica	MGUM125 - La Joya de Santa Rita Community Center, Baseball Park, and Basketball Court	COR3 y FEMA	Obligated	\$23,933.02	Obligated	92893
Municipio de Guánica	48	Guánica	MGUM124 - Playa Santa Sector Recreational Facilites	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$594,736.57	Pending Recipient Final Review	92887
Municipio de Guánica	49	Guánica	MGUM120 - Ensenada Sector Recreational Facilites	COR3 y FEMA	Pending PDMG Project Review	\$595,625.67	Pending PDMG Project Review	92755
Municipio de Guánica	50	Guánica	MGUM117 - Old Telegraph	COR3 y FEMA	Obligated	\$24,112.72	Obligated	92730
Municipio de Guánica	51	Guánica	MGUM108 - Belgica Sector Recreational Facilities	COR3 y FEMA	Pending Applicant Project Review	\$168,969.67	Pending Applicant Project Review	92607
Municipio de Guánica	52	Guánica	MGUM105 - Downtown Recreational Facilities	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$709,862.70	Pending Recipient Final Review	92538
Municipio de Guánica	53	Guánica	MGUM103 - Roads in Carenero, Ensenada and Montalva Wards	COR3 y FEMA	Obligated	\$833,564.31	Obligated	92530
Municipio de Guánica	54	Guánica	MGUM034 - Fuig Community Center/Passive Park/Baseball Park/Basketball Court, Ciénega Ward	COR3 y FEMA	Obligated	\$323,011.84	Obligated	93124
Municipio de Guánica	55	Guánica	MGUM029 - La Luna Sector Recreational Facilites	COR3 y FEMA	Pending Recipient Final Review	\$324,262.63	Pending Recipient Final Review	92993
Municipio de Guánica	56	Guánica	MGUM006 Electronic Library, Coastal Companies and OMME Building	COR3 y FEMA	Obligated	\$714,923.65	Obligated	71546
Municipio de Guánica	57	Guánica	HOLD - DRD DIs duplicated	COR3 y FEMA	Pending PDMG Scope & Cost Routing	\$943,325.85	Pending PDMG Scope & Cost Routing	158733
Municipio de Guánica	58	Guánica	Community Centers	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$90,445.23	Pending Initial Project Development	159412
Municipio de Guánica	59	Guánica	A&E MGUM133 - Guaypao Sector Recreational Facilities	COR3 y FEMA	Pending CRC Project Development	\$280,521.58	Pending CRC Project Development	93123
Municipio de Hatillo	Malecón Paseo del Carmen	Hatillo	Turístico	Recursos Naturales entre otras	A E Program, Evaluación de Propuesto	\$40,000.00	Obligado	Agilidad en los Procesos
Municipio de Hatillo	Puente de Vietnam	Hatillo	Zona Residencial	Recursos Naturales entre otras	A E Program		Fase 4	Agilidad en los procesos
Municipio de Hatillo	Punta Maracayo Camping	Hatillo	Turístico	Recursos Naturales entre otras	Evaluación Ambiental	\$1,047,504.15 aprox.	Fase Z	Agilidad en los Procesos
Municipio de Juana Díaz	Paseo Tablado Camboya, DR-4339-PR, FEMA 77347, P/W# 013319(0) – A&E	Juana Díaz	Reemplazo de estructura de tablado en sector Camboya incluyendo mejoras estructurales y de mitigación, eléctricas, arquitectónicas, espacios comunes, estacionamiento, entre otras.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, JP	Diseño completado: Subasta de construcción en proceso.	\$3,117,075.00	Pendiente revisión de EHP (FEMA). Aún no ha sido obligado.	Utilizar estimado de costos provisto por profesional a cargo de diseño.
Municipio de Juana Díaz	Pista Atlética – Enrique Meleto Ortiz, DR-4339-PR, FEMA 77350, P/W# 03876	Juana Díaz	Reparaciones a facilidades de pista atlética incluyendo campo atlético, facilidades deportivas, luminarias, estructura de grada, mejoras arquitectónicas, entre otras.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe	En proceso RFP para servicios profesionales por segunda ocasión. El primer proceso no pudo ser adjudicado.	\$2,068,216.99	Pendiente completar diseño y subastar construcción.	N/A

Municipio de Juana Díaz	Puente Vado Pastillito Guayabal, DR-4339-PR, FEMA 92013, P/W# 02901, Permisos: 2020-330427-PCOC-009675	Juana Díaz	Reemplazo de puente vado en su totalidad, incluyendo una nueva estructura en hormigón, con fundaciones, “abutments”, “wingwalls” superestructura, medidas de mitigación, etc.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, USACE, DRNA, USFWS	Diseño completado; Subasta de construcción en proceso.	\$4,093,656.00	Pendiente desarrollo de proyecto en CRC (FEMA). Aún no ha sido obligado.	Utilizar estimado de costos provisto por profesional a cargo de diseño.
Municipio de Juana Díaz	Estadio de Pelota Raúl Torres, DR-4339-PR, 77343, P/W# 02901	Juana Díaz	Reparaciones a daños en campo de juego, gradas, techo, verja perimetral, “dugouts”, y facilidades en general.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe	En proceso RFP para servicios profesionales por segunda ocasión. El primer proceso no pudo ser adjudicado.	\$5,476,906.00	Pendiente subastar y completar diseño, y subastar construcción.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Centro Integrado de Manejo de Emergencias y Seguridad Pública	Juana Díaz	Proyecto Alterno que consistirá en el agrupamiento de fondos de varios proyectos incluidos bajo el Programa 428 de FEMA, que incorpora Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública. Estos proyectos no serán restaurados a su condición pre-desastre y sus fondos obligados serán utilizados en el desarrollo de un centro que integrará las dependencias de Manejo de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y la Policía Municipal.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, JP	Diseño preliminar completado. Se presentó a COR3 una propuesta con el diseño conceptual del proyecto y las opciones de fondos para subvencionarlo. COR3 indicó que se debe presentar nuevamente cuando se tenga un panorama completo de los fondos que serán asignados al proyecto.	\$3,576,000.00	Pendiente que se complete la formulación de uno de los proyectos cuyos fondos serán reprogramados al Proyecto Alterno (FEMA 92491). Pendiente completar diseño y subastar construcción.	Comenzar la evaluación del proyecto por parte de COR3 y emitir comentarios preliminares. Buscar fondos estatales adicionales para el desarrollo de la obra, pues los proyectos de FEMA cubren una parte de la misma, pero no su totalidad
Municipio de Juana Díaz	Complejo Comunitario Parcelas José Esteban Rodríguez, DR-4339-PR, FEMA 92844, P/W# 04178	Juana Díaz	Mejoras y reparaciones a facilidades recreativas y deportivas, incluyendo cancha de baloncesto, parque de pelota y centro comunal.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, SHPO, JP	Se completó formulación del Proyecto: se contestó RFI de EHP (FEMA) para el cual se tuvo que contratar servicios con fondos municipales para desarrollar As-Built.	\$1,110,039.51	Pendiente revisión de EHP (FEMA). Aún no ha sido obligado.	Agilizar proceso de consulta entre FEMA/SHPO y minimizar exigencias con facilidades antiguas obsoletas no-históricas (en este caso, el proyecto está detenido por el centro comunal).
Municipio de Juana Díaz	Casa Alcaldía, DR-4339-PR, 77323, P/W# 03958	Juana Díaz	Reparaciones y medidas de mitigación al edificio de la Casa Alcaldía del Municipio que incluyen la impermeabilización de techo, mejoras estructurales, arquitectónicas, mecánicas, contenido, etc.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, ICPR, SHPO, JP	Se completó formulación de proyecto y se contestaron múltiples RFIs. El proyecto fue obligado el 29 de diciembre de 2020.	\$2,130,275.92	Pendiente subastar y completar diseño, y subastar construcción.	Agilizar proceso de consulta entre FEMA/SHPO y minimizar limitaciones a opciones de mitigación a estructuras históricas vulnerables.
Municipio de Juana Díaz	Plaza del Mercado, DR-4473-PR	Juana Díaz	Evaluaciones técnicas de sismo-resistencia a estructura construida en 1960's, medidas de mitigación a columna corta, construcción de medidas de sismo-resistencia según código ASCE 41-17.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, ICPR, SHPO	Se completó evaluación, diseño y subasta de primera fase (mitigación de condición de columna corta) y reparaciones de emergencia.	\$500,000.00	Se llevan a cabo evaluaciones de refuerzo sismo resistente según código ASCE 41-17. Pendiente completar diseño y subastar construcción de mejoras.	COR3 aceptar LOIs nuevos ya que los sometidos para DR-4339 no incluyen mucho este tipo de proyectos de sismo resistencia.
Municipio de Juana Díaz	Parque de Pelota Froilán Santiago (Jacaguas), DR-4339-PR, FEMA 92008, P/W# 06369	Juana Díaz	Restauración de facilidades y mejoras a parque de pelota que incluyen, luminarias, “dugouts”, “backstop”, gradas, campo de juego, verja perimetral, etc.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe	Se completó formulación de proyecto y diseño conceptual. Actualmente se lleva a cabo proceso de adquisición para contratar desarrollo del resto del diseño.	\$929,539.76	Pendiente completar diseño y subastar construcción de mejoras.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Restauración de Calles Municipales contiguas a Ríos en Bayoán y Aguilita. DR-4339-PR, FEMA 77355, P/W# 02042(o) – A&E	Juana Díaz	Reemplazo de tramos afectados por erosión provocada por crecidas de río y mitigación correspondiente.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, SHPO, JP	En proceso de adjudicación de RFP para servicios profesionales por segunda ocasión. El primer proceso no pudo ser adjudicado.	\$2,068,216.99	Pendiente completar diseño y subastar construcción.	N/A

Municipio de Juana Díaz	Puente Vado Intersección PR-580 con PR-512, DR-4339-PR, HMGP LOI-2253	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende el reemplazo y el aumento en capacidad del puente vado que conecta la PR-580 con la PR-512.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, ACT/DTOP, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$1,750,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	Evaluación por parte de ACT/DTOP de cómo se trabajará la titularidad y mantenimiento de la facilidad luego de construida, ya que es una conexión entre dos carreteras estatales.
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a las Laderas del Río Jacaguas, DR-4339-PR, HMGP LOIs-1212, 1217	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la construcción de mejoras permanentes para controlar la erosión de las laderas del Río Jacaguas en área residencial.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, SHPO, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$1,675,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Cancha de Baloncesto y Parque de Pelota de Cuevitas, DR-4339-PR, FEMA 92694, P/W# 07205	Juana Díaz	Reemplazo de cancha colapsada en su totalidad y mejoras a parque de pelota que incluyen luminarias, "dugouts", "backstop", gradas, verja perimetral, entre otras.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe	Se completó formulación con varias negociaciones de daños, alcance y costos. El proyecto fue obligado el 16 de diciembre de 2020.	\$1,364,150.83	Pendiente subastar y completar diseño, y subastar construcción.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Complejo Comunitario de Singapur, DR-4339-PR, FEMA 91982, P/W# 04157	Juana Díaz	Mejoras y reparaciones a facilidades recreativas y deportivas, incluyendo cancha de baloncesto, parque de pelota y centro comunal.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, JP	Se completó formulación con varias negociaciones de daños, alcance y costos. El proyecto fue obligado el 8 de junio de 2020.	\$1,017,918.60	Pendiente subastar y completar diseño, y subastar construcción.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Cancha de Baloncesto y Parque de Pelota de Sabana Llana, DR-4339-PR, FEMA 91982, P/W# 04157	Juana Díaz	Mejoras y reparaciones a facilidades recreativas y deportivas, incluyendo cancha de baloncesto y parque de pelota.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe, JP	Se completó formulación con varias negociaciones de daños, alcance y costos. El proyecto fue obligado el 6 de octubre de 2020.	\$766,355.95	Pendiente subastar y completar diseño, y subastar construcción.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Complejo Comunitario de Lomas y Tocadillo, DR-4339-PR, FEMA 92005, P/W# 06933	Juana Díaz	Mejoras y reparaciones a facilidades recreativas y deportivas, incluyendo cancha de baloncesto, parque de pelota y centro comunal.	FEMA, HUD, PRDOH, COR3, OGPe	Se completó formulación con varias negociaciones de daños, alcance y costos. El proyecto fue obligado el 17 de noviembre de 2020.	\$672,460.84	Pendiente subastar y completar construcción.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Todos los Centros Head Start del Municipio de Juana Díaz. Permisos: 2020-345450-PCOC-011185; 2020-345464-PCOC-011181;2020-346051-PCOC-011175	Juana Díaz	Reparaciones y mejoras de reconstrucción en todos los centros de Head Start del Municipio de Juana Díaz, las cuales incluyen reparaciones arquitectónicas y estructurales, plomería, electricidad, mecánica, expansión de cocinas, y mejoras para cumplimiento con código.	HHS, HEAD START, ACUDEN, OGPe, JP	Se completó RFP de diseño para todos los centros y se completó el diseño de 3 centros Head Start. Actualmente en proceso de subasta de construcción.	\$4,250,000.00	Pendiente completar diseño de otros 10 centros y la construcción de los primeros 3.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Suplido de Generadores de Emergencia a Varias Facilidades Municipales, DR-4339-PR, HMGP LOI-1925	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, suplido e instalación de generadores de emergencia para facilidades críticas del Municipio, incluyendo: Oficina de Programas Federales, Coliseo Municipal, Casa Alcaldía, Obras Publicas Municipal	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, DRNA	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$254,280.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial del Sector Camboya, DR-4339-PR, HMGP LOI-1040	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$650,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial del Sector Arús, DR-4339-PR, HMGP LOI-1830	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$428,560.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial del Sector Galicia, DR-4339-PR, HMGP LOI-1041	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$348,820.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial del Sector Las Palmas, DR-4339-PR, HMGP LOI-1193	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$252,300.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial del Sector La Plena, DR-4339-PR, HMGP LOI-1038	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$750,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a Sistema Pluvial de la Comunidad Cristina, DR-4339-PR, HMGP LOI-1846	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$900,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA.	N/A
Municipio de Juana Díaz	Mejoras a ladera del río de la Urb. Santo Domingo, DR-4339-PR, HMGP LOI-1203	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y mejoras a sistema pluvial de la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$650,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A

Municipio de Juana Díaz	Construcción de dique en comunidad Manzanilla, DR-4339-PR, HMGP LOI-1205	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño y construcción de dique para control de inundaciones en la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$650,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A
	Mejoras a la Quebrada Jacaguas, DR-4339-PR, HMGP LOI-1205	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño e implementación de mejoras a las laderas de la quebrada y la implementación de medidas de control de erosión y sedimentación para aumentar su capacidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$525,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A
	Mejoras a Estación de Bombeo de Pastillo, DR-4339-PR, HMGP LOI-1851	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende la evaluación, diseño e implementación de mejoras a la Estación de Bombeo y el canal de descarga.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, JP	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado. Se solicitó y obtuvo reunión con DRNA, para desarrollo de MOU.	\$1,000,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente firma de MOU de DRNA.	N/A
	Puente Sector Gandules, DR-4339-PR, HMGP LOI-1200	Juana Díaz	Proyecto de mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (404) de FEMA que comprende el reemplazo y el aumento en capacidad del puente que da acceso a la comunidad.	FEMA, HUD, COR3, PRDOH, OGPe, USACE, DRNA, USFWS, ACT/DTOP, JP, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Se completó aplicación de proyecto en plataforma del HMGP del Estado.	\$1,500,000.00	Pendiente aprobación final y obligación de fondos de COR3/FEMA. Pendiente reunión con Municipio de Santa Isabel, para desarrollo de MOU.	N/A
	Restauración de Aceras y Encintados en el Casco Urbano	Juana Díaz	Mejoras y restauración de aceras y encintados en varios tramos de calles en el casco urbano, correspondiente al Programa de Revitalización de la Ciudad de CDBG-DR.	HUD, PRDOH, OGPe, AEE, CLARO, JP, ACT/DTOP, ICPR, SHPO	Se firmó Acuerdo de Sub-receptor con PRDOH.	\$2,000,000.00	Pendiente pre-aplicación de proyectos en plataforma de CDBG-DR.	N/A
	Mejoras a la Plaza Pública Román Baldorioty de Castro	Juana Díaz	Mejoras a la Plaza Pública que incluyen modernización de áreas verdes, desarrollo de iluminación y atracciones en el entorno, correspondiente al Programa de Revitalización de la Ciudad de CDBG-DR.	HUD, PRDOH, OGPe, JP, ICPR, SHPO	Se firmó Acuerdo de Sub-receptor con PRDOH.	\$350,000.00	Pendiente pre-aplicación de proyectos en plataforma de CDBG-DR.	N/A
	Adquisición y Desarrollo de Espacios Comerciales en Casco Urbano	Juana Díaz	Compra de espacios comerciales para desarrollo de mejoras y posterior renta a comerciantes locales a precios competitivos para inyección de economía en centro de la ciudad, correspondiente al Programa de Revitalización de la Ciudad de CDBG-DR	HUD, PRDOH, OGPe, JP, ICPR, SHPO	Se firmó Acuerdo de Sub-receptor con PRDOH.	\$2,750,000.00	Pendiente pre-aplicación de proyectos en plataforma de CDBG-DR.	N/A
	Tablado Urbano	Juana Díaz	Instalación de estructura de tablado/terrazas frente a espacios comerciales y contiguo a corredor principal que discurre por casco urbano (PR-14/Calle Comercio), correspondiente al Programa de Revitalización de la Ciudad de CDBG-DR.	HUD, PRDOH, OGPe, JP, ICPR, SHPO	Se firmó Acuerdo de Sub-receptor con PRDOH.	\$400,000.00	Pendiente pre-aplicación de proyectos en plataforma de CDBG-DR.	N/A
	Municipio de Las Marías	La Josefa	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$17,308,213.60	Solicitud de Adelanto (RFA) en espera de respuesta
Municipio de Las Marías	Camino Planell	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e ingeniería (A&E)	\$71,572.49	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Pista Municipal	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e ingeniería (A&E)	\$68,273.36	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Sector Escuela Road	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$37,610.06	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Chino Malave	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$86,141.71	Próximos a realizar estudios A&E	
Municipio de Las Marías	La Polvenir (Puente Pino Torres)	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e Ingeniería (A&E)	\$62,111.89		
Municipio de Las Marías	Estrella Montalvo	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e Ingeniería (A&E)	\$105,184.91	Próximos a realizar estudios A&E	
Municipio de Las Marías	Camino la Unión	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$69,031.08		
Municipio de Las Marías	Sector Vilella	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e Ingeniería (A&E)	\$28,413.29	Próximos a realizar estudios A&E	
Municipio de Las Marías	Camino La Juanita	Las Marías	DR-4339	FEMA	Estudios de arquitectura e Ingeniería (A&E)	\$124,306.00	Solicitud de reembolso (RFR) en espera de respuesta	
Municipio de Las Marías	Caminor Edwin Bourdoing	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$235,757.85	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Puente Rio Arenas	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$23,817.79	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Cerrote ward, Bryan	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$125,049.40	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Camino Charco Malo	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$85,790.09	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Parcelas Enseñat	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$20,300.57	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Cancha Santa Rosa	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$33,379.70	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Camino La Constancia	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$374,986.97	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Sector Lavergne	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$13,357.09	Sometido a FEMA	
Municipio de Las Marías	Sector Santa Rosa	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$15,828.02	Sometido a FEMA	

Municipio de Las Marías	Centro de Manejo de Emergencias	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$29,498.50	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Camino Nisio Valentín	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$565,411.24	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Camino Yelena Chicosky	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$20,031.31	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Caminos La Gallera, Lelo González y El Tornillo	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$358,994.02	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Sector Lorenzo González	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$8,869.66	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Cancha Altozano	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$51,074.22	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Camino Chino Malave	Las Marías	DR-4339	FEMA	-	\$95,713.01	Sometido a FEMA
Municipio de Las Marías	Area Recreativa las Piscinas	Las Marías	DR-4473	FEMA	-	\$125,00.00	Estimado de costo aproximado
Municipio de Las Marías	Centro de Bellas Artes	Las Marías	DR-4473	FEMA	-	\$8,000.00	Estimado de costo aproximado
Municipio de Las Marías	Parque Atlético Miguel Mártir	Las Marías	DR-4473	FEMA	-	\$0.00	Pendiente a respuesta para añadir a inventario de daños (DI)
Municipio de Morovis	Road Damage Bo. Vega Sector Vega III	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$1,863,290.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR-206 Recreation Facility	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR-205 Road Damage	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$300,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR041-Culebras Bo. Pastos	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$379,423.74	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR089-Perchas Communal Center	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$100,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR088- Centro Comunal Franquez (Bo. Franquez)	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR086-Centro Comunal Jobos (Bo. Jobos Communal Center)	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR085-Centro Comunal San Lorenzo	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$30,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR084-Centro Comunal Unibón	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR083-Centro Comunal Torrecillas	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR082-Centro de Envejecientes	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	Municipality Cemetery	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$120,000.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR080- Public Plaza Juan Evangelista Rivera And Quinto Centenario	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$100,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR78-Recreational Facility Jardines de Montellano	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$96,853.68	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO77-Basketball/Volleyball court Cruz Rosario	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$36,550.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO76-Centro Comunal Barahona	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$50,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMORO75 Hidroponic Center	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$212,894.10	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR074- Basketball / Volleyball Court Las Quintas	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$45,100.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR073-Basketball Court	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$715,300.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR072- Recreational facility Bo. Franquez	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$561,336.00	Pending PDMG Scope & Cost Routing

Municipio de Morovis	MMORO70- Jardines de Montellano	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$47,060.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	Mmor068- Basketball court Rio Grande	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO67- Cancha Bajo Techo Perchas el Zapato	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO63-Roads Bo. Barahona	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO61-PR 6622 KM 1.1 LA Línea	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$16,531.28	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MM09059-Roads Bo. Morovis Sur	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$1,900,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMORO58-Roads Bo. Montellano	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$505,749.90	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMORO57- Roads Bo. Torrecillas	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR065- Roads Bo. San Lorenzo	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$500,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMORO55- Roads Bo. Cuchillas	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR053- Road Bo. Vega	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$411,017.93	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR052- Baseball Park and basketball court Jobos	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$964,725.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR051- Recreational Facility Pastos Barahona	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$964,40.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR050-Basketball Court Bo. Patrón	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$596,200.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR049-Technology Center	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$532,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR048-Head Start Center	Morovis	Categoría E- Edificios y equipos	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$794,815.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR047 Roads Bo. Unibón	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR046-Roads Bo. Patrón	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$299,587.25	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR045-Roads Buena Vista	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$200,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMOR044- Roads Morovis Norte	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$160,736.31	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR043- Roads Bo. Franquez	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA		Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR-Roads Bo. Rio Grande	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEM A	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$155,175.53	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR039- Roads Urbanización Matos, Rodríguez y John Diaz	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$100,000.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	MMORO37-Roads Bo. Perchas	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$753,797.75	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de Morovis	MMOR027- Bo. Cuchillas Sport Complex	Morovis	Categoría G-Parques facilidades recreativas	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$414,475.00	Pending Initial Project Development
Municipio de Morovis	6 Roads Damage Sector los Limones, Sector Culebras II, Sector los Noriegas, Sector Domingo Ruiz and Sector los Oteros	Morovis	Categoría C- Carreteras y Puentes	FEMA	Comunicación con representantes de COR3 y FEMA	\$650,000.00	Pending Initial Project Development

Municipio de Ponce	Edificio Ponce Servicios 79771 134266	Ponce	<p>(DR-4339)- Fuertes llluvias, vientos de alta velocidad y fuertes inundaciones causadas por el huracán María, afectaron el Edificio Ponce Servicios. Hay evidencia de daños como filtraciones de agua, lámparas exteriores rotas, manchas de agua en sillas y paneles de yeso, techos dañados, faltan áreas de yeso de paredes y techos, sistema de extinción de incendios con vidrios rotos, moho, una ventana rota y faltan paneles de techo acústicos, había áreas visibles de filtraciones de agua en paredes, techos, escritorios y puertas. El municipio contrató a una empresa para eliminar el hongo en el segundo piso y para limpiar las superficies afectadas. Los trabajos de mejoras incluyen remplazo de plafones acústicos, particiones de "dry wall", puertas de maderas y sus marcos, detectores de humo, luminarias interiores, cristal templado de fachada, pintura y stucco en techo, entre otros. (DR-4473)- El proyecto de reconstrucción del Edificio Ponce Servicios tuvo concurrencia de daños a causa del Terremoto tras cual fue gravemente impactada. Daños críticos estructurales producto de columnas cortas en el área del estacionamiento, daños estructurales en columnas de la pared este del edificio, grietas severas en áreas de escaleras, cuartos mecánicos y en el shaft de los elevadores y elevadores dejaron de funcionar. Los daños de terremoto son mayores a los del huracán.</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD</p>	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora</p>	<p>(DR-4339)- \$486,897</p> <p>(DR-4473)- pendiente</p>	<p>(DR-4339)- Ratificación de daños (DDD) por FEMA</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • (DR-4473): Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
Municipio de Ponce	Estadio Paquito Montaner 91432 134853	Ponce	<p>(DR-4339)- Fuertes llluvias, vientos de alta velocidad e inundaciones torrenciales, producto del huracán María, causaron daños significativos al Estadio Francisco Montaner. Ente los daños se incluye la erosión del sistema de impermeabilización del área de las gradas, donde gran parte del sistema se perdió, por lo que se sustituirá la totalidad del sistema de impermeabilización. Además, se reemplazarán plafones acústicos interiores, luminarias interiores y exteriores, reemplazo de pisos de vinil, unidades de aire acondicionado, puertas y sus marcos, verjas de alambre eslabonado, reemplazo de sillas de espectadores, piso de Tartán en área de dugouts, panel de puntaje, pisos de cerámica en área de baños, reemplazo de floodlights y sus torres, grama sintética en pista, pintura, entre otros.</p> <p>(DR-4473)- Los daños a causa del terremoto fueron mínimos. Hay grietas livianas en la verja perimetral. El mayor impacto fue a la pista atlética, a causa del paso de los camiones de la Guardia Nacional durante montaje del refugio ante la emergencia. Costos asociados a estos daños no son cubiertos por la aseguradora, ni por FEMA.</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD</p>	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora</p>	<p>(DR-4339)- \$4,514,864</p> <p>(DR-4473)- pendiente</p>	<p>(DR-4339)- Evaluación 406 HMP</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • (DR-4473)- Conseguir fondos para cubrir costos de daños causados por Guardia Nacional
Municipio de Ponce	Polideportivo Frankie Colón Alers 91456 134851	Ponce	<p>(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad del huracán y las llluvias torrenciales dañaron los componentes del techo de los edificios. La filtración de lluvia a través del techo y las ventanas dañadas causó daños adicionales al equipo e interiores de algunos edificios. La propuesta de diseño atenderá la verja de perímetro, el interior y el exterior de los dormitorios de atletas, pintura, luminarias interiores y del área del estacionamiento y paneles acústicos en los interiores, reemplazo de la superficie de las canchas de tenis y las mallas, mejoras al techo de la facilidad multiusos incluyendo reemplazo de la insulación y drenajes, reemplazo de las canchas de baloncesto de tabloncillos, y reemplazos de ventanas, entre otras mejoras. El diseño además propone la alternativa de reorientar las canchas interiores de baloncesto para ampliar la oferta y una reprogramación de los baños para mejor eficiencia. El proyecto del Polideportivo Frankie Colón Alers se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA.</p> <p>(DR-4473)- En edificio multiusos hay grietas en la unión entre pared y viga, grietas en áreas de baños de damas y en la oficina administrativa. En el parque de pelota hay grietas en el área de bleachers, en los bloques ornamentales de la fachada y desplazamiento en la pared del baño de damas. En el edificio de baños de las canchas de tenis hay grietas en la pared exterior.</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD</p>	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño conceptual.</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA</p>	<p>(DR-4339)- \$2,546,921</p> <p>(DR-4473)- pendiente</p>	<p>(DR-4339)- CRC, obligación detenida por duplicidad de reclamación con DRD</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Duplicidad de reclamación por DRD debe resolverse a favor del MAP • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E

Municipio de Ponce	Edificio Moscoso 134789	Ponce	(DR-4473)- Facilidad de valor histórico ubicada en el Centro Urbano Tradicional, que alberga oficinas de servicios municipales y administrativas. Fue impactada por los sismos desprendiendo petriles, elementos ornamentales, balcones, agrietamiento en columnas interiores comprometiendo capacidad estructural, y pared de mampostería en segundo nivel se derrumbó. Esta facilidad se desaló hasta nuevo aviso, limitando el espacio útil administrativo del MAP.	OGPE JP JCA ICP ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4473)- Se contrató diseño preliminar mediante emergencia para la estabilización de la estructura. Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4473)- \$68,137.20	(DR-4473)- Obligación de A/E Versión 0 \$18,435	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4473)- Lograr aportación de 90%-de FEMA igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
Municipio de Ponce	Complejo Acuático Víctor Vasallo 91454	Ponce	(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad y las aguas torrenciales, producto del huracán María, causaron daños significativos al Complejo Acuático Municipal Víctor Vassallo. El diseño propone impermeabilización de la estructura incluyendo concesionarios, pasillos y las gradas, reemplazo de luminarias interiores y exteriores, reemplazo de plafones acústicos, reemplazo de equipo de aire acondicionado, reemplazo de paneles de galvanume del techo de gradas, empañetado de las gradas, reparaciones al sistema eléctrico y mecánico de los equipos de bombeo de las piscinas, reemplazo de particiones de baños, pintura en general, y reemplazo de marmolina de las piscinas. Además el diseño propone una alternativa de mejorar el programa arquitectónico incluyendo redistribución de los espacios interiores para proveer espacios administrativos y de reuniones.	(DR-4339)- OGPE JP DRNA JCA PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.	(DR-4339)- \$1,469,498	(DR-4339)- Evaluación EHP	(DR-4339)-Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
Municipio de Ponce	Centro Ceremonial Tibes 91063 134841	Ponce	(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por fuertes vientos y lluvias intensas que causaron derrumbes, inundaciones de agua de escorrentía, erosión del suelo, daños a los árboles, y escombros arrastrados por el viento del huracán María. En las áreas ceremoniales las piedras y el terreno fueron desplazados por las escorrentías y los bohíos recreados fueron eliminados por los vientos. Las estructuras sufrieron daños por infiltración de agua, escarificación de superficie y daños a luminarias del área del estacionamiento, pérdidas en equipos, daño a pintura y sistema de impermeabilización del techo. Los meticulosos trabajos en el centro ceremonial incluyen el reacondicionamiento de las piedras en los Bateyes y en la Plaza Cuadrangular, al igual que la reconstrucción de los bohíos con tecnologías y materiales correspondientes al período arqueológico. En las edificaciones modernas se harán trabajos de pintura, impermeabilización de techos, mejoras eléctricas, sustitución de equipo de aires acondicionados y de mobiliario dañado, reemplazo de particiones de baños, repavimentación de superficie de estacionamiento, reemplazo de ventanas y cristales, acústicos interiores, luminarias, pisos de vinil, entre otros. (DR-4473)- En el site se afectó el puente de acceso a los Bateyes y hay grietas en las escaleras hacia el puente. El edificio de exhibiciones tiene desprendimiento de empañetado, grietas en el área de baños. En el edificio de administración hay grietas moderadas en áreas de oficinas y en el área de laboratorio. El museo tiene grietas en las paredes perimetrales.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4339)- \$970,249 (DR-4473)- \$27,068.70	(DR-4339)- CRC FEMA (DR-4473)- Formulación FEMA	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Conformar un proceso de permisos agil/ fast-track para proyectos de tal complejidad <p>(DR-4473)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
Municipio de Ponce	Parque Julio Monagas 79986	Ponce	(DR-4339)- Las lluvias y fuertes vientos ocasionaron mucha erosión y se derrumbaron una gran cantidad de árboles. Además, los techos de tejas plásticas de muchas de las estructuras se levantaron, las ventanas de madera de varias instalaciones se rompieron provocando daños de humedad, hongo, y corrosión en los interiores de los edificios. Los lagos, que constituían los elementos emblemáticos del parque, se secaron, ocasionando roturas en su recubrimiento. A consecuencia, el Parque cerró operaciones, aumentando el deterioro de las instalaciones que se impactaron por los daños del huracán. El proyecto del Parque Monagas se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. De procederse como un proyecto mejorado se deberá tramitar ante COR3 y FEMA la documentación pertinente para su evaluación correspondiente, antes de proceder con el desarrollo del mismo. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras al paisajismo, plaza de entrada, concesionarios nuevos, mobiliario urbano, plataformas de observación en lagos, fuente, parque de mascotas, arreglo del tren, mesas de ping pong, theterball, infraestructura para food trucks, estaciones de ejercicio al aire libre para diversidad de edades.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño conceptual.	(DR-4339)-\$ 1,288,691 (CIPM)	(DR-4339)- Ratificación de daños (DDD)	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado

Municipio de Ponce	Parque Enrique González 69302	Ponce	<p>(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad más los escombros arrastrados por el viento asociados con el Huracán María causaron múltiples daños al parque pasivo Enrique González. La marejada ciclónica, los escombros transportados por las mareas y la intensa fuerza de las olas destruyeron más del 50% del paseo marítimo de hormigón, el muro de contención y el rip rap que protegía el acantilado de la costa. El muro de contención de hormigón se derrumbó cuando el rip rap desapareció, y además se socavó el paseo lineal y las barandas que lo delimitan. Las farolas alrededor del parque, la iluminación de la glorieta y los enchufes eléctricos en la glorieta también sufrieron daños por el viento y el agua.</p> <p>El diseño propuesto propone recuperar el paseo marítimo bajo el concepto de una costa viva (living shoreline) en la que la infraestructura verde aporta en crear hábitat costero marítimo a la vez que restaura y protege la facilidad de eventos futuros. El proyecto propone además concesionarios, un parque de perros, un parque de niños, facilidades para "food trucks", áreas multiusos para eventos especiales y festivales, un muelle flotante para nadadores y kayaks, vegetación y varias estructuras apergoladas para crear sombra en el parque. Hay oportunidad para que el proyecto del Parque Enrique González se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño conceptual.	(DR-4339)- \$ 2,959,697	(DR-4339)- En evaluación de EHP	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Conformar un proceso de permisos ágil/ fast-track para proyectos de tal complejidad
Municipio de Ponce	Muelle Caribe Tuna 73114	Ponce	<p>(DR-4339)- El colapso del Muelle Caribe Tuna ocurrió debido a las fuerzas de las marejadas producidas por la tormenta. Se realizaron dos evaluaciones de ingeniería al Muelle Caribe Tuna y ambas concluyeron que no se recomienda la reparación o el reemplazo parcial: debería ser demolido y reconstruido. La propuesta por lo tanto es reconstruir el muelle para proveer los mismos servicios que previo al colapso, pero en este caso con tecnologías nuevas de construcción de menor impacto ambiental y que proveen mayor resiliencia ante un evento similar, y que cumpla con los códigos y estándares para un muelle de este tipo.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño. Diseño, permisos y estudios de viabilidad contratados y en proceso	(DR-4339)- \$12,370,944	(DR-4339)- Obligado En etapa de estudios especializados, estudio de viabilidad y diseño	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformar un proceso de permisos ágil/ fast-track para proyectos de tal complejidad • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
Municipio de Ponce	Puerto de Ponce 117938 134976	Ponce	<p>(DR-4339)- El Puerto de Ponce cuenta con 34 facilidades afectadas por el desastre. De estas, 13 se han identificadas como proyectos críticos prioritarios: almacén de CEMAX, edificio de administración del Puerto, almacén de madera, planta procesadora de carbón, edificio de PEPSICo, garajes de mantenimiento, muelles 2, 3, 7, 8, 1 y costas A y B. FEMA obligó un A/E Versión 0 para realizar un estudio técnico que identifique los daños y métodos de reparación.</p> <p>(DR-4473)- El Puerto de Ponce cuenta con 12 facilidades afectadas por el desastre. Los daños son grietas severas, losas colapsadas y facilidades colapsadas, licuefacción, desprendimiento de techos. Varias de las facilidades tuvieron que ser clausuradas a solicitud de la Guardia Costanera. Las instalaciones incluyen: almacén de CEMAX, edificio de administración del Puerto, almacén de madera, edificio de PEPSICo, garajes de mantenimiento, muelles 2, 3, 7, 1, carretera de acceso, unidad marítima de policía.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA	(DR-4339)- Se realizó RFP para A/E. Próximo a adjudicarse y contratarse. (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora	(DR-4339)- \$ 8,481,018 (DR-4473)-	(DR-4339)- A/E Versión 0 obligado (\$745,102). RFP A/E concluido. Próximo a adjudicar y contratar A/E. (DR-4473)- Formulación FEMA. Próximo a visitarse con FEMA.	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Lograr aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Conformar un proceso de permisos ágil/ fast-track para proyectos de tal complejidad (DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA

Municipio de Ponce	Plaza Artesanal Isabel II 91460	Ponce	<p>(DR-4339)- Los vientos huracanados causaron que los paneles del techo vibraran y se levantaran sin lograr un fallo total de los mismos. Sin embargo, las fuertes vibraciones forzaron que se soltaran los anclajes de los techos, que además fueron impactados por proyectiles. Esto ocasionó intrusión de una gran cantidad de agua hacia el interior de la facilidad. El sistema de HVAC también fue gravemente impactado quedando no-funcional. El sótano de la facilidad está inoperante debido al crecimiento de hongo por los altos niveles de humedad en la estructura. Para realizar la restauración es de suma importancia que la metodología aplicada sea la correcta, ya que en el caso del edificio original toda la estructura es de ladrillo, mampostería y mortero. Las mejoras a esta facilidad se concentran en una restauración histórica con los materiales, tecnologías y metodologías adecuadas. Los techos serán reemplazados, al igual que los sistemas mecánicos y las sillas en el teatro en el sótano. Se reemplazarán además puertas y ventanas afectadas, paneles acústicos, pintura, mampostería, y luminarias.</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO</p>	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño.	(DR-4339)- \$1,942,107	(DR-4339)- Firma para obligación. Una vez obligado, contratación de A/E	(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
Municipio de Ponce	Teatro La Perla 96183 134787	Ponce	<p>(DR-4339)- Las fuertes lluvias, los vientos de alta velocidad y el torrente de las aguas, producto del huracán María, causaron importantes daños al Teatro La Perla. Algunos de los daños fueron la falta de aire acondicionado en el edificio debido a unidades industriales, enfriadores y turbinas dañadas: había hongo visible en: cortinas, asientos, alfombras, mostradores, paredes, puertas y techo, entre otros. Hubo áreas de daños por agua en paredes, tejas del techo y puertas. Además, el desastre provocó una inundación de 1.5 pies en el techo ya que los canales de drenaje estaban obstruidos por los escombros del techo causados por los vientos huracanados. Los vientos de alta velocidad provocaron el levantamiento de los materiales del techo, el desmantelamiento del sistema de aire acondicionado y los componentes del techo. La propuesta de diseño está enmarcada en una restauración a la arquitectura histórica. Las reparaciones atenderán empañetado, paneles de techo acústicos, reparar puertas de madera de entrada, reemplazar el cortinaje del teatro, reemplazo de piso de masonite y el piso de madera en la tarima, pintura en general, reemplazo de luminarias de entrada, impermeabilización del techo, reemplazo de herrajes, reemplazo de tramoyas, reemplazo de alfombras, reemplazo de sistema de aire acondicionado, reemplazo de puertas de madera, reacondicionamiento de pisos de mármol, reemplazo de los "bleachers" del coro y sustitución de las butacas del auditorio. Hay oportunidad para que el proyecto del Teatro La Perla se enmarque como un Proyecto Mejorador (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen:</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO</p>	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.	(DR-4339)- \$3,049,460	(DR-4339)- Obligado Próximo a contratar diseño, estudios especializados y permisos. (DR-4473)- En proceso de formulación FEMA. Pendiente SI	<p>(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorador (DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA</p>
Municipio de Ponce	Verja de Seguridad Puerto de Ponce 73103	Ponce	<p>(DR-4339)- Como resultado directo del evento, los vientos de alta velocidad y las inundaciones causaron grandes daños a la verja de seguridad del puerto de Ponce. La mayoría de las partes de sus eslabones de la cadena estaban inclinadas, dobladas o tomadas hacia abajo, el alambre de púas se desplazó o se arrancó y los componentes de hormigón se agrietaron o demolieron. Para cumplimiento federal (Guardia Costanera) la verja debe tener 8 pies de altura. Se propone reemplazar porciones de la verja que no cumplan con la altura mínima y que hayan sido impactados por el huracán. En otros casos donde hay porciones de muros de hormigón que cumplen con la altura requerida, los muros se mantienen, y en otros casos a muros existentes se le añaden porciones de verja en la parte superior para alcanzar la altura mínima requerida. El segmento de la verja en la costa debe reemplazarse y se debe reemplazar el rip rap para protección y estabilización de la costa acorde a los estándares del USACE.</p>	<p>OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA</p>	(DR-4339)- Diseño 90% completado. Evaluación Ambiental radicada en enero 2021.	(DR-4339)- \$2,254,595	(DR-4339)- Obligado Documento de Construcción listo en febrero 2021. Permisos tomarán unos 4 meses adicionales	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Conformar un proceso de permisos ágil/ fast-track para proyectos de tal complejidad

Municipio de Ponce	Complejo Recreativo Villa del Carmen 91458	Ponce	<p>(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por inundaciones de agua de escorrentías, lluvia impulsada por el viento, vientos fuertes, escombros arrastrados por el viento y árboles caídos. La propuesta de diseño incluye sustituir las verjas de alambre eslabonado, pintura en general, mejoras a la superficie de la pista de atletismo, reparar las bases afectadas de las gradas de aluminio, reemplazar las luminarias exteriores por luminarias LED, alinear postes desaplomados, reemplazo de planchas de techo en galvalume en las gradas del parque de pelota, entre otras mejoras y reparaciones.</p> <p>El proyecto del Complejo Recreativo Villa del Carmen se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras de cumplimiento con código y salud y seguridad, mejoras estructurales a las gradas, reemplazo total de superficie sintética de pista atlética, entre otros. Estos trabajos ascienden a \$750,000 de fondos adicionales a identificar.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño, diseño esquemático y diseño preliminar	(DR-4339)- \$1,187,214	(DR-4339)- Revisión final FEMA, obligación detenida por duplicidad de reclamación con DRD	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Duplicidad de reclamación por DRD debe resolverse a favor del MAP
Municipio de Ponce	Cancha Salvador Dijols 91462	Ponce	<p>(DR-4339)- Los daños sufridos por este edificio fueron causados por los vientos de alta velocidad, los escombros transportados por el viento y las lluvias torrenciales (agua) del huracán María. La propuesta de diseño incluye reemplazar el sistema de aire acondicionado, reemplazo de porciones de verja de alambre eslabonado en perímetro de la propiedad, reemplazo de luminarias exteriores, reemplazo de ventanas de cristal templado y puertas de metal y cristal templado, reemplazo de paneles de galvalume en techo, sellado de techo, insulación del techo, sistema de drenaje de techo, techo en gypsum board, pintura en general, sistema de piso de canchas, y tableros.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.	(DR-4339)- \$2,204,793	(DR-4339)- Obligado. En proceso de contratación de diseño y permisos.	<ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
Municipio de Ponce	Biblioteca Mariana Suarez 91451 134848	Ponce	<p>(DR-4339)- Las intensas lluvias y los fuertes vientos del huracán María causaron daños extensos a la Biblioteca Mariana Suárez de Longo. Una gran cantidad de agua inundó el interior de la instalación, provocando daños en los plafones, lámparas, pinturas de paredes, empañetado, losas de piso, unidades de aire acondicionado, ascensores, muebles, computadoras y registros notariales. Además, los fuertes vientos provocaron daños en el exterior de la instalación: pintura, techo y luminarias exteriores.</p> <p>La propuesta de diseño incluye reemplazo de elementos del sistema de techo, ventanas de cristal, luminarias exteriores, sistema Danosa en techo, y pintura en general. Además, en el interior, reemplazo de fascias, losas de piso, empañetado, losas de techo acústicas, y reparación de aires acondicionados. Por último, se propone la alternativa de mejorar el sistema de alarma de fuego y suplir a la facilidad de un generador eléctrico.</p> <p>Hay oportunidad para que el proyecto de la Biblioteca Mariana Suárez se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras de cumplimiento con código y salud y seguridad, entre otras.</p> <p>(DR-4473)- Grietas en las paredes del patio interior.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora</p>	<p>(DR-4339)- \$1,481,473</p> <p>(DR-4473)- pendiente</p>	<p>(DR-4339)- Evaluación EHP</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI</p>	<p>(DR-4339)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado <p>(DR-4473)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
Municipio de Ponce	Complejo Ferial de Puerto Rico 91435	Ponce	<p>(DR-4339)- Esta instalación sufrió daños en el techo, daños interiores y exposición a los elementos causada por los vientos huracanados, la lluvia impulsada por el viento y los escombros transportados por el viento durante el huracán María. Los trabajos de reparación incluyen reemplazo de paneles acústicos, pintura interior texturizada en paredes de yeso, reemplazo de alfombras, puertas y ventanas de cristal, puerta corrediza, reemplazo de paneles móviles acústicos y puertas acústicas móviles, puerta de acceso al techo, mejoras al sistema de HVAC, juntas de expansión de membrana de techo, tubería de la torre de enfriamiento, pararrayos, luminarias y postes exteriores.</p> <p>(DR-4473)- Tiene grieta severa en el piso que comienza en el estacionamiento y cruza la estructura, grietas en el piso y paredes del área de la cocina, se desprendieron fascias y luminarias en los pasillos y hay grietas en pared de bloque de oficina. Hubo daños en los chillers, se descalibró el sistema de enfriamiento.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA</p>	<p>(DR-4339)- \$3,929,266</p> <p>(DR-4473)- \$147,681.67</p>	<p>(DR-4339)- Evaluación EHP FEMA</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA</p>	<p>(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E</p> <p>(DR-4473)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA

Municipio de Ponce	El Cometa 91461 134862	Ponce	(DR-4339)- El edificio de la Legislatura del Municipio de Ponce "El Cometa", es una facilidad de histórica de dos pisos ubicada en el Centro Urbano Tradicional de Ponce. Su construcción es de muros de ladrillo, mampostería y techo metálico y tiene un área de construcción de aproximadamente 25,160 pies cuadrados. Durante el período del incidente fuertes lluvias, vientos de alta velocidad y el torrente de las aguas provocadas por el huracán María, causó daños. Los daños principales fueron infiltración de agua por techos y ventanas que ocasionaron daños a alfombras, pintura, plafones acústicos, puertas y ventanas de madera, particiones de gypsum board, y desarrollo de hongo por la humedad en los espacios interiores. Los trabajos de reconstrucción incluyen el reemplazo del sellado elastomérico del techo, reemplazo de acústicos, puertas y ventanas, particiones de gypsum board, reparación de sistema de aire acondicionado, pintura interior y del patio interior, y limpieza y desinfección en general. No cualifica para CDBG-DR. (DR-4473)- Tiene grietas mínimas en el área de la escalera, en las ventanas y en las paredes de la escalera de acceso hacia el mezzanie.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4339)- \$937,384 (DR-4473)- \$5,731.13	(DR-4339)- CRC, estimado de costos FEMA (DR-4473)-	(DR-4339)- • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA. No es elegible para CDBG-DR (DR-4473)- • Lograr aportación de90% de FEMA igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA. No es elegible para CDBG-DR
	Municipio de Ponce	Parque de Pelota y Parque de los Niños Los Caobos 91463	Ponce	(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por vientos de alta velocidad, lluvia impulsada por el viento, inundaciones de agua de escorrentías y escombros arrastrados por el viento del huracán María. La propuesta de diseño incluye pintura interior y exterior en general, reemplazo de ventanas, sustitución de tramos de verjas de alambre eslabonado, reemplazo del sistema de techos de las gradas, reemplazo de luminarias por luminarias LED y alineación de postes inclinados, reemplazo de equipos de juegos de niños, y sustitución de rotulación.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño.	(DR-4339)- \$328,376	(DR-4339)- Obligado Próximo a contratar etapa final de diseño y permisos.
Municipio de San Juan	MSJM200 CDT La Perla Dr. Anthony Velez Segarra (La Perla Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$43,845.01	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM036 Javier Anton Diagnostic and Treatment Center	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$72,380.79	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM202 Puerto Nuevo Police Station	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$11,213.81	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM041 Estudia Conmigo and Abelardo Diaz Alfaro Libraries	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$51,656.83	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM148 Transtalleres Community Center and Bomba y Plena Cultural Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$87,866.95	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM054 Centro de Calidad de Vida Pta. Tierra (Puerta De Tierra Center)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$31,055.14	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM049 Hillside Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$40,883.73	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM120 Paseo Las Brisas, Paseo Las Vistas and Paseo Mayor Park Buidings	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$35,409.56	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM044 Rafael Fello Morales Community Center and Parcelas Falu Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$77,382.29	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM170 Extensión La Alameda Recreational Complex & San Ignacio Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$104,417.54	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM172 Estancias de Campo Llano and San Jose Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$93,784.74	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM161 Condadito, Las Américas, Calaf Street Park Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$111,832.07	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM194 Ancla Condado and Barceló Plazas	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$141,014.45	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM163 Berwind Estates & Cambridge Park Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$73,715.88	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.

Municipio de San Juan	MSJM171 Jajome street Passive Park and basketball court and Guayanés street Crown Hill Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$64,908.34	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM159 El Hoyo and Paracochoero Basketball Courts	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$105,611.34	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM156 Los Olmos Jardines Metropolitanos Sports Complex	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$30,022.29	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM154 Public Expression Boards	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$100,486.01	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM230 Hillside Park Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$114,030.24	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM223 Rio Piedras Valley and Santa Maria Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$85,253.42	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM220 Gándara, El Vedado Recreational Facilities and Pet Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$129,749.10	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM196 Los Paseos Paseo del Prado and Villa Andalucía Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$60,929.36	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM221 Bravos de Boston, Santurce, Shangai Playita and Victoria Community Parks and Playgrounds	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$45,360.37	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM189 El Pilar Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$84,990.93	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM086 University Gardens Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$38,029.22	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM092 Parcelas Falu Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$45,794.99	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM085 Borinquen Gardens Sport Complex and Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$122,428.26	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM077 Buenos Aires and Mirapalmeras Basketball Courts	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$44,928.76	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM101 Eduardo Conde and Vilanova Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$74,734.94	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM191 Villa Capri Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$106,330.97	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM091 El Dorado and El Flamboyán Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$112,515.49	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM110 Highland Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$109,482.47	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM093 El Paraiso Tamesis Street	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$117,200.65	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM124 Willie Ronda Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$72,698.58	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM215 Parkville San Ramón y Mallorca Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$155,383.22	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM103 Bolivar Melilla and Peninsula Cantera Passive Parks	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$28,412.63	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM134 Las Virtudes Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$136,192.02	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM079 Hill Mansion Basketball Court, La Vista Sports facility and Jardines R Oeste Landscape Garden	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$120,056.45	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM106 Israel, Capetillo, Mediterráneo and Paseo Alto Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$57,614.73	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM095 El Paraiso, Litheda Heights and Los Cantizales Sports facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$125,014.21	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM081 Valencia Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$105,665.70	Obligado / en espera del 10%	Obligado / en espera del 10%

Municipality	Project Name	Location	Project Description	Agency	Project Type	Estimated Cost	Project Status	Notes
Municipio de San Juan	MSJM097 El Túnel Hipódromo and La AVALANCHA Basketball Courts	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$58,789.17	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM104 El CerezaL Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$97,874.83	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM116 La Cumbre II, III and IV Recreational Areas	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$99,584.02	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM011 Hospital Municipal de San Juan Centro Médico (San Juan Municipal Hospital)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$7,492,605.59	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSMJ227 North Tower Antillas Clinic Medical Facility	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$759,990.04	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM153 Programa Sida	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,295,548.20	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM021 Police Stations 2	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,962,052.51	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM025 Arturo Somohano School	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$665,295.50	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM201 Storm Water Pump Stations	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,267,389.27	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM063 Cupey Alto Multiple Service Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$241,509.86	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM056 Departamento de Arte Cultura e Innovación (Art and Cultural Department)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$271,530.59	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM123 Canales Activity Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$371,430.06	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM026 Casa Cuna	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,728,196.39	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM152 Animal Control Center and Emergency Management Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,207,231.15	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM144 Figueroa Community Center and Urban Center Santurce	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$137,787.45	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM158 Alejandro Tapia y Rivera Municipal Theater	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,649,048.01	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM108 Mansiones de Rio Piedras Sport Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$210,399.39	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM167 San Ignacio and San Juan Gardens Sport Complex	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$416,846.02	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM175 Monacillos, San Felipe, Seboruco and Villa Capri Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$253,630.05	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM179 Santiago Iglesias Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$516,976.88	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM102 El Bosque, Barrio Obrero, Los Maestros and Maria de Hostos Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$241,041.27	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM214 Reparto Metropolitano Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$530,850.51	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM212 Santa Clara Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$353,505.45	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM203 Cupey Track Sports Complex	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$336,845.51	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM178 Villa Kennedy and Villa Andalucía Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,878,043.31	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM098 El Velódromo basketball court, bicycle track and gazebo	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$390,755.15	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM166 Altamesa and Caparra JU - Fernando Rodríguez Sports Complex	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$559,803.50	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.

Municipio de San Juan	MSJM216 4th Ext Country Club Passive Park and Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$616,241.00	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM193 Angel Ramos Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$428,046.47	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM222 Embalse San Jose and Topeka Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$974,755.16	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM114 Villa Prades Athletic Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$456,365.78	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM083 Urb. Dávila Llenza and Capetillo Community Parks	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$169,357.40	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM229 Villa Nevarez and Piñero Parks	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,194,734.40	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM146 Urb. El Paraiso-Río Piedras Heights Sport Complex and Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,649,300.02	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM019 Caparra Heights,Covered Basketball court and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,085,711.71	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM034 Colinas Verdes Sport Facilities and Park Gardens Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$820,901.79	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM180 Antonia Saez, Bucaplaa, Colinas de Monte Carlo and Vista Alegre Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$958,130.69	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM190 Piñero Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$767,516.65	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM228 Town Park Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$361,941.71	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM014 Recreational facilities I	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$19,328,269.69	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM035 La Campiña Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$283,637.88	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM128 Colinas de Cupey Park Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$206,329.94	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM164 Esparta Olympic Wrestling Club, Barrio Obrero and Gabriela Mistral Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$704,827.24	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM099 San Gerardo Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$660,085.99	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM181 Venezuela Gymnasium and Roosevelt Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$373,008.53	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM182 Reparto Contemporáneo, Trinchera Sur and América Community Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$148,284.06	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM169 Hill Mansion Tennis Court and La Experimental Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$279,048.94	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM022 Police Stations and Parking Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,486,681.73	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM195 Trastalleres Community Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$291,997.70	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM218 Sierra Brava and Summit Hills Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$640,366.73	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM100 Los Pomales Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$334,678.66	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	MSJM047 Monte Carlo Sport facility and Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$203,323.22	Obligado / en espera del 10%	Que el Estado libere el 10% para poder proceder con el proyecto.
Municipio de San Juan	Proyectos en proceso de obligar	San Juan						
Municipio de San Juan	CDT San José - Dr. E. Koppisch (San José Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,228,345.96	Pending PDMG Project Review	

Municipio de San Juan	CDT Sabana Llana (Sabana Llana Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$4,110,145.36	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	CDT Quevedo Pta. Tierra	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,623,132.74	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	CDT Puerto Nuevo - Dr. José López Antongiorgi (Puerto Nuevo Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,358,866.37	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	CDT Hoare - Guarberto Rabell y Head Start Bahía (HOARE Diagnostic and Treatment Center and Head Start Bahía)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$9,217,895.96	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	CDT Ave. Borinquen Belaval (Belaval Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,557,769.34	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	CDT Lloréns Torres (Llorens Torres Diagnostic and Treatment Center)	San Juan	Mejoras a facilidad de salud	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Cuartel Unidad Marítima y Centro Pesquero (Unidad Marítima and Centro Pesquero Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,398,970.10	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Río Piedras (Río Piedras Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$52,865.06	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Parque Central (Central Park Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$26,284.46	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Montehiedra (Montehiedra Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$261,508.20	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Hato Rey Oeste GM Eleanor Roosevelt (Hato Rey Oeste Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$54,564.66	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Barrio Obrero / Condado (Eduardo Conde) (Barrio Obrero/Condado Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$906,946.39	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Cuartel Antillas (Antillas Police Station)	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$670,285.46	Pending EHP Review	
Municipio de San Juan	Hato Rey East Police Station	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$50,182.54	Pending PDMG Project Review	
Municipio de San Juan	MSJM055 Cupey Alto Police Station	San Juan	Mejoras a cuartel de la policía municipal	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$65,218.44	Pending FEMA 406 HMP Completion	
Municipio de San Juan	Estudia Conmigo Library	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$13,240.87	Pending Applicant Project Review	
Municipio de San Juan	Abelardo Díaz Alfaro Library	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$855.82	Pending Applicant Project Review	
Municipio de San Juan	The School of San Juan	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,375,960.54	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Specialized School on Science, Math and Technology Content	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$315,802.62	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	MSJU010 Specialized School of Math and Science, School of Sports Rebekah Colberg and School of San Juan A & E Services	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$119,600.00	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Colegio Universitario de San Juan (San Juan University College)	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$891,326.51	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Centro Terapias Acuáticas La Esperanza (La Esperanza Acuatic Therapy Center)	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$21,326.97	Pending Insurance Completion	
Municipio de San Juan	Manuel A Perez Library Content	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Colegio Universitario de San Juan (San Juan University College) Contents	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Escuela Especializada en Ciencias, Matemáticas y Tecnología(Specialized School on Science, Math and Technology)	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Casa Dominicana Electronic Library	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending CRC Project Development	
Municipio de San Juan	Track and Field for Specialized School on Science, Math and Technology	San Juan	Mejoras a facilidad educativa	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Torre Municipal de San Juan (Municipal Tower of San Juan)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$792,662.56	Pending PDMG Scope & Cost Routing	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Tapia Theater Electrical Substation	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development	

Municipio de San Juan	Precinct 4 Roadways	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Precinct 3 Roadways	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Precinct 2 Roadways	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Precinct 1 Roadways	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Old San Juan streets,lighting,signage,bus stops	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Barbosa Electrical Substation	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$ -	Pending Initial Project Development
Municipio de San Juan	Venus Gardens Avenue Aquarium Culvert	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$17,116.63	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Precinct 5 Roadways	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$727,500.79	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Monte Carlos Community Park and Sport Courts	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$140,631.53	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Monte Carlo Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$55,063.69	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Las Cumbres II Cayey Street	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$24,283.37	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	La Cumbre III and IV Recreational Area and Gazebo	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$32,309.51	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	La Cumbre II Robles Street Recreational Park and Gazebo	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$31,958.64	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Centro Comunitario Gandul (Lealtad, Sant.) (El Gandul Community Center)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$65,902.79	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Centro Comunitario Alto del Cabro - Campo Alegre (Campo Alegre Community Center)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$50,922.03	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Buena Vista Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$56,546.99	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Barrio Obrero Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$61,141.40	Pending Applicant Project Review
Municipio de San Juan	Plaza Mercado R.P., Ave. De Diego, RP	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$747,144.23	Pending EHP Review
Municipio de San Juan	Plaza del Mercado, Santurce, Pda. #19 (Santuce Market Place)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$51,211.98	Pending EHP Review
Municipio de San Juan	El Comandante Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$39,275.67	Pending EHP Review
Municipio de San Juan	MSJM173 El Comandante and Adolfo Dones Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$896,193.96	Pending EHP Review
Municipio de San Juan	Yambelé Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$359,594.97	Pending Final FEMA Review
Municipio de San Juan	Las Cumbres I Baseball Park, Basketball Court and Recreational Area	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,115,881.99	Pending Final FEMA Review
Municipio de San Juan	El Paraiso Oeste Passive Park, Walking Track and Recreational Area	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$112,314.60	Pending Final FEMA Review
Municipio de San Juan	Monte Carlo Baseball Park, Basketball/Handball Court and Passive Games	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$437,484.48	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Las Curiás Sport Complex	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$26,363.57	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Las Curiás Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$452.51	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Las Curiás Board Walk	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$283,654.24	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Comunidad Playita Parque Pasivo y Plaza Los Salseros (Playita Community Passive Park and Plaza Los Salseros)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$39,727.50	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Colinas de Monte Carlo Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$28,354.38	Pending Insurance Completion
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín Zone 4 (Luis Muñoz Marín Park - Zone 4)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$71,116.93	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín Zone 3 (Luis Muñoz Marín Park - Zone 3)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$61,116.17	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín Zone 2 (Luis Muñoz Marín Park -Zone 2)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$204,274.78	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín Main Building - (Luis Muñoz Marín Park - Main Building)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$27,690.37	Pending Insurance Peer Review

Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín General Area - (Luis Muñoz Marín Park)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$805,181.59	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín - Zone 1 (Luis Muñoz Marín Park - Zone 1)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$30,187.06	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Parque Luis Muñoz Marín - Pavillion Bldg (Luis Muñoz Marín - Pavillion Building)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$4,360.32	Pending Insurance Peer Review
Municipio de San Juan	Villa Navarra Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$55,113.31	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Villa Clemente Community Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$75,302.49	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Villa Andalucía Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$111,077.59	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Venezuela Baseball Park Lookout Building	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$11,560.64	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Venezuela Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$49,710.77	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	San Juan Gardens Recreational Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$7,558.96	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Romany Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$15,212.23	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Playita Gymnasium	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$36,083.80	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Playita Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$55,650.14	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Jurutungo Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$17,362.80	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Jurutungo Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$51,996.56	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Indio Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$14,105.06	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Hill Mansion Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$34,974.52	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	El Señorial Becquer Street Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,982.32	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	El Señorial López de Rueda Street Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$8,762.97	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Dos Pinos Park and Sports Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$151,430.80	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Dos Pinos Community Center (Reece Bothwell)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$100,879.54	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Cupey Gardens Cultural Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$46,168.22	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Crown Hill Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,543.68	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Bucare II in Turey Street	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,704.23	Pending PDMG Project Review
Municipio de San Juan	Villa Palmeras Community Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$3,257.94	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Jaime Benítez Park Community Center and Storage	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,748.48	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Jaime Benítez Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$18,555.78	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Floral Park Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$19,704.56	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	El Checo Basketball Court and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$28,236.57	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Dos pinos Townhouse Recreational Facility	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$58,121.58	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Capetillo Plaza and Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$21,545.93	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Biblioteca Carnegie (Carnegie Library)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$234,762.58	Pending PDMG Scope & Cost Routing
Municipio de San Juan	Villa Magna Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$16,176.49	Pending Peer Review
Municipio de San Juan	Playita Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$11,191.67	Pending Peer Review
Municipio de San Juan	Villa Palmeras Cemetery	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$298,794.74	Pending Recipient Final Review
Municipio de San Juan	Villa Nevarez Cemetery	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$328,535.11	Pending Recipient Final Review
Municipio de San Juan	University Gardens Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$45,455.76	Pending Recipient Final Review
Municipio de San Juan	Sport Complex Caimito (Gym)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$75,532.67	Pending Recipient Final Review
Municipio de San Juan	Santa María Magdalena Cemetery	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$321,741.69	Pending Recipient Final Review
Municipio de San Juan	Parcelas Falú Gymnasium	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$51,856.09	Pending Recipient Final Review

Municipio de San Juan	Parcelas Falu Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$5,274.43	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Museo de Vida Silvestre Facilidades, Subestacion y Estacionamiento (Vida Silvestre Museum)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,899,152.33	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Las Monjas Community Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,807.64	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Las Monjas Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$7,836.03	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Josefa Fontán (La Merced) Parque Soccer, Pelota, Baloncesto, Tennis y Pista Caminar (Josefa Fontán (La Merced) -Soccer/Baseball Parks,Tennis/BasketBall Courts and Walking Track)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$527,219.44	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Georgetti Recreational Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$8,456.68	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	El Vedado Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$7,386.69	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	El Gandul Community Basketball Court and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,840.00	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Convalecencia Plaza and Parking	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,100.83	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Capital Cemetery, De Diego Ave, Urb. San Francisco, RP	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,142,036.61	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Buen Consejo Community Lanscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$6,661.49	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Antonsanti, Belisa, Caribe and Canales Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$309,470.74	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	2da Extensión Country Club Cancha de Balompie, Cancha de Baloncesto, Pista y Parque de Pelota(2da Extensión Country Club Basketball,/ Football Court,Walking Track, Baseball Park)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$365,769.58	Pending Recipient Final Review	
Municipio de San Juan	Milaville Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$16,333.69	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	El Remanso Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$15,231.03	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	El Polvorin Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$25,034.23	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Dr. Luis Pereira Leal School Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$21,628.61	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Canejas Baseball Park Lookout Building	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$14,845.74	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Canejas Baseball Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$27,237.66	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Antonio Sarriera Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$55,973.48	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Tortugo Baseball Park, Basketball Court, Community Center and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$17,228.15	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado (Centro Comunal) por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	North Venus Gardens Baseball Park,Tennis/Basketball court, Gazebos and Soccer field	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$126,601.20	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Museo de San Juan (San Juan Museum)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$678,077.31	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Jose Martí Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$85,042.47	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Casa Alcaldía - Annex Building - 1	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$131,329.42	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Casa Alcaldía (City Hall Main Building)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$402,396.85	Pending Applicant DDD Approval	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Casa Ashford (Ashford Community Center)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$548,345.83	Pending CRC Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Quebrada Arena Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$261,944.13	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Plaza de la Barandilla (La Barandilla Plaza)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$34,944.70	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.

Municipio de San Juan	Plaza de Armas (Armas Plaza)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$38,449.38	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Parque Las Palomas (Las Palomas Park)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$6,907.28	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	ODIM Women Development Wellness Center Content	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$1,719,607.56	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Hiram Bithorn Stadium and Electrical Station	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,242,734.25	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Felisa Rincón Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$13,916.63	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Buen Consejo Multi Service Center Content	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$7,906.00	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Arturo Somohano Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$11,568.84	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Almacen Ramallo-Equipment (Ramallo Warehouse-Equipment)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$11,311,375.07	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	San José Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$954.00	Pending Initial Project Development	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Central Park Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$2,740,614.64	Pending PDMG Scope & Cost Routing	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Villas del Lago Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$17,664.00	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Villa Del Pilar Sport and Recreational Facilities	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$76,666.15	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	San Luis Rey Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$62,592.86	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Rivieras de Cupey Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$10,429.65	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Reparto Universitario	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$9,638.04	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Reparto Sevilla Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$10,155.00	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Purple Tree Tennis Court, Basketball Court and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$34,675.00	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Pepe Diaz Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$87,057.15	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Parcelas Canejas Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$17,900.00	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Los Cotto Court Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$860.00	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	El Remanso Basketball, Tennis Courts and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	\$9,196.55	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	Costo estimado por parte del MSJ y actualmente en negociación con FEMA.
Municipio de San Juan	Cantera Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Caimito Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Bitumul Basketball Court and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Chapero Basketball Court	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Cantera Cultural House	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Old San Juan Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Reparto Sevilla Community Center and Cafeteria	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Quintas del Señorial Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Quintas de Cupey Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	San José Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	

Municipio de San Juan	Villa Del Pilar Canteen	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	San Mateo Community Landscaped Gardens	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Scope & Cost Completion by Applicant	
Municipio de San Juan	Almacen Ramallo (Ramallo Warehouse)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Buen Consejo Multi Service Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Colón Market Place	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Inmigrante Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	ODIM Women Development Wellness Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Parking facilities for Track and Field for Specialized School on Math and Science	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Polideportivo - Escuela del Deporte - Polideportivo Rebekah Colberg Cancha de Baloncesto y Pista y Campo(Rebeka Colberg Sports Complex)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Plaza Eugenio Maria de Hostos	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Salvador Brau Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Rebeka Colberg Sports Complex Content	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de San Juan	Antonia Quiñones Stella Maris Plaza	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	Villa Palmeras-Technology and Study Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending CRC Project Development	
Municipio de San Juan	Casa Cultural Ruth Hernández Torres (Ruth Hernandez Community Center)	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending CRC Project Development	
Municipio de San Juan	West Venus Gardens Sports Complex Concession/Restroom building	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	West Venus Gardens Basketball Courts and Gazebo	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	Venus Gardens Community Center	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	South Venus Gardens Basketball Court, Baseball Field, Volleyball Court, Storage, Concessionary, Storage, Parking Lot and Restrooms	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	El Triángulo Plesbicito Basketball Court, Gazebo and Passive Park	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	Casa Alcaldía - Annex Building - 2	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Applicant DDD Approval	
Municipio de San Juan	Sixto Escobar Electrical Substation	San Juan	Mejoras a facilidad	MSJ	Documentación sometida a FEMA	-	Pending Initial Project Development	
Municipio de Yauco	79307	Yauco	RHO ETA DELTA SECTOR BRIDGE	SHPO-COR3-OGPE- ENDOSOS AGENCIAS CONCERNIDAS	SE SOMETIO A SHPO y FEMA ESTA REVISANDO EL ESTIMADO PRESENTADO POR MUNICIPIO/COR3	\$16,000,000.00	PLANOS Y ESTUDIOS PRESENTADOS EN ESPERA DE COMENTARIOS DE SHPO	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
Municipio de Yauco	86848	Yauco	EL AJI ROAD	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$944,950.46	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
Municipio de Yauco	70035	Yauco	RIO LOCO INTERIOR ROAD	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$836,838.71	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
Municipio de Yauco	74242	Yauco	OVIDIO MILLINO PARK	FEMA-COR3	EN DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	\$9,718,641.40	DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
Municipio de Yauco	70062	Yauco	LOS SEVERINOS ROAD AND BRIDGE	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$944,950.46	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
Municipio de Yauco	87777	Yauco	EMERGENCY MANAGEMENT OFFICE AND MUNICIPAL POLICE OFFICE	COR3/FEMA	SE ESTA REALIZANDO AGRIMENSURA Y ESTUDIOS	\$5,000,000.00	AGRIMENSURA Y ESTUDIOS	RESOLVER PROBLEMA DE Sedimento DE DTOP EN EL SITE DEL PROYECTO

Municipio de Yauco	84720	Yauco	LOS FRATICELLI BRIDGE AND ROAD	COR3/FEMA	SE ESTAN HACIENDO LOS ESTUDIOS DE SUELO YA SE REALIZO AGRIMENSURA	\$12,000,000.00	ESTUDIOS DE SUELO, AGRIMENSURA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
Municipio de Yauco	91637	Yauco	VISTAS DEL RODADERO	COR3/FEMA	EN DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	\$9,000,000.00	DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
Negociado de Bomberos	Construcción Nueva Estación de Bomberos del Municipio de Guayanilla	Guayanilla	Construcción Nueva Estación de Bomberos del Municipio de Guayanilla	NCBPR Municipio de Guayanilla Aut Edificios Públicos OGP JCF OGPe DSP	Cmdte de Zona se entrevista con Alcalde del municipio de Guayanilla para evaluar opciones.	No estimada	Conversaciones preliminares	El municipio de Guayanilla nos ofrece terreno en permuta por terreno y edificio actual de estación. Construcción de nueva estación en dicho predio. Se sugiere modelo de una sola planta, modular y practico acorde a nueva realidad por terremotos.
Negociado de Bomberos	Rehabilitación Total Estación de Bomberos Distrito Carolina	Carolina	Rehabilitación Total Estación de Bomberos Distrito Carolina	NCBPR DSP OGP JCF OGPe	Petición de extensión a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Junta de Control Fiscal para uso del dinero proveniente del pago del Seguro de la Propiedad para dicho propósito. Pasada administración no usó ni comprometió dinero para proyectos de rehabilitación y reconstrucción de dicha facilidad. Se han llevado contratistas para evaluación y estimado de gastos informal parq poder tener una vision real sobre las mejoras a realizar y posibles costos.	No estimado, en espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	En espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	Contratar firma de ingeniería para evaluación formal de proyecto y estimado de costos para que la OGP y JCF vean intension y necesidad real de aprobación de extensión de fondos solicitados
Negociado de Bomberos	Rehabilitación Total Estación de Bomberos Distrito San Juan		Rehabilitación Total Estación de Bomberos Distrito San Juan	NCBPR DSP OGP JCF OGPe	Petición de extensión a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Junta de Control Fiscal para uso del dinero proveniente del pago del Seguro de la Propiedad para dicho propósito. Pasada administración no usó ni comprometió dinero para proyectos de rehabilitación y reconstrucción de dicha facilidad. Se han llevado contratistas para evaluación y estimado de gastos informal parq poder tener una vision real sobre las mejoras a realizar y posibles costos.	No estimado, en espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	En espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	Contratar firma de ingeniería para evaluación formal de proyecto y estimado de costos para que la OGP y JCF vean intension y necesidad real de aprobación de extensión de fondos solicitados
Negociado de Bomberos	Rehabilitación Total Oficina Central de Negociado del Cuerpo de Bomberos de PR		Rehabilitación Total Oficina Central de Negociado del Cuerpo de Bomberos de PR	NCBPR DSP OGP JCF OGPe	Petición de extensión a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Junta de Control Fiscal para uso del dinero proveniente del pago del Seguro de la Propiedad para dicho propósito. Pasada administración no usó ni comprometió dinero para proyectos de rehabilitación y reconstrucción de dicha facilidad. Se han llevado contratistas para evaluación y estimado de gastos informal parq poder tener una vision real sobre las mejoras a realizar y posibles costos.	No estimado, en espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	En espera de aprobación de extension de tiempo para uso de fondos	Contratar firma de ingeniería para evaluación formal de proyecto y estimado de costos para que la OGP y JCF vean intension y necesidad real de aprobación de extensión de fondos solicitados
PRITA- Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)			Permanent Repairs to the Metropolitan Bus Authority's O&M Building	PRITA/AMA	Completion of Request of Qualifications for Project Management of all permanent repair projects; Award notification; procurement process scheduled for permanent repair projects.	\$ 11,869,694 (Federal Funds)	Contract execution in progress.	None at this moment

Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio Núm. 025 – Servicios Educativos Suplementarios, UPR en Humacao (PW #1972)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Humacao, OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Solicitud de Propuesta para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S) completada.	\$3,303,609.00	En proceso de adjudicación de contrato Diseño y Supervisión (D&S).
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Grupo 4: Edificios Núm. 011, 022 y 023, UPR en Humacao (PW #3771)	Rehabilitación de edificios existentes, a permanecer Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Humacao, OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Solicitud de Propuesta para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S) completada.	\$4,065,340.24	En proceso de adjudicación de contrato D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Oficina de Registraduría y Recaudaciones, UPR en Humacao (PW #4100)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo. Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Humacao, OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Solicitud de Propuesta para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S) completada.	\$3,743,244.00	En proceso de adjudicación de contrato D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio Núm. 013 – Biblioteca, UPR en Humacao (PW #4833)	Rehabilitación de edificio existente, a permanecer Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Humacao, OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$8,056,326.05	En proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificios Núm. 004 y 026 – Arte y Recursos Físicos, UPR en Humacao (PW #4884)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Humacao, OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$5,741,324.00	En proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio Núm. 400, UPR en Bayamón (PW #1810)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejora Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Documentos de construcción para la fase de demolición completados. Revisión del Manual del Proyecto (Bid Manual) para asegurar cumplimiento.	\$12,762,075 (total del proyecto)	En proceso de subasta de la Fase 1 -Demolición de la estructura, bajo la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la UPR. Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno, para la Fase 2 – nueva construcción. En proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio Núm. 700, UPR en Bayamón (PW #1908)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Documentos de construcción para la fase de demolición completados. Revisión del Manual del Proyecto (Bid Manual) para asegurar cumplimiento.	\$3,031,802. (total del proyecto)	En proceso de subasta de la Fase 1 -Demolición de la estructura, bajo la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la UPR. Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno, para la Fase 2 – nueva construcción. En proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 810- Almacén, UPR en Bayamón (PW #2620)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Documentos de construcción para la fase de demolición completados. Revisión del Manual del Proyecto (Bid Manual) para asegurar cumplimiento.	\$6,296,350.00	En proceso de subasta de la Fase 1 -Demolición de la estructura, bajo la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la UPR. Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno, para la Fase 2 – nueva construcción. En proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 003- Gimnasio, UPR en Bayamón (PW #1917)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$3,346,297.00	Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno. Preparación del ámbito para el proceso de invitación a proponentes de D&S.

Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 007- Entrenador en Jefe, UPR en Bayamón (PW #4566)	Demolición estructura y construcción de edificio nuevo Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$108,958.35	Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno. Preparación del ámbito para el proceso de invitación a proponentes de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 444 y SB1- Sistema de Bombeo Agua Potable, UPR en Bayamón, (PW #5682)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$1,640,668.22	Iniciar la solicitud de propuestas de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 444 –Planta de Agua Helada, UPR en Bayamón (PW #6022)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$1,401,123.00	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 100, 200 y 500, UPR de Bayamón (PW#4437)	Demolición y nueva construcción	UPR en Bayamón, Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$21,329,018.84	Preparación del ámbito para iniciar la solicitud de propuestas de D&S. Evaluación bajo Sección 428- Proyecto Alterno, para la Fase 2 – nueva construcción.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 710 Planificación y Planta Física, UPR de Bayamón (PW#5517)	Rehabilitación de Edificios Existentes	Oficina Permisos Municipio Bayamón, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$5,290,462.35	Preparación del ámbito para iniciar la solicitud de propuestas de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 026 y 033, UPR de Ponce (PW#3599)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	Oficina Permisos Municipio Ponce, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Servicios de Diseño y Supervisión (D&S).	\$519,094.06	Preparación del ámbito para iniciar la solicitud de propuestas de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Trees Assesment, Jardín Botánico UPR (PW#759)	Inventario de árboles Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	UPR Administración Central, OGPe, Departamento de Recursos Naturales, Junta Calidad Ambiental	Redacción de Solicitud de Propuestas para Inventario de árboles.	\$30,000.00	Solicitar propuestas de arboristas para contratación de los servicios.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 001 Oficina de la Facultad, Edificio 002 Banda y Orquesta y 003 Biblioteca General y Contenido de Edificios., Recinto de Mayagüez (PW#5305)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$15,759,836.16	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Estación Experimental Agrícola de Gurabo- Edificio 953 N -Almacén de Servicios de Extensión Agrícola, Edificio G- Rancho de Actividades, Edificio H- Servicios Sanitarios de Taller, Edificio IJ - Almacén de Equipo Agrícola, Edificio P- Almacén Plaguicidas, Edificio DD – Área de Ventas y FF - Corral de Vacas, Recinto de Mayagüez (PW#6277)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$960,908.19	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 034- Edificio José de Diego, Recinto de Mayagüez (PW#7194)	Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$108,163.74	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 010-Edificio Efrain Sánchez Hidalgo, Edificio 012-Edificio B- Administración de pequeñas empresas y oficinas administrativas y Edificio A- Hotel Colegial, Recinto de Mayagüez (PW#6424)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$3,927,813.61	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio Núm. 017- Centro Preescolar y Edificio 018- Terapia Ocupacional, UPR en Humacao (PW #4912)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	Oficina Permisos Municipio Humaco, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$3,931,230.81	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Complejo Deportivo, UPR en Humacao (PW #6062)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	Oficina Permisos Humacao, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$6,231,479.27	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 014- Ciencias Naturales Fase 1 y 3, Edificio 019- Sistemas de Información, Edificio 020 – Ciencias Naturales Fase 2 y Edificio 021- Ciencias Naturales Fase 4, UPR en Humacao (PW #6297)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	Oficina Permisos Municipio Humacao, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$13,089,053.78	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio F- Administración, Edificio H – Mantenimiento y Editorial 1 y Edificio I- Biblioteca, UPR de Utuado (PW#5998)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Pemanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$3,876,385.21	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Site 444, M444- Site Mecánico y E444- Site Eléctrico, UPR de Utuado (PW#6105)	Rehabilitación de predio existente, trabajos de infraestructura Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$88,784.97	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio O- Umbráculos, Edificio N- Propagación, Edificio P- Caseta personal de Seguridad y Edificio Q- Estación de Bombeo Sanitario, UPR de Utuado (PW#6173)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPE, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$1,340,036.95	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio J- Departamento de Tecnología Agrícola, Edificio M- Invernaderos/Ornato, Edificio K- Facilidades Tecnología Agrícola, UPR de Utuado (PW#5883)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$539,307.65	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio E- Cafetería y Actividades Culturales, Edificio G- Cancha Bajo Techo y Edificio L – Edificio Bohío, UPR de Utuado (PW#6384)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$997,999.91	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio S- Mariposario e Invernadero de Café , Edificio W- Caseta de Bombas y Edificio X- Estación de Incendio, UPR de Utuado (PW#6115)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$46,507.84	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 008 -Edificio Servicios al Estudiante Parte 1, Edificio Servicios al Estudiante Parte 2, Edificio 019 – Centro de Estudiantes y Cafetería y Edificio 010- Enfermería, UPR de Humacao (PW#6024)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$8,187,800.16	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Site 444, Administración Central (PW#6152)	Rehabilitación de predio existente, trabajos de infraestructura Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$1,377,716.39	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.

Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 007- Estacionamiento I y Centro de Estudiantes y Edificio 800- ACTU-SEMI, Recinto de Ciencias Médicas (PW#6201)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$3,115,656.72	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 036- Centro de Educación Ecológica, Edificio 170- Museo Dr. Pío López Martínez y Edificio 250- Estación de Bombeo II, Recinto de Cayey (PW#6430)	Rehabilitación de Edificios Existentes Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$792,787.56	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 112- Taller de Educación I (Robótica), Recinto de Río Piedras (PW#6131)	Demolición y construcción de nuevo edificio Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$3,133,422.00	Inicio de solicitud de propuestas para Diseño.
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 015- Almacén de Suministros, Edificio 108 - Almacén de OCIU y Edificio 091- Piscinas, Recinto de Río Piedras (PW#5859)	Intervención de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$957,781.52	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 143- Cobertizo de Artes Plásticas, Edificio 201- Nuevo ROTC, Edificio 157- Cobertizo Radio Universidad, Recinto de Río Piedras (PW#6695)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$78,229.64	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 705- Dormitorios El Verde, Edificio 707- Pico del Este, Edificio 000- Torre de Radio, Recinto de Río Piedras (PW#6877)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$434,562.48	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 158- Unidad móvil EPSCOR, Recinto de Río Piedras (PW#7099)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$532,462.79	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 701- Residencia El Verde, Edificio 703- Estación El Verde (Ecosistemas), Recinto de Río Piedras (PW#7072)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$518,568.41	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 147- Taller OCIU (mecánica), Edificio 148-Oficinas Taller OCIU (mecánica) , Edificio 172 – Taller OCIU (plomiería, herrería, ebanistería y electricidad) y Edificio 173- Taller OCIU (ornamentación), Recinto de Río Piedras (PW#7113)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$923,740.72	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 03- Museo de Entomología, Edificio 032- Complejo Natatorio y Edificio 860- Complejo de Tennis Pedro Laracuente, Recinto de Mayagüez (PW#5398)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$4,914,085.67	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 027- C-Vivero, 029-S Salones nuevos Edificio DECEP, Edificio 151- Centro Universitario de Estudiantes, UPR en Cayey (PW#7457)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$2,037,707.65	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	Edificio 023- Edificio Ala sur, Edificio 025- Edificio Ala Oeste, Edificio 030- Laboratorio de Enfermería y Auditorio y Edificio 034- Taller de Mantenimiento, Recinto de Arecibo (PW#7234)	Rehabilitación de Edificios Existentes	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$7,581,756.89	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Adm. Central	444 Site, Recinto de Carolina (PW#6326)	Rehabilitación de predio existente, trabajos de infraestructura Proyecto con fondos obligados por FEMA Categoría E y aprobado en el Programa de Mejoras Permanentes de la UPR	OGPe, AEE, AAA, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ICP, SHPO, Bomberos, Salud, Junta Calidad Ambiental	Evaluación ámbito para preparar solicitud de propuesta de D&S.	\$682,878.32	Pendiente aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

Exhibit 8

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Ponencia de la Vista Pública sobre la RC de la C 13 para la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes – 27 de abril de 2021





Reunión Concilio de Reconstrucción

Miércoles, 3 de febrero de 2021

Hora: 10 am

Lugar: Salón de Conferencias de Med Centro Ponce

Agenda

- I. Saludos
- II. Breve Introducción sobre la Orden Ejecutiva y los Proyectos Prioritarios
- III. Orientación sobre la delegación de un representante de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes
- IV. Discusión detallada sobre Asignación de fondos, estatus, descripción de los trabajos, procesos y necesidades de los municipios para la ejecución de los proyectos:
 - Hon. Raúl Rivera Rodríguez, alcalde de **Guayanilla**
 - Hon. Ramón Hernández Torres, alcalde de **Juana Díaz**
 - Hon. Jayson Martínez, alcalde de **Lajas**
 - Hon. Gregory González, alcalde de **Peñuelas**
 - Hon. Luis Irizarry Pabón, alcalde de **Ponce**
 - Hon. Angel Torres Ortiz, alcalde de **Yauco**
 - Representante Ángel Tito Fourquet
 - Representante Estrella Martínez Soto
 - Representante Lydia Méndez Silva
 - Representante José Rivera Madera
 - Representante Domingo Torres García
 - Senadora Marially González
 - Senador Ramón Ruiz Nieves



V. **Puntos a discutirse:**

- Lcdo. Manuel Laboy, director ejecutivo **COR 3.**
(Orientación a los municipios)
- Lcda. Elba Aponte, secretaria del **Departamento de Educación.**
(Planificación de apertura de escuelas)
- Lcdo. William Rodríguez Rodríguez, secretario del **Departamento de la Vivienda.**
(Orientación e Informe de proyectos)
- Sr. Andrés Rivera, director ejecutivo **Autoridad de Edificios Públicos.**
(Informe de proyectos)
- Sr. Miguel Colón Morales, director **Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas.**
(Informe de proyectos)
- Sr. Javier Carrasquillo, secretario auxiliar **Oficina de Asuntos Municipales de La Fortaleza.**
(Orientación a municipios)
- Propuesta de Inclusión de Ayuda Legal PR, Servicios Legales de Puerto Rico, Asociación de Notarios, Pro bono Inc., entre otras entidades

VI. Plan de Trabajo.

VII. Cierre de Trabajos



Resumen Diario #11 - Corroboración Columnas Cortas

Escuelas visitadas, 26 de abril de 2021

- Caguas, Humacao y Mayagüez, **19** escuelas visitadas; todas abiertas y se levantó data.
- Bayamón, San Juan y Mayagüez, **15** escuelas visitadas; todas abiertas y se levantó data.
- Ponce y Arcibo, **20** escuelas visitadas; todas abiertas y se levantó data.

Reportes P-154 Entregados	Cantidad Columnas Cortas según P-154 Entregados	Estimado Total según P-154 Entregados
76	8,039	\$16,667,000.00

A la fecha, se han logrado visitar **597** escuelas por parte de las firmas consultoras. A continuación, se incluye el resumen de estas:

Fecha	Caguas, Humacao y Mayagüez	Bayamón, San Juan y Mayagüez	Ponce y Arcibo
12-abril-2021	29	21	4
13-abril-2021	40	19	10
14-abril-2021	14	17	12
15-abril-2021	15	17	27
16-abril-2021	19	16	21
*17-abril-2021	16	1	11
*18-abril-2021	13	0	5
19-abril-2021	2	13	10
20-abril-2021	31	19	17
21-abril-2021	10	14	19
22-abril-2021	8	35	11
23-abril-2021	6	18	9
*24-abril-2021	13	0	13
*25-abril-2021	0	0	2
26-abril-2021	0	15	5
SUBTOTAL	216	205	176

NOTA: Fechas marcadas con asterisco (*) corresponden a visitas realizadas sábado y domingo, respectivamente. Cantidad indicada en rojo fue reportada lunes, 26 de abril de 2021.

TOTAL: 597 escuelas

PLAN DE DESARROLLO DE
ESCUELAS
TEMPORERAS EN
LA ZONA CERO


DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN



Composición de Escuelas- Nivel Isla

De las 841 escuelas con matrícula, se identificaron 60 escuelas con daños críticos, la mayor concentración de estas se encuentran en 4 municipios (**Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas**)

841 Escuelas con Matrícula



➤ **20 escuelas críticas en 4 municipios:**

- Guánica - 6
- Guayanilla - 4
- Yauco- 7
- Peñuelas- 3

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



Asignación de Fondos

A la fecha se asignaron cerca de \$74.2M para iniciativas que impactan a municipios en el suroeste de la isla:

Fecha	Descripción	Total Fondos
19 de marzo 2021	Autorización FOMB para construcción de modulares en el sur	\$46.4M
23 de marzo 2021	Asignados a AFI para inspecciones de vulnerabilidad sísmica	\$1.0M
14 de abril 2021	Rehabilitación 24 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$2.8M
18 de abril 2021	Reparación de 46 escuelas de la AEP en el suroeste de la isla	\$11.9M
23 de abril 2021	Rehabilitar escuelas en desuso en Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Yauco	\$3.0M
26 de abril 2021	Reparación de 52 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$9.3M

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN




Proceso de Evaluación de Escuelas

Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas


15 Escuelas para Rehabilitar


20 Escuelas con Daños Críticos



DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN



Municipio de Guánica



7 Escuelas



1,183 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

- 1 **Rehabilitar Escuelas Activas**
 - María Mc Dougall
- 2 **Rehabilitar Escuelas en Desuso**
 - Ceferino Lucca **absorbe** Magueyes II
 - Franklin D Roosevelt **absorbe** Elsa E. Cuoto
- 4 **Interlocking Escuelas Críticas**
 - José R. Soto en María McDougall
 - Luis M. Rivera en Ceferino Lucca

\$8.7M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

- 4 **Escuelas Modulares**
 - Agripina Seda (Modulares en Septiembre)
 - Aurea Quiles (Modulares en Septiembre)
 - Elsa E. Cuoto
 - Luis M. Rivera



Municipio de Yauco



15 Escuelas



3,975 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

8 Rehabilitar Escuelas Activas

- Almacigo Alto II
- Su Jaime Castañer
- Santiago Negroni
- Lena M Francesh
- Inés María Mendoza
- Superior Ocupacional y Técnica
- Luis Muñoz Rivera
- Luisa Monsegur Vélez

3 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Rafael M. Nadal **absorbe** Ernesto R. Antonini
- Patria Pérez **absorbe** Arturo Lluberas
- Ana M. Negrón **absorbe** Luis A. Ferré

4 Interlocking Escuelas Críticas

- José Onofre Torres en Luisa Monsegur
- Loaiza Cordero en Ana M. Negrón
- Benicia Vélez en Inés María Mendoza
- Elvira Vicente en Rafael M. Nadal

\$18.5M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

4 Escuelas Modulares

- José Onofre Torres
- Loaiza Cordero
- Benicia Vélez
- Elvira Vicente



Municipio de Guayanilla



6 Escuelas



1,886 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

2 Rehabilitar Escuelas Activas

- Asunción Rodríguez
- Gloria M. Borrero

2 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Francisco R. López **absorbe** Arístides Q.
- Padre Nazario **absorbe** Dalila Torres

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Hipólito García en Francisco R López
- Herminio Arzola en Gloria M. Borrero

\$5.0M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Hipólito García
- Herminio Arzola



Municipio de Peñuelas



7 Escuelas



2,223 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

4 Rehabilitar Escuelas Activas

- Rafael Irizarry Rivera
- Miguel González Bauzá
- Webster
- Intermedia Tallaboa Alta

1 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Adolfo Grana Rivera **absorbe** Josefa Bauzá

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Su Jorge L. Valdivieso **en** Rafael I. Rivera
- Ramón Pérez Purcell **en** Webster

\$5.9M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Su Jorge L. Valdivieso
- Ramón Pérez Purcell



Inspecciones “Columnas Cortas”- AFI

En conjunto a los esfuerzos de rehabilitación, comenzaron las inspecciones de vulnerabilidad sísmica para 726 escuelas. Se espera que los resultados estén disponibles dentro de las próximas dos (2) semanas y así iniciar los trabajos de reparación.



75%

Inspecciones Realizadas



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN





MARICAO1874

Hon. Wilfredo "Jury" Ruiz Feliciano
Alcalde

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Gobierno Municipal de Maricao

Oficina del alcalde

PO Box 837

Maricao, Puerto Rico



Tel. 787-838-2290
838-2480

19 de enero de 2021

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Secretario de Estado
Presidente del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Departamento de Estado
P.O. Box 9023271
San Juan, P.R. 00902-3271

Honorable Secretario de Estado:


Permita un saludo de parte de nuestros constituyentes maricaeños en primer término.

Acuso recibo de su comunicado del 11 de enero de 2021 recibido el pasado 12 de enero, día en el cual tomé posesión de mi cargo como alcalde electo de la capital de la montaña, Maricao, Puerto Rico.

Deseo que nos permita se nos extienda el término con relación a señalarle los proyectos críticos de nuestro pueblo a los efectos de que se le pueda dar prioridad dentro del concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, que usted honrosamente dirige. Nos urge nos prorrogue dicho término en veinte días a partir de su notificación; ya que nos encontramos evaluando técnicamente los proyectos aludidos, lo cual nos es indispensable para descargar nuestra responsabilidad de forma razonable.

Confiamos en sus buenos oficios en nuestra solicitud de extensión del término. Sin otro asunto por el momento quedo.

Cordialmente,


Wilfredo Ruiz Feliciano
Alcalde

AVISO DE SUBASTA

Sistemas Modulares para las Escuelas Agripina Seda y Aura Quiles del Municipio de Guánica

Subasta Número: AFI-BP-21-044
Estatus: Abierta

Información General

Agencia: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)

Tipo Subasta:
Subasta Abierta

Localización del Proyecto:
Guánica

Fecha Reunión Pre-Subasta: Lugar Pre-Subasta: miércoles, 28 de abril de 2021
VIDEOCONFERENCIA
Hora: 10:00 a. m.

Fecha Entrega Pliegos:
Desde: jueves, 22 de abril de 2021
Hora: 11:30 a. m.

Hasta: lunes, 26 de abril de 2021
Hora: 4:00 p. m.

Fecha Apertura:
lunes, 10 de mayo de 2021 Hora:
2:00 p. m.

Costo Pliegos:
\$100.00

Descripción:

Request for Proposals Design Build of modular classrooms, modular offices, modular kitchen, and dining hall; modular storage; modular bathrooms; including all exterior and interior electrical and plumbing works, module finishes, stairways and handicapped ramps, and railings. All design fees and stamps and necessities studies to perform the scope of work; purchase, manufacture, delivery, and installation.

The Auction Folds will be available for sale digitally from Thursday, April 22, 2021, at 11:30a.m., Atlantic Standard Time, until Monday, April 26, 2021, at 4:00p.m., Atlantic Standard Time. The spread will have a non-refundable cost of one hundred (\$100.00) dollars payable to the AFI. Payment will be made through the PAY-PAL application. (1. Go to page www.afi.pr.gov, 2. Click SUBASTAS, 3. Click year 2021_PAY-PAL, 4. Read Instructions.) In the purchase transaction with PAY-PAL, you must enter the name of the participating company, email, telephone number and auction number.

Participating Bidders will be responsible for evaluating the Folds prior to the pre-auction meeting which is binding, and submitting questions, doubts or comments according to the timetable submitted in the Proponent Instructions (ITP), to e-mail subastas@afi.pr.gov. The processes of the Pre-Auction Meeting and Opening of Proposals will be carried out through VIDEO CONFERENCE. Bidders will receive the invitation link with the Digital Auction Sheets. The PreAuction VIDEOCONFERENCE compulsory, will be held Wednesday, April 28, 2021, at 10:00a.m., Atlantic Standard Time, the Attendance Sheet as given access to the meeting, will validate your attendance at the meeting. The visit to the project, compulsory, will take place on Wednesday, April 28, 2021, at 2:00p.m., Atlantic Standard Time.

Bidders must submit their proposal in compliance with the requirements set out in the PCRs, which are part of the Auction Folds. The delivery of Proposals will be carried out ENTERING by Ave. De Diego, in front of the Museum of Art, AAFAP Building on Floor P of the Minillas Government Center, Roberto Sanchez Vilella, Central Tower, San Juan, P.R., on Monday, May 10, 2021, from 9:00 a.m., Atlantic Standard Time, until 12:00p.m., Atlantic Standard Time. The opening will take place on Monday, May 10, 2021, at 2:00p.m., Atlantic Standard Time, VIDEO-CONFERENCE.

The AFI reserves the right to accept or reject any proposal that does not meet the auction requirements. Each tenderer shall submit his proposal on the date and time set. Any proposal must be sealed (no open proposals will be received). This process will be governed by Purchasing and Auction Regulations No. 5853 and applicable legal sources.

Participants must register the name of the represented company, in all registration documents (Register of Purchase of Fold, Registration of Assistance of Presubasta, Registration of Assistance Visit to the Project, among others), since they are all compulsory.

Fernando Sánchez Rodríguez
Presidente Junta de Subastas

Notas Especiales

Información de Contacto

Contacto Agencia: Laura E Santiago Torres
Teléfono Contacto: 787-763-5757 ext. 15975
Email Contacto Agencia: subastas@afi.pr.gov

Fecha Publicación: 4/22/2021

Hon. Ángel Fourquet Cordero
Presidente
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano
Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos
Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización
de Fondos Públicos de la Región Suroeste



Representante Distrito Núm. 24
Ponce

CÁMARA DE REPRESENTANTES
DECIMOGUERRA ASAMBLA LEGISLATIVA

20 de abril de 2021

Hon. Lawrence Seilhamer
Presidente
Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Estimado Presidente:

Reciba un cordial saludo de todo el personal que labora en la Comisión para el Desarrollo y la de Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ante la consideración de nuestra Comisión, se encuentra el **Resolución Conjunta de la Cámara 13** de la autoría de la representante Méndez Silva y del representante Hernández Montañez:

Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus agencias gubernamentales dentro de un término de noventa (90) días; a tomar medidas inmediatas para resolver las condiciones actuales de la infraestructura, educación, salud, economía y la seguridad pública del Distrito Representativo Núm. 21, que comprende los municipios de Yauco, Guánica, Lajas, Maricao y Sabana Grande; y en la región sur de Puerto Rico. Con el fin de analizar las condiciones de las mismas que enfrentan desde el terremoto del año 2019 en adelante, y tomar medidas urgentes para solucionar las situaciones que están confrontando los residentes de estos pueblos; por motivo de los fenómenos naturales que han abatido en los últimos años la zona suroeste del país y para que se desembolsen inmediatamente los fondos estatales y federales asignados para atender dichos desastres.

Por este medio, se le convoca a fungir con deponente en la Vista Pública que se celebrará el martes, 27 de abril de 2021 a las 1:30PM en el Salón Severo Colberg (Audiencias 1) de la Cámara de Representantes. Según dispone el reglamento de la Cámara de Representantes (RC161), usted debe enviar por correo electrónico su ponencia con 48 horas previo a la vista pública.

En caso de duda o requerir información adicional, se puede comunicar con el Director Ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes, Freddy Acosta, a través del número de teléfono 787-721-6040, extensión 2480, o al correo electrónico facosta@camaraderepresentantes.org.

Gracias anticipadas.

Cordialmente,

Hon. Ángel Fourquet Cordero
Presidente
Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste

Representante Distrito 24 - Ponce



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

27 de abril de 2021

Hon. Ángel Fourquet Cordero
Presidente
Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización
de Fondos Públicos de la Región Suroeste
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Vía Correo Electrónico: facosta@camaraderepresentantes.org

PONENCIA SOBRE RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 13

Buenos días honorable señor Presidente y todos los presentes.

Para efectos de récord se presenta Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, en representación del Departamento de Estado. Les agradezco su invitación ante tan honroso Cuerpo y su solicitud de ponencia ante la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 13.

Esta honorable Comisión ha solicitado nuestros comentarios en relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 13, la cual persigue: *"Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus agencias gubernamentales dentro de un término de noventa (90) días; a tomar medidas inmediatas para resolver las condiciones actuales de la infraestructura, educación, salud, economía y la seguridad pública del Distrito Representativo Núm. 21, que comprende los municipios de Yauco, Guánica, Lajas, Maricao y Sabana Grande; y en la región sur de Puerto Rico. Con el fin de analizar las condiciones de las mismas que enfrentan desde el terremoto del año 2019 en adelante, y tomar medidas urgentes para solucionar las situaciones que están confrontando los residentes de estos pueblos; por motivo de los fenómenos naturales que han abatido en los últimos años la zona suroeste del país y para que se desembolsen inmediatamente los fondos estatales y federales asignados para atender dichos desastres."*

Calle San José Esq. San Francisco, San Juan, PR | PO Box 9023271, San Juan, Puerto Rico 00902-3271
787.722-4010 | 787.723-4343 | www.estado.pr.gov



No tenemos reparos a la aprobación de la R. C. de la C. 13, toda vez que la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es la prioridad más apremiante del Gobierno. La reconstrucción permitirá actualizar parte de la infraestructura crítica y será el comienzo de una nueva etapa de desarrollo económico para beneficio de todos. Deseo compartir con ustedes varios de los trabajos que se han realizado en el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, desde enero de 2021.

Tras la devastación de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 y los posteriores terremotos del área Sur de la Isla comenzando en diciembre de 2019 y luego con el más fuerte el 7 de enero de 2020, nuestro Puerto Rico sufrió grandes cambios, daños y deterioro. Como parte de los esfuerzos de recuperación, reconstrucción y para agilizar las ayudas recibidas del Gobierno Federal, el 8 de enero de 2021, el Hon. Pedro R. Pierluisi Gobernador de Puerto Rico creó, mediante Orden Ejecutiva OE 2021-011, el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico. La recuperación y reconstrucción de la Isla es la prioridad más apremiante de este Gobierno. Con la reconstrucción se proveerá una mejor calidad de vida, será la oportunidad de actualizar parte de la infraestructura crítica y al mismo tiempo provocará el comienzo de una nueva era de desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Como Secretario de Estado, ha sido un honor que se me haya encomendado la responsabilidad de Presidir el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico y así poder laborar junto a mis compañeros Secretarios; quienes están comprometidos día a día para la ejecución de cada una de las labores realizadas y gestiones de seguimiento.

El inicio de las gestiones como Presidente de dicho Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, tuvo su origen con las cartas enviadas mediante correo electrónico y postal el 11 de enero de 2021 a todos los municipios y agencias, para que entregaran un informe detallado de los proyectos críticos de cada agencia o municipio respectivamente. *Se anejan los Informes entregados por los Municipios de Sabana Grande, Guánica, Lajas, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, así como la carta de prórroga del Municipio de Maricao.*

El Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, realizó su primera reunión el 2 de febrero de 2021 en el salón de Conferencias del Departamento de Estado.



Durante dicha reunión se propuso la creación de un Task Force para abrir canales de comunicación en cuanto a la disponibilidad de recursos e inventario en aras de agilizar los proyectos sin tener que recurrir a la importación de productos extranjeros que resultarían en una incrementación de costos. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo y se designó unánimemente a la Honorable Eileen Vélez Vega como presidenta de dicho Task Force y los demás miembros son los siguientes:

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Ingeniero Manuel Laboy
Lcdo. Roberto Méndez Martínez
Hon. Manuel Cidre Miranda

Como parte de las próximas gestiones realizadas por el Concilio de Reconstrucción, el 3 de febrero de 2021 se realizó en el Municipio de Ponce una reunión con los Alcaldes, Senadores y Representantes del Sur en torno a los Proyectos Prioritarios. En dicha reunión se discutieron temas medulares para los municipios del Sur afectados por los terremotos. *Se Aneja Agenda de dicha reunión.*

El 5 de febrero de 2021, como parte de las gestiones como Presidente del Concilio visité el Municipio de Yauco, junto con su Alcalde Hon. Ángel Luis "Luigi" Torres, y pudimos observar las funciones de una plataforma digital que marca los lugares afectados en todo el municipio, como los toldos azules, e incluye también las gestiones realizadas por la administración municipal. Dicha plataforma se le presentó al Concilio, a la Asociación y a la Federación de Alcaldes. También se visitó el área donde se están organizando administrativamente el plan para las demoliciones de estructuras, y a su vez visitamos las instalaciones que se están remodelando para abrir el Centro de Servicios Integrados en dicho pueblo.

En seguimiento a las gestiones, el Concilio solicitó que las agencias y municipios identificaran un enlace contacto para agilizar la comunicación entre agencias y municipios. Además, como parte de las gestiones con Organizaciones No Gubernamentales, el 11 de febrero de 2021, en el Conference del Departamento de Estado, se realizó una reunión con OXFAM, quienes comparecieron en representación del sector comunitario y se dialogó sobre temas de acuerdos

AMP.



colaborativos para promover la reconstrucción de Puerto Rico. Entre las propuestas de dicho sector se encuentran las siguientes:

- Recuperación de viviendas y comunidades del Sur: Es muy importante atender las necesidades de vivienda en las comunidades del Sur de Puerto Rico, afectadas por los terremotos que acontecen desde enero del 2020. Es indispensable que se agilicen las asignaciones y distribución de los recursos disponibles para una recuperación resiliente de nuestros hermanos del Sur. Estos deberán ser los protagonistas, a través de una recuperación participativa donde se priorice el conocimiento y mano de obra de las comunidades a las que se les sirve. También es importante colaborar con grupos que abogan en Washington DC por la asignación de fondos de recuperación CDBG-DR para los afectados por los terremotos.
- Acueductos Comunitarios: En Puerto Rico hay muchas comunidades que no cuentan con agua potable a través de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y que dependen de acueductos comunitarios para obtener la misma. Existen 241 acueductos comunitarios identificados por la EPA, y menos del 50% cumplen con las medidas sanitarias necesarias. Solicitamos que se puedan otorgar fondos para atender a las más de 300,000 personas que dependen de estos acueductos.

A su vez, ese mismo día, el 11 de febrero de 2021, se realizó una reunión con FEMA, COR3, la Asociación y la Federación de Alcaldes para viabilizar y agilizar el status de los municipios ante dichas agencias.

Siguiendo con las gestiones del Concilio de Reconstrucción, el 16 de febrero de 2021, se realizó una reunión en la cual se incluyó a la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Alcaldes para que pudieran asistirnos con los municipios e aclarar sus dudas en torno al Concilio de Reconstrucción.

El 24 de febrero de 2021, en el Teatro del Departamento de Estado, se realizó otra reunión del Concilio, esta vez con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para presentar sus proyectos y abrir canales de comunicación con las agencias Estatales para la realización de las obras.

TMB



También, visitamos el Faro de Cayo Cardona o Isla Sor Isolina Ferre de Ponce, en conjunto con el Municipio de Ponce, sus asesores, el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, las monjas de la Fundación Sor Isolina Ferre y el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Dicho Faro sufrió daños a raíz de los terremotos y es un invaluable patrimonio histórico. A su vez, es quien ilumina la entrada hacia el Puerto de Ponce. Por lo cual, hemos establecido un plan para atender la situación y para que sea incluido en los daños reportados a FEMA. Además, se realizó visita Ocular al tablado La Guancha.

Como parte de las gestiones para brindarles un servicio accesible a los ciudadanos afectados por los terremotos nos hemos reunido para reabrir los Centros de Servicios Integrados en los Pueblos de Yauco y Ponce, así como seguir proveyendo los servicios de la oficina de Pasaportes, la cual en el caso de Ponce tuvo que ser reubicada de la estructura que originalmente albergaba dicha oficina por los terremotos. A su vez, se ha remodelado el Centro de Servicios Integrados en Mayagüez para así proveerles un mejor servicio siendo este más accesible a estos municipios y áreas limítrofes que han sido dramáticamente afectados por los terremotos.

Como Secretario de Estado y ante la preocupación de estar preparados para cualquier eventualidad y/o emergencia en todo Puerto Rico en especial en la llamada zona cero, el área Sur de la Isla, me he reunido con el Departamento de Seguridad Pública y su Honorable Secretario, Alexis Torres, y el área del Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, con el Sr. Nino Correa, para que diseñemos un plan estratégico para esta zona y posteriormente reunirnos con los Alcaldes para realizar adiestramientos y planes de seguridad, que puedan atender la posibilidad de nuevas emergencias en dichas áreas.

Parte de las recomendaciones que realizó el Concilio de Reconstrucción en su Primer Informe son las siguientes:

- Realizar coordinación con la Oficina del Comisionado de Seguros sobre asistencia a los municipios.
- Realizar orientación con Instituto de Cultura Puertorriqueña sobre propiedades incluidas como Patrimonio Nacional que fueron afectadas y los pasos a seguir para su reconstrucción.

ms.



- Asistir a las agencias y municipios en la identificación de proyectos realmente críticos.
- Establecer requisitos más ágiles para que no se dupliquen esfuerzos.
- Realizar informes adicionales en cuanto al establecimiento del Orden de Prioridad de los Proyectos Críticos y llegar a consenso con las agencias y municipios en cuanto a la identificación prioritaria de sus proyectos.

Además, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro R. Pierluisi realizó la Orden Ejecutiva 2021-24, "PARA DECLARAR UNA EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES IRMA Y MARIA, ASI COMO POR LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN EL 2020, Y ACTIVAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NUM. 76-2000, SEGUN ENMENDADA". Esto permite agilizar la realización de los Proyectos Críticos de Puerto Rico.

Parte de dichos proyectos Críticos incluye los trabajos en el Puerto de Las Américas, la PR-10 y el Aeropuerto Mercedita.

El Concilio de Reconstrucción ha continuado trabajando arduamente en aras de atender y asistir a todos los sectores especialmente en el área de la educación, tomando en consideración urgente el regreso a clases en los planteles escolares afectados por los terremotos. Por lo cual, hemos realizado reuniones con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Administración de Edificios Públicos y el Departamento de Educación en aras de agilizar las inspecciones y reparaciones a dichas escuelas. El Informe de los planteles escolares inspeccionados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura al 26 de abril de 2021 indica que se han inspeccionado 597 escuelas siendo esto representativo de forma porcentual en un setenta y cinco por ciento (75%) de inspecciones realizadas. Se aneja el Informe de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Además, entre las gestiones realizadas por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura se publicó el aviso de Subasta para los Sistemas Modulares para las Escuelas Agripina Seda y Aura Quiles del Municipio de Guánica. Se aneja el aviso.

En el día de ayer el Gobernador anunció las estrategias de desarrollo para escuelas temporeras en la zona cero. Se aneja presentación de la conferencia de prensa del 26 de abril de 2021, (Los detalles de este plan seguirán cambiando a medida que se reciban los resultados de las inspecciones de vulnerabilidad de

AMB



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

AFI y se siga evaluando las alternativas adicionales en los municipios más críticos).

Todas las ramas en el Gobierno están trabajando en conjunto para llegar a la misma meta, la Reconstrucción de Puerto Rico, atendiendo todos los aspectos de la infraestructura, educación, salud, economía y la seguridad pública, con especial atención a la educación y seguridad de nuestros niños en los planteles escolares. Arduo camino nos resta por recorrer y lograr que nuestra Isla regrese a la normalidad que tanto anhelamos y que ha sido trastocada por los incidentes vividos en los pasados años. Es por esto que el trabajo incansable de los Secretarios que forman parte del Gobierno, los Senadores, los Representantes, los Municipios y este servidor es la piedra angular para que la Reconstrucción del Sur sea todo un éxito dando paso a una nueva era.

Siempre agradecido porque tan honroso Cuerpo tome en consideración la exposición y comentarios del Departamento de Estado. A su disposición para cualquier pregunta quedo,

Cordialmente,


Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Secretario de Estado Designado



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia: Municipio de Guayanilla

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Canalización Río Guayanilla	Proyecto control inundaciones, conlleva diseño final, permisos, adquisición de terrenos, construcción de medidas de control de inundaciones y desarrollo de infraestructura vial.	DRNA / USACE	Aprobación fondos para fase de estudio y desarrollo conceptual. Se completo la fase y fue aprobada por USACE, pendiente aprobación fondos para etapa diseño y construcción. Alternativas: 1. Reprogramación fondos USACE balances existentes 2. Nueva asignación Congresional	150 millones	Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Trabajo conjunto ante USACE, Congreso en coordinación con oficina Comisionada Residente
"Safe Rooms" – OMME, Magas Arriba, Indios	Proyecto para crear/habilitar facilidades que sirvan de centros de operación durante eventos catastróficos	COR3 / FEMA	Propuesta sometida a COR3	4 millones	En evaluación de COR3	Alternativas: 1. Agilizar procesos en COR3 / FEMA
Demoliciones de Estructuras – Programa PPDR	Proyecto para demoler y/o disponer de los escombros en propiedades afectadas por los terremotos	OGPe / FEMA	Entrega del listado de propiedades afectas por los terremotos a FEMA. Se realizó evaluación estructural, y estudios de asbesto y plomo en 30 residencias.	8 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA y las Agencias



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia: Municipio de Guayanilla

Centro de Gobierno	Estructura de Oficinas y áreas de estacionamientos severamente afectada por los terremotos	FEMA	Inspección estructural realizada. Inspección con personal de FEMA realizada.	2.5 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Biblioteca Pública	Estructura severamente afectada por los terremotos	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	1.5 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Coliseo Lenin López	Estructura severamente afectada por Huracán María	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada. En Proceso de contratación de servicios técnicos.	1.3 millones	En Proceso evaluación de FEMA. Pendiente asignación fondos	Alternativas: 1. Agilizar contratación de servicios y los procesos en FEMA.
San Pedro Valley	" Culvert" y carretera afectados por Huracán María	FEMA	Servicios de diseño próximo a contratar.	\$0.5 millones	Pendiente de estudios y diseño preliminar	
Escuela del Deporte	Estructura sufrió daños en algunos elementos estructurales por los terremotos. Estructura sufrió daños con Huracán María	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$700,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Canchas de Baloncesto	Pisos y elementos estructurales sufrieron daños por los terremotos	FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$500,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.
Parques	Daños en elementos estructurales	DRD, FEMA	Inspección con personal de FEMA realizada.	\$800,000	En Proceso evaluación de FEMA daños terremotos.	Alternativas: 1. Agilizar procesos en FEMA.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Agencia: Municipio de Guayanilla



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
1.	162150 Terremoto	Demolition of Private Property	B - Emergency Protective Measures	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	15000000	Pending Initial Project Development
2.	91629	A&E MPEN277 - Luis "Tite" Arroyo Baseball Park	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	90154.08	Pending EHP Review
3.	151116	Complejo Luis Muños Marin (Tarima and Pista Atletica)	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	1500000	Pending Applicant DDD Approval
4.	151683	Cancha de Baloncesto Bo. Encarnacion / Cancha de baloncesto Miriam "Betty" Segarra / Cancha de Baloncesto Bo. Rucio	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	550000	Pending Initial Project Development
5.	151539	Gimnasio Municipal	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	95000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
6.	151658	Centro de Convenciones	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	275000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
7.	92811	MPEN187 - Luis Muñoz Marín Sporting Complex	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	156896.6	Pending Final FEMA Review
8.	151552 Terremoto	Manejo de Emergencias (HEAD START,CENTRO DE EMERGENCIAS,POLICIA MUNICIPAL Y CENTRO DE ENVEJECIENTES)	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	230000	Pending Initial Project Development
9.	151105 Terremoto	Antigua Plaza del Mercado/Ordenamiento Territorial	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	245000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
10.	151548	Oficina de Programas Federales	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	45000	Pending Initial Project Development



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
11.	151679 Terremoto	Centro Comunal Alturas 2 / Centro de Usos Múltiples Alturas 1 / Centro Multiusos Brisas de Guayanes	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	178000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
12.	151660 Terremoto	Archivo Municipal	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	60000	Pending Initial Project Development
13.	151125	Complejo Pequeñas Ligas Mariano Quinones	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	60000	Pending Initial Project Development
14.	151119 Terremoto	Parque deportivo Pedro Albizu Campos	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	70000	Pending Initial Project Development
15.	151559 Terremoto	Hotel de Peñuelas	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	75000	Pending Initial Project Development
16.	151110 Terremoto	Plaza Artesanal de Peñuelas	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	80000	Pending Initial Project Development
17.	151564 Terremoto	Casa De La Historia Ramon Rivera "Bonye"/Junta de Inscripción Permanente Peñuelas	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	97000	Pending Initial Project Development
18.	151121	Centro de Bellas Artes	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	110000	Pending Initial Project Development
19.	151109 Terremoto	Obras Públicas Municipales	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	110000	Pending Initial Project Development
20.	151541	Parque Deportivo Bo. Caracoles	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	225000	Pending Initial Project Development



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
21.	134939 Terremoto	Emergency Protective Measures Municipality Wide	B - Emergency Protective Measures	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	3000000	Pending Initial Project Development
22.	160899 Terremoto	Parque Deportivo bo. Tallaboa Alta	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	100000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
23.	151111 Terremoto	Casa Alcaldia/Casa Alcaldia Penuelas - ANEXO	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	112000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
24.	151690 Terremoto	Centro de Usos Múltiples La Moca / Centro comunal Bo. Seboruco / Centro de Usos Múltiples Tallaboa Alta	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	153000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
25.	151672	Parque de Pelota Bo. Encarnacion	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	75000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
26.	151661 Terremoto	911 Edificio de Emergencias Medicas	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	62000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
27.	151671 Terremoto	Parque deportivo Bo. Cotto	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	47000	Pending PDMG Scope & Cost Routing
28.	151546 Terremoto	Cementerio Municipal	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	240000	Pending Initial Project Development



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus	
29.	151666	Terremoto	Head Starts	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	563000	Pending Initial Project Development
30.	92213	A&E 2-QC Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	7780.77	Obligated	
31.	133940	A&E Barreal Box Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	6124.27	Obligated	
32.	134856	A&E Carlos Rodriguez/ElFiscal/6-RC Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	54955.38	Obligated	
33.	134112	A&E El Prado to Barreal Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	20104.41	Obligated	
34.	92492	A&E Encarnación Pier	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	13665.97	Obligated	
35.	73182	A&E La Haya Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	13716.92	Obligated	
36.	92276	A&E Los 4 Vientos Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	15341.89	Obligated	
37.	92495	A&E Loyola Run-Off Water Channel	D - Water Control Facilities	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	7281.74	Obligated	
38.	92382	A&E MPEN188 - Los Alvarado Bridge	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	16874.48	Obligated	
39.	81855	A&E MPEN190 - Juan Rodriguez Municipal Street	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	19340.98	Obligated	
40.	91124	A&E MPEN193 - 1-K Municipal Road and Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	19814.97	Obligated	
41.	92494	A&E MPEN194 - Santo Domingo Run-Off Water Channel	D - Water Control Facilities	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	103811.63	Obligated	
42.	81609	A&E MPEN202 - El Salto Low Water Crossing Repair	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	133092.18	Obligated	
43.	91673	A&E MPEN206_1-DB Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	48796.52	Obligated	
44.	91677	A&E MPEN206_Samuel Segarra Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	21218.9	Obligated	
45.	101486	A&E MPEN218 - El Bejucal Low Water Crossing Repairs	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	42378.68	Obligated	
46.	92146	A&E MPEN219 - Los Torres Bridge	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	14915.86	Obligated	
47.	92141	A&E MPEN231 - Milagros Torres Road and Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	59726.08	Obligated	
48.	92228	A&E MPEN243 - Los Tellado Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	48916.83	Obligated	
49.	92429	A&E MPEN258 - Caracoles 2 Basketball Court and Communal Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	7772.07	Obligated	
50.	91717	A&E MPEN282 - Coto Pumping System	D - Water Control Facilities	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	86700.51	Obligated	
51.	92323	A&E MPEN294_Los Castro and Harry Santos Municipal Roads, Los Ruberté and Casa del Maestro Box Culverts	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	127811.47	Obligated	
52.	91607	A&E MPEN299 - La Moca Run-off Water Channel	D - Water Control Facilities	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	23552.87	Obligated	
53.	112471	Alturas de Peñuelas Head Start Center	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	3563.2	Obligated	



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
54.	126857	La Vega Multi-use Center	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	45176.22	Obligated
55.	73045	MPEN181 - 5-RB Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	101063.59	Obligated
56.	92419	MPEN183_Benjamín Aponte Baseball Park and Pueblito Basketball Court	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	17473.03	Obligated
57.	92499	MPEN184-Coto Basketball Court and Communal Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	33902.01	Obligated
58.	92520	MPEN185 - Mariano Quiñones II Complex	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	10961.84	Obligated
59.	92954	MPEN186 - Seboruco Baseball Park	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	90197.9	Obligated
60.	81582	MPEN189_3-K/Radames Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	559824.4	Obligated
61.	81604	MPEN192 Finca Victoria LWC Repairs	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	87769.88	Obligated
62.	92880	MPEN195_Santo Domingo 1 Basketball Court and Communal Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	39375.89	Obligated
63.	92628	MPEN196_Cuebas, Cerro Los Cabros, and Cuesta Blanca Basketball Court	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	59621.95	Obligated
64.	92928	MPEN197_La Carcajada Basketball Court, Baseball Park, and Communal Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	22160.33	Obligated
65.	80610	MPEN198 - Penuelas Entrance/Exit Murals, Communications Antenna and El Boquete Fish Market	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	36238.83	Obligated
66.	92376	MPEN199_Los Boros Pedestrian Bridge	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	85012.32	Obligated
67.	92241	MPEN200 - 1-DP/2-DP, Guabá Municipal Roads and El Prado Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	585423.38	Obligated
68.	73069	MPEN201 - Municipal Garages	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	462310.31	Obligated
69.	91769	MPEN205 - Myriam Betty Segarra Municipal Gym & Court Building	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	618658.52	Obligated
70.	92661	MPEN206 - Rolando "Rolo" Serrano Softball and Baseball Parks	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	110393.77	Obligated
71.	82867	MPEN208 - Old Municipal Cemetery	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	10010.58	Obligated



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
72.	82457	MPEN209 - 1-RB LWC / 1- RB Municipal Road /4-RB LWC / 4-RC Culvert/Gilbert Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	374819.3	Obligated
73.	92292	MPEN211_Vda de Souchet and La Vega Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	57842.63	Obligated
74.	92117	MPEN212 - Los Pérez Pedestrian Bridge and Mr Miaja Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	91954.93	Obligated
75.	91648	MPEN213 - Luis E. Ocasio Basketball Court	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	475991.52	Obligated
76.	92203	MPEN214 - Coto Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	48406	Obligated
77.	85924	MPEN216 - Jardines de Penuelas Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	85705.23	Obligated
78.	92215	MPEN217 - 4-QC Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	259947.42	Obligated
79.	92387	MPEN220_Los Madera Bridge	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	9239.63	Obligated
80.	91961	MPEN221 - Rincón del Recuerdo	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	38881.1	Obligated
81.	92254	MPEN222_Cerrote to Belleza Municipal Road and Cerrote to Corea/FEMA 781	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	1751326	Obligated
82.	91765	MPEN223 - Juncos Baseball Park	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	224949.7	Obligated
83.	92366	MPEN224_Alturas de Peñuelas Communal Center	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	17167.94	Obligated
84.	92675	MPEN225 - El Hoyo Basketball Court, Tallaboa Alta and La Moca Multi-Use Centers	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	172026.54	Obligated
85.	92445	MPEN232_Jaguas Basketball Court, Baseball Park, and Communal Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	52097.68	Obligated
86.	92172	MPEN234 - 3-QC LWC	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	109562.82	Obligated
87.	92177	MPEN235 - 5-QC Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	100420.66	Obligated
88.	92699	MPEN237 - Plaza del Recreo, Concha Acustica, and Downtown Area	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	28761.26	Obligated
89.	92615	MPEN239 - Municipal Police Building, Sr Citizen's Center, and Emergency Management (Old CDT) Building	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	29032.17	Obligated
90.	92209	MPEN240 - Calichosa Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	408338	Obligated



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
91.	92507	MPEN241_La Gelpa Basketball Court, Baseball Park, Communal Center and Road	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	82511.37	Obligated
92.	92246	MPEN242_1-D/8QC Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	1085983.25	Obligated
93.	92612	MPEN244 - Convention Center	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	577039.23	Obligated
94.	92578	MPEN245_City Hall Building and Federal Programs Building	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	33937.92	Obligated
95.	92460	MPEN250_Artisan Square Building and Casa de la Historia Ramon Rivera	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	42999.42	Obligated
96.	92531	MPEN252 - Tomas "Rojo" Garcia Baseball Park	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	15386.58	Obligated
97.	92643	MPEN256_Santo Domingo Head Start Center	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	13820.05	Obligated
98.	92524	MPEN259_Talaboa Alta I, II and La Moca Head Start Centers	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	14660.84	Obligated
99.	92632	MPEN260 - Los Chinos Passive Parks	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	13790.13	Obligated
100.	87080	MPEN263 - La Kennedy Head Start	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	22515.52	Obligated
101.	92536	MPEN264_Property Warehouse, Baseball Park and Multi-use Center	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	137247.96	Obligated
102.	92255	MPEN265_Calbache and Luis Quiñones Municipal Roads and Junker Chamaco LWC	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	528109	Obligated
103.	92221	MPEN267 - 6-QC Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	13706.35	Obligated
104.	92280	MPEN269 - Calichosa 1/2 Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	65642.16	Obligated
105.	92150	MPEN271 - Juan Lucas Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	51802.12	Obligated
106.	92659	MPEN274 - Municipal Public Works Building	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	3442.38	Obligated
107.	91639	MPEN278 - Pedro Albizu Campos Passive Park	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	158803.4	Obligated
108.	91762	MPEN280 - Fine Arts Center Elena Rivera Gutierrez	E - Buildings and Equipment	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	585869.99	Obligated
109.	92199	MPEN288 - 1-QC Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	63486.09	Obligated
110.	92237	MPEN288 - Marueño Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	461187.86	Obligated



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Peñuelas

	Número de Proyecto	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Estimado de costos	Estatus
111.	92258	MPEN292_Martillo 1 & 2, Corea, Maldonado, and Ivelisse Roman to Hydro-Electrical Plant Municipal Road	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	1891247.6	Obligated
112.	93041	MPEN300 - Caracoles I Storm Drain System	D - Water Control Facilities	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	104696.07	Obligated
113.	92414	MPEN301 - Barreal Basketball Court, Baseball Park, Communal Center and Acces Road	G - Parks, Recreational Facilities, and Other Items	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	46280.05	Obligated
114.	92155	MPEN303 - Benjamin de Jesus Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	119689.25	Obligated
115.	92223	7-QC Low Water Crossing	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	33673.79	Obligated
116.	85923	85923 - MPEN236 - Maria M Maldonado Culvert	C - Roads and Bridges	Municipio, FEMA, Cor3 y OGPe	55209.42	Obligated



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
2	Auditorio Juan Pachín Vicens 82144 134865	(DR-4339)- Daños ocasionados a la facilidad se deben a los vientos intensos y a la lluvia torrencial. Los daños principalmente fueron al sistema eléctrico debido a la inestabilidad y los constantes apagones después del evento. Los trabajos de reparación incluyen el reemplazo de las mallas de protección de aves, reemplazo de claraboyas, mejoras al sistema mecánico, reemplazo de ventanas de aluminio y cristal, reemplazo de luminarias exteriores, reemplazo de sistema de impermeabilización elastomérica, pintura interior y exterior, reemplazo de plafones acústicos, luminarias en áreas de estacionamiento, rotulación, entre otros. (DR-4473)- El proyecto de reconstrucción del Auditorio Pachín Vicens tuvo concurrencia de daños a causa del Terremoto. Hay oportunidad para que el proyecto se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4339)- \$2,394,727 (DR-4473)- \$139,651.17	(DR-4339)- Obligado En proceso de <i>procurement</i> y contratación de A/E (DR-4473)- Obligación A/E Versión 0 (\$34,543). En proceso de <i>procurement</i> y contratación de A/E Proceso de negociación con aseguradora	local para partidas no cubiertas por FEMA <ul style="list-style-type: none"> • (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • (DR-4473)- Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
3	Edificio Ponce Servicios 79771 134266	<p>(DR-4339)- Fuertes lluvias, vientos de alta velocidad y fuertes inundaciones causadas por el huracán María, afectaron el Edificio Ponce Servicios. Hay evidencia de daños como filtraciones de agua, lámparas exteriores rotas, manchas de agua en sillas y paneles de yeso, techos dañados, faltan áreas de yeso de paredes y techos, sistema de extinción de incendios con vidrios rotos, moho, una ventana rota y faltan paneles de techo acústicos, había áreas visibles de filtraciones de agua en paredes, techos, escritorios y puertas. El municipio contrató a una empresa para eliminar el hongo en el segundo piso y para limpiar las superficies afectadas. Los trabajos de mejoras incluyen remplazo de plafones acústicos, particiones de "dry wall", puertas de maderas y sus marcos, detectores de humo, luminarias interiores, cristal templado de fachada, pintura y stucco en techo, entre otros.</p> <p>(DR-4473)- El proyecto de reconstrucción del Edificio Ponce Servicios tuvo concurrencia de daños a causa del Terremoto tras cual fue gravemente impactada. Daños críticos estructurales producto de columnas cortas en el área del estacionamiento, daños estructurales en columnas de la pared este del edificio, grietas severas en áreas de escaleras, cuartos mecánicos y en el shaft de los elevadores y elevadores dejaron de funcionar. Los daños de terremoto son mayores a los del huracán.</p>	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	<p>(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño</p> <p>(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora</p>	<p>(DR-4339)- \$486,897</p> <p>(DR-4473)- pendiente</p>	<p>(DR-4339)- Ratificación de daños (DDD) por FEMA</p> <p>(DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI</p>	<ul style="list-style-type: none"> •(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E •(DR-4473): Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María •Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
4	Estadio Paquito Montaner 91432 134853	(DR-4339)- Fuertes lluvias, vientos de alta velocidad e inundaciones torrenciales, producto del huracán María, causaron daños significativos al Estadio Francisco Montaner. Ente los daños se incluye la erosión del sistema de impermeabilización del área de las gradas, donde gran parte del sistema se perdió, por lo que se sustituirá la totalidad del sistema de impermeabilización. Además, se reemplazarán plafones acústicos interiores, luminarias interiores y exteriores, reemplazo de pisos de vinil, unidades de aire acondicionado, puertas y sus marcos, verjas de alambre eslabonado, reemplazo de sillas de espectadores, piso de Tartán en área de dugouts, panel de puntaje, pisos de cerámica en área de baños, reemplazo de floodlights y sus torres, grama sintética en pista, pintura, entre otros. (DR-4473)- Los daños a causa del terremoto fueron mínimos. Hay grietas livianas en la verja perimetral. El mayor impacto fue a la pista atlética, a causa del paso de los camiones de la Guardia Nacional durante montaje del refugio ante la emergencia. Costos asociados a estos daños no son cubiertos por la aseguradora, ni por FEMA.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora	(DR-4339)- \$4,514,864 (DR-4473)- pendiente	(DR-4339)- Evaluación 406 HMP (DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI	<ul style="list-style-type: none"> (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E (DR-4473)- Conseguir fondos para cubrir costos de daños causados por Guardia Nacional
5	Polideportivo Frankie Colón Alers	(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad del huracán y las lluvias torrenciales dañaron los componentes del techo de los edificios. La filtración de lluvia a través del techo y las ventanas dañadas causó	OGPE JP DRNA	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño	(DR-4339)- \$2,546,921	(DR-4339)- CRC, obligación	<ul style="list-style-type: none"> (DR-4339)- Duplicidad de reclamación por



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
91456 134851		daños adicionales al equipo e interiores de algunos edificios. La propuesta de diseño atenderá la verja de perímetro, el interior y el exterior de los dormitorios de atletas, pintura, luminarias interiores y del área del estacionamiento y paneles acústicos en los interiores, reemplazo de la superficie de las canchas de tenis y las mallas, mejoras al techo de la facilidad multiusos incluyendo reemplazo de la insulación y drenajes, reemplazo de las canchas de baloncesto de tabloncillos, y reemplazos de ventanas, entre otras mejoras. El diseño además propone la alternativa de reorientar las canchas interiores de baloncesto para ampliar la oferta y una reprogramación de los baños para mejor eficiencia. El proyecto del Polideportivo Frankie Colón Alers se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. (DR-4473)- En edificio multiusos hay grietas en la unión entre pared y viga, grietas en áreas de baños de damas y en la oficina administrativa. En el parque de pelota hay grietas en el área de bleachers, en los bloques ornamentales de la fachada y desplazamiento en la pared del baño de damas. En el edificio de baños de las canchas de tenis hay grietas en la pared exterior.	JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	conceptual. (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4473)- pendiente	detenida por duplicidad de reclamación con DRD (DR-4473)- Formulación FEMA	DRD debe resolverse a favor del MAP • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
6	Edificio Moscoso 134789	(DR-4473)- Facilidad de valor histórico ubicada en el Centro Urbano Tradicional, que alberga oficinas de servicios municipales y administrativas. Fue impactada por los sismos desprendiendo petriles, elementos ornamentales, balcones, agrietamiento en	OGPE JP JCA ICP	(DR-4473)- Se contrató diseño preliminar mediante emergencia para la	(DR-4473)- \$68,137.20	(DR-4473)- Obligación de A/E Versión 0 \$18,435	• (DR-4473)- Lograr aportación de 90%-de FEMA igual que para Huracán María



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		columnas interiores comprometiendo capacidad estructural, y pared de mampostería en segundo nivel se derrumbó. Esta facilidad se desalojó hasta nuevo aviso, limitando el espacio útil administrativo del MAP.	ADS BOMBEROS SALUD SHPO	estabilización de la estructura. Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA			• Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
7	Complejo Acuático Víctor Vasallo 91454	(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad y las aguas torrenciales, producto del huracán María, causaron daños significativos al Complejo Acuático Municipal Víctor Vassallo. El diseño propone impermeabilización de la estructura incluyendo concesionarios, pasillos y las gradas, reemplazo de luminarias interiores y exteriores, reemplazo de plafones acústicos, reemplazo de equipo de aire acondicionado, reemplazo de paneles de galvalume del techo de gradas, empañetado de las gradas, reparaciones al sistema eléctrico y mecánico de los equipos de bombeo de las piscinas, reemplazo de particiones de baños, pintura en general, y reemplazo de marmolina de las piscinas. Además el diseño propone una alternativa de mejorar el programa arquitectónico incluyendo redistribución de los espacios interiores para proveer espacios administrativos y de reuniones.	(DR-4339)- OGPE JP DRNA JCA PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.	(DR-4339)- \$1,469,498	(DR-4339)- Evaluación EHP	(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
8	Centro Ceremonial Tibes	(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por fuertes vientos y lluvias intensas que causaron derrumbes, inundaciones de agua de escorrentía, erosión del suelo, daños a los árboles, y escombros arrastrados por el viento del	OGPE JP DRNA JCA	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño	(DR-4339)- \$970,249 (DR-4473)-	(DR-4339)- CRC FEMA (DR-4473)-	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
91063 134841		<p>huracán María. En las áreas ceremoniales las piedras y el terreno fueron desplazados por las escorrentías y los bohíos recreados fueron eliminados por los vientos. Las estructuras sufrieron daños por infiltración de agua, esscarificación de superficie y daños a luminarias del área del estacionamiento, pérdidas en equipos, daño a pintura y sistema de impermeabilización del techo.</p> <p>Los meticulosos trabajos en el centro ceremonial incluyen el reacondicionamiento de las piedras en los Bateyes y en la Plaza Cuadrangular, al igual que la reconstrucción de los bohíos con tecnologías y materiales correspondientes al período arqueológico. En las edificaciones modernas se harán trabajos de pintura, impermeabilización de techos, mejoras eléctricas, sustitución de equipo de aires acondicionados y de mobiliario dañado, reemplazo de particiones de baños, repavimentación de superficie de estacionamiento, reemplazo de ventanas y cristales, acústicos interiores, luminarias, pisos de vinil, entre otros.</p> <p>(DR-4473)- En el site se afectó el puente de acceso a los Bateyes y hay grietas en las escaleras hacia el puente. El edificio de exhibiciones tiene desprendimiento de empañetado, grietas en el área de baños. En el edificio de administración hay grietas moderadas en áreas de oficinas y en el área de laboratorio. El museo tiene grietas en las paredes perimetrales.</p>	ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	\$27,068.70	Formulación FEMA	<ul style="list-style-type: none"> Conformar un proceso de permisos ágil/ <i>fast-track</i> para proyectos de tal complejidad <p>(DR-4473)-</p> <ul style="list-style-type: none"> Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
9	Parque Julio Monagas 79986	(DR-4339)- Las lluvias y fuertes vientos ocasionaron mucha erosión y se derrumbaron una gran cantidad de árboles. Además, los techos de tejas plásticas de muchas de las estructuras se levantaron, las ventanas de madera de varias instalaciones se rompieron provocando daños de humedad, hongo, y corrosión en los interiores de los edificios. Los lagos, que constituían los elementos emblemáticos del parque, se secaron, ocasionando roturas en su recubrimiento. A consecuencia, el Parque cerró operaciones, aumentando el deterioro de las instalaciones que se impactaron por los daños del huracán. El proyecto del Parque Monagas se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. De procederse como un proyecto mejorado se deberá tramitar ante COR3 y FEMA la documentación pertinente para su evaluación correspondiente, antes de proceder con el desarrollo del mismo. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras al paisajismo, plaza de entrada, concesionarios nuevos, mobiliario urbano, plataformas de observación en lagos, fuente, parque de mascotas, arreglo del tren, mesas de ping pong, theterball, infraestructura para food trucks, estaciones de ejercicio al aire libre para diversidad de edades.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño conceptual.	(DR-4339)- \$ 1,288,691 (CIPM)	(DR-4339)- Ratificación de daños (DDD)	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado
10	Parque Enrique	(DR-4339)- Los vientos de alta velocidad más los escombros arrastrados por el viento asociados con el Huracán María causaron	OGPE JP	(DR-4339)- Se completó etapa de	(DR-4339)- \$ 2,959,697	(DR-4339)- En evaluación de	(DR-4339)- • Aprobación de 10%



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
	González 69302	<p>múltiples daños al parque pasivo Enrique González. La marejada ciclónica, los escombros transportados por las mareas y la intensa fuerza de las olas destruyeron más del 50% del paseo marítimo de hormigón, el muro de contención y el rip rap que protegía el acantilado de la costa. El muro de contención de hormigón se derrumbó cuando el rip rap desapareció, y además se socavó el paseo lineal y las barandas que lo delimitan. Las farolas alrededor del parque, la iluminación de la glorieta y los enchufes eléctricos en la glorieta también sufrieron daños por el viento y el agua.</p> <p>El diseño propuesto propone recuperar el paseo marítimo bajo el concepto de una costa viva (<i>living shoreline</i>) en la que la infraestructura verde aporta en crear hábitat costero marítimo a la vez que restaura y protege la facilidad de eventos futuros. El proyecto propone además concesionarios, un parque de perros, un parque de niños, facilidades para "food trucks", áreas multiusos para eventos especiales y festivales, un muelle flotante para nadadores y kayaks, vegetación y varias estructuras apergoladas para crear sombra en el parque. Hay oportunidad para que el proyecto del Parque Enrique González se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA.</p>	<p>DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD</p> <p>SHPO USFWS USACE NOAA EPA</p>	pre-diseño y diseño conceptual.		EHP	<p>Pareo CDBG-DR para A/E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Conformar un proceso de permisos ágil/ <i>fast-track</i> para proyectos de tal complejidad
11	Muelle Caribe Tuna	(DR-4339)- El colapso del Muelle Caribe Tuna ocurrió debido a las fuerzas de las marejadas producidas por la tormenta. Se realizaron	OGPE JP	(DR-4339)- Se completó etapa de	(DR-4339)- \$12,370,944	(DR-4339)- Obligado	(DR-4339)- • Conformar un



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
73114		dos evaluaciones de ingeniería al Muelle Caribe Tuna y ambas concluyeron que no se recomienda la reparación o el reemplazo parcial; debería ser demolido y reconstruido. La propuesta por lo tanto es reconstruir el muelle para proveer los mismos servicios que previo al colapso, pero en este caso con tecnologías nuevas de construcción de menor impacto ambiental y que proveen mayor resiliencia ante un evento similar, y que cumpla con los códigos y estándares para un muelle de este tipo.	DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA	pre-diseño. Diseño, permisos y estudios de viabilidad contratados y en proceso		En etapa de estudios especializados, estudio de viabilidad y diseño	proceso de permisos ágil/ <i>fast-track</i> para proyectos de tal complejidad • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
12	Puerto de Ponce 117938 134976	(DR-4339)- El Puerto de Ponce cuenta con 34 facilidades afectadas por el desastre. De estas, 13 se han identificadas como proyectos críticos prioritarios: almacén de CEMAX, edificio de administración del Puerto, almacén de madera, planta procesadora de carbón, edificio de PEPSICo, garajes de mantenimiento, muelles 2, 3, 7, 8, 1 y costas A y B. FEMA obligó un A/E Versión 0 para realizar un estudio técnico que identifique los daños y métodos de reparación.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET	(DR-4339)- Se realizó RFP para A/E. Próximo a adjudicarse y contratarse. (DR-4473)- Se visitó facilidad con	(DR-4339)- \$ 8,481,018 (DR-4473)-	(DR-4339)- A/E Versión 0 obligado (\$745,102). RFP A/E concluido. Próximo a adjudicar y	• (DR-4339)- Lograr aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Conformar un proceso de permisos ágil/ <i>fast-track</i> para proyectos de tal



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		(DR-4473)- El Puerto de Ponce cuenta con 12 facilidades afectadas por el desastre. Los daños son grietas severas, losas colapsadas y facilidades colapsadas, licuefacción, desprendimiento de techos. Varias de las facilidades tuvieron que ser clausuradas a solicitud de la Guardia Costanera. Las instalaciones incluyen: almacén de CEMAX, edificio de administración del Puerto, almacén de madera, edificio de PEPSICO, garajes de mantenimiento, muelles 2, 3, 7, 1, carretera de acceso, unidad marítima de policía.	ADS BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA	aseguradora		contratar A/E. (DR-4473)- Formulación FEMA. Próximo a visitarse con FEMA.	complejidad (DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
13	Plaza Artesanal Isabel II 91460	(DR-4339)- Los vientos huracanados causaron que los paneles del techo vibraran y se levantaran sin lograr un fallo total de los mismos. Sin embargo, las fuertes vibraciones forzaron que se soltaran los anclajes de los techos, que además fueron impactados por proyectiles. Esto ocasionó intrusión de una gran cantidad de agua hacia el interior de la facilidad. El sistema de HVAC también fue gravemente impactado quedando no-funcional. El sótano de la facilidad está inoperante debido al crecimiento de hongo por los altos niveles de humedad en la estructura. Para realizar la restauración es de suma importancia que la metodología aplicada sea la correcta, ya que en el caso del edificio original toda la estructura es de ladrillo, mampostería y mortero. Las mejoras a esta facilidad se concentran en una restauración histórica con los materiales, tecnologías y metodologías	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño.	(DR-4339)- \$1,942,107	(DR-4339)- Firma para obligación. Una vez obligado, contratación de A/E	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		adecuadas. Los techos serán reemplazados, al igual que los sistemas mecánicos y las sillas en el teatro en el sótano. Se reemplazarán además puertas y ventanas afectadas, paneles acústicos, pintura, mampostería, y luminarias.					
14	Teatro La Perla 96183 134787	(DR-4339)- Las fuertes lluvias, los vientos de alta velocidad y el torrente de las aguas, producto del huracán María, causaron importantes daños al Teatro La Perla. Algunos de los daños fueron la falta de aire acondicionado en el edificio debido a unidades industriales, enfriadores y turbinas dañadas; había hongo visible en: cortinas, asientos, alfombras, mostradores, paredes, puertas y techo, entre otros. Hubo áreas de daños por agua en paredes, tejas del techo y puertas. Además, el desastre provocó una inundación de 1.5 pies en el techo ya que los canales de drenaje estaban obstruidos por los escombros del techo causados por los vientos huracanados. Los vientos de alta velocidad provocaron el levantamiento de los materiales del techo, el desmantelamiento del sistema de aire acondicionado y los componentes del techo. La propuesta de diseño está enmarcada en una restauración a la arquitectura histórica. Las reparaciones atenderán empañetado, paneles de techo acústicos, reparar puertas de madera de entrada, reemplazar el cortinaje del teatro, reemplazo de piso de masonite y el piso de madera en la tarima, pintura en general, reemplazo de luminarias de entrada, impermeabilización del techo,	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático. (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora.	(DR-4339)- \$3,049,460 (DR-4473)- pendiente	(DR-4339)- Obligado Próximo a contratar diseño, estudios especializados y permisos. (DR-4473)- En proceso de formulación FEMA. Pendiente SI	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado (DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		reemplazo de herrajes, reemplazo de tramoyas, reemplazo de alfombras, reemplazo de sistema de aire acondicionado, reemplazo de puertas de madera, reacondicionamiento de pisos de mármol, reemplazo de los "bleachers" del coro y sustitución de las butacas del auditorio. Hay oportunidad para que el proyecto del Teatro La Perla se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras de cumplimiento con código y salud y seguridad, restauración de mural, reemplazo de sistema de sonido, cisterna, reemplazo de ascensor, pintura total, mejoras eléctricas y al sistema mecánico, entre otros. (DR-4473)- Tiene daños de grietas en el área de las tramoyas, en el área de almacén de tarima y en el área de las bombas. Las bombas se desalinearon por el movimiento. En el anexo hay grietas en el segundo nivel en el salón de baile y artes marciales.					
15	Verja de Seguridad Puerto de Ponce 73103	(DR-4339)- Como resultado directo del evento, los vientos de alta velocidad y las inundaciones causaron grandes daños a la verja de seguridad del puerto de Ponce. La mayoría de las partes de sus eslabones de la cadena estaban inclinadas, dobladas o tomadas hacia abajo, el alambre de púas se desplazó o se arrancó y los componentes de hormigón se agrietaron o demolieron. Para cumplimiento federal (Guardia Costanera) la verja debe tener	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS	(DR-4339)- Diseño 90% completado. Evaluación Ambiental radicada en enero 2021.	(DR-4339)- \$2,254,595	(DR-4339)- Obligado Documento de Construcción listo en febrero 2021. Permisos tomarán unos	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Conformar un proceso de permisos ágil/ <i>fast-track</i> para proyectos de tal



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		8 pies de altura. Se propone reemplazar porciones de la verja que no cumplan con la altura mínima y que hayan sido impactados por el huracán. En otros casos donde hay porciones de muros de hormigón que cumplen con la altura requerida, los muros se mantienen, y en otros casos a muros existentes se le añaden porciones de verja en la parte superior para alcanzar la altura mínima requerida. El segmento de la verja en la costa debe reemplazarse y se debe reemplazar el rip rap para protección y estabilización de la costa acorde a los estándares del USACE.	BOMBEROS SALUD SHPO USFWS USACE NOAA EPA			4 meses adicionales	complejidad
16	Complejo Recreativo Villa del Carmen 91458	(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por inundaciones de agua de escorrentías, lluvia impulsada por el viento, vientos fuertes, escombros arrastrados por el viento y árboles caídos. La propuesta de diseño incluye sustituir las verjas de alambre eslabonado, pintura en general, mejoras a la superficie de la pista de atletismo, reparar las bases afectadas de las gradas de aluminio, reemplazar las luminarias exteriores por luminarias LED, alinear postes desaplomados, reemplazo de planchas de techo en galvalume en las gradas del parque de pelota, entre otras mejoras y reparaciones. El proyecto del Complejo Recreativo Villa del Carmen se enmarca como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras de cumplimiento con código y salud y seguridad, mejoras	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño, diseño esquemático y diseño preliminar	(DR-4339)- \$1,187,214	(DR-4339)- Revisión final FEMA, obligación detenida por duplicidad de reclamación con DRD	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado • Duplicidad de reclamación por DRD debe resolverse a favor del MAP



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		estructurales a las gradas, reemplazo total de superficie sintética de pista atlética, entre otros. Estos trabajos ascienden a \$750,000 de fondos adicionales a identificar.					
17	Cancha Salvador Dijols 91462	(DR-4339)- Los daños sufridos por este edificio fueron causados por los vientos de alta velocidad, los escombros transportados por el viento y las lluvias torrenciales (agua) del huracán María. La propuesta de diseño incluye reemplazar el sistema de aire acondicionado, reemplazo de porciones de verja de alambre eslabonado en perímetro de la propiedad, reemplazo de luminarias exteriores, reemplazo de ventanas de cristal templado y puertas de metal y cristal templado, reemplazo de paneles de galvalume en techo, sellado de techo, insulación del techo, sistema de drenaje de techo, techo en gypsum board, pintura en general, sistema de piso de canchas, y tableros.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático.	(DR-4339)- \$2,204,793	(DR-4339)- Obligado. En proceso de contratación de diseño y permisos.	• (DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E
18	Biblioteca Mariana Suarez 91451 134848	(DR-4339)- Las intensas lluvias y los fuertes vientos del huracán María causaron daños extensos a la Biblioteca Mariana Suárez de Longo. Una gran cantidad de agua inundó el interior de la instalación, provocando daños en los plafones, lámparas, pinturas de paredes, empañetado, losas de piso, unidades de aire acondicionado, ascensores, muebles, computadoras y registros notariales. Además, los fuertes vientos provocaron daños en el exterior de la instalación: pintura, techo y luminarias exteriores. La propuesta de diseño incluye reemplazo de elementos del	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño y diseño esquemático. (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora	(DR-4339)- \$1,481,473 (DR-4473)- pendiente	(DR-4339)- Evaluación EHP (DR-4473)- Formulación FEMA. Pendiente SI	(DR-4339)- • Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E • Uso de fondos de CDBG-DR programa City Revitalization y otros para Proyecto Mejorado



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		sistema de techo, ventanas de cristal, luminarias exteriores, sistema Danosa en techo, y pintura en general. Además, en el interior, reemplazo de fascias, losas de piso, empañetado, losas de techo acústicas, y reparación de aires acondicionados. Por último, se propone la alternativa de mejorar el sistema de alarma de fuego y suplir a la facilidad de un generador eléctrico. Hay oportunidad para que el proyecto de la Biblioteca Mariana Suárez se enmarque como un Proyecto Mejorado (Improved Project) según establece FEMA. Trabajos de mejoras no relacionadas a los desastres incluyen mejoras de cumplimiento con código y salud y seguridad, entre otras. (DR-4473)- Grietas en las paredes del patio interior.	SALUD				(DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA
19	Complejo Ferial de Puerto Rico 91435	(DR-4339)- Esta instalación sufrió daños en el techo, daños interiores y exposición a los elementos causada por los vientos huracanados, la lluvia impulsada por el viento y los escombros transportados por el viento durante el huracán María. Los trabajos de reparación incluyen reemplazo de paneles acústicos, pintura interior texturizada en paredes de yeso, reemplazo de alfombras, puertas y ventanas de cristal, puerta corrediza, reemplazo de paneles móviles acústicos y puertas acústicas móviles, puerta de acceso al techo, mejoras al sistema de HVAC, juntas de expansión de membrana de techo, tubería de la torre de enfriamiento, pararrayos, luminarias y postes exteriores.	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4339)- \$3,929,266 (DR-4473)- \$147,681.67	(DR-4339)- Evaluación EHP FEMA (DR-4473)- Formulación FEMA	(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E (DR-4473)- • Lograr pareo de 90%-10%, igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		(DR-4473)- Tiene grieta severa en el piso que comienza en el estacionamiento y cruza la estructura, grietas en el piso y paredes del área de la cocina, se desprendieron fascias y luminarias en los pasillos y hay grietas en pared de bloque de oficina. Hubo daños en los chillers, se descalibró el sistema de enfriamiento.					no cubiertas por FEMA
20	El Cometa 91461 134862	(DR-4339)- El edificio de la Legislatura del Municipio de Ponce "El Cometa", es una facilidad de histórica de dos pisos ubicada en el Centro Urbano Tradicional de Ponce. Su construcción es de muros de ladrillo, mampostería y techo metálico y tiene un área de construcción de aproximadamente 25,160 pies cuadrados. Durante el período del incidente fuertes lluvias, vientos de alta velocidad y el torrente de las aguas provocadas por el huracán María, causó daños. Los daños principales fueron infiltración de agua por techos y ventanas que ocasionaron daños a alfombras, pintura, plafones acústicos, puertas y ventanas de madera, particiones de gypsum board, y desarrollo de hongo por la humedad en los espacios interiores. Los trabajos de reconstrucción incluyen el reemplazo del sellado elastomérico del techo, reemplazo de acústicos, puertas y ventanas, particiones de gypsum board, reparación de sistema de aire acondicionado, pintura interior y del patio interior, y limpieza y desinfección en general. No cualifica para CDBG-DR. (DR-4473)- Tiene grietas mínimas en el área de la escalera, en las ventanas y en las paredes de la escalera de acceso hacia el	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA NET ADS BOMBEROS SALUD SHPO	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño (DR-4473)- Se visitó facilidad con aseguradora y con FEMA	(DR-4339)- \$937,384 (DR-4473)- \$5,731.13	(DR-4339)- CRC, estimado de costos FEMA (DR-4473)-	(DR-4339)- • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA. No es elegible para CDBG-DR (DR-4473)- • Lograr aportación de 90% de FEMA igual que para Huracán María • Conseguir pareo local para partidas no cubiertas por FEMA. No es elegible para CDBG-DR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Ponce

#	Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
		mezzanie.					
21	Parque de Pelota y Parque de los Niños Los Caobos 91463	(DR-4339)- Los daños sufridos por estas instalaciones fueron causados por vientos de alta velocidad, lluvia impulsada por el viento, inundaciones de agua de escorrentías y escombros arrastrados por el viento del huracán María. La propuesta de diseño incluye pintura interior y exterior en general, reemplazo de ventanas, sustitución de tramos de verjas de alambre eslabonado, reemplazo del sistema de techos de las gradas, reemplazo de luminarias por luminarias LED y alineación de postes inclinados, reemplazo de equipos de juegos de niños, y sustitución de rotulación	OGPE JP DRNA JCA ICP PREPA PRASA ADS BOMBEROS SALUD	(DR-4339)- Se completó etapa de pre-diseño.	(DR-4339)- \$328,376	(DR-4339)- Obligado Próximo a contratar etapa final de diseño y permisos.	(DR-4339)- Aprobación de 10% Pareo CDBG-DR para A/E



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Sabana Grande

Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
Puente Comunidad la maquina	Puente Carr. 363 km. 1.6	Dtop estatal	Se solicito informacion a dtop sobre el estatus del proyecto	n/a	n/a	Brindarle prioridad debido a que bloquea el tránsito a la mayor parte de la comunidad
Urb. San José Soccer field	Parque de Soccer de la comunidad	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$21,749.86 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Se desea que dicha comunidad tenga un lugar recreativo en óptimas condiciones para utilizar con las debidas precauciones según la orden ejecutiva
Parque Rafael de Millán Padro	Pista de caminar y Parque de beisbol	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$2,192,549.73 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	La pista de caminar es utilizada con frecuencia por la mayor parte de la población sabaneña y personas aledañas de distintas edades los cuales requieren que este la pista en óptimas condiciones.
Urb. La Milagrosa Basketball Court	Cancha de Baloncesto y Parque Pasivo	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$4,170.63 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Se desea que dicha comunidad tenga un lugar recreativo en óptimas condiciones para utilizar con las debidas precauciones según la orden ejecutiva
Parque de Pelota de las Guaras	Parque de pelota de la Comunidad de Rayo Guaras	Municipio de Sabana Grande	Se Realizo reclamación por desastre a FEMA	\$49,790.52 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Se desea que dicha comunidad tenga un lugar recreativo en óptimas condiciones para utilizar con las debidas precauciones según la orden ejecutiva

Víctor Millán Gym Municipal	Gimnasio ubicado en el área del casco urbano	Municipio de Sabana Grande	Se realizó reclamación por desastre a FEMA	\$77,744.30 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este gimnasio totalmente gratuito es utilizado por una inmensa población la cual con sus debidas precauciones ansían de utilizar dicha facilidad deportiva
Facilidades del Barrio la Maquina	Facilidades recreativas del Barrio la Maquina	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA		En espera de desembolso	Se desea que dicha comunidad tenga un lugar recreativo en óptimas condiciones para utilizar con las debidas precauciones según la orden ejecutiva
Plaza del Mercado	Plaza que en su interior cuenta con varios locales de pequeños comerciantes	Municipio de sabana grande	Se realizó reclamación por desastre a FEMA	\$14,590.10 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este lugar brinda estabilidad económica a varios de nuestros pequeños comerciantes los cuales se encuentran con la necesidad de un mejor alumbrado el cual se vio afectado por el pasado evento atmosférico Huracán María
Centro Comunal de Maginas	Centro Utilizado para actividades y como refugio por la Comunidad del Barrio Maginas	Municipio de Sabana Grande	Se realizó reclamación por desastre a FEMA	\$22,205.94 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este centro comunal es crucial ya que se utiliza como refugio al momento de cualquier desastre atmosférico
Centro comunal de Cerro Gordo	Centro utilizado para actividades y como refugio por la comunidad del barrio Cerro Gordo	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$20,464.33 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este centro comunal es crucial ya que se utiliza como refugio al momento de cualquier desastre atmosférico
Camino Rosa Torres	Camino y puente del Barrio Santana	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	83,493.64 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este camino es bastante transitable por varios residentes de distintos sectores
Camino Chivirico	Carr. 120	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	N/A	En espera de desembolso	Este camino es el único acceso a dos familias
Camino Geño Pagan	Camino asfaltado	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$52,003.84 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este camino es la entrada transitable de una gran cantidad de familias las cuales se ven afectadas por el deterioro del pavimento debido al pasado evento atmosférico Huracán María
Camino Curia	Carr. 365	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$55,355.98 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este camino es la entrada transitable de una gran cantidad de familias las cuales se ven afectadas por el deterioro del pavimento debido al pasado evento atmosférico Huracán María



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de Sabana Grande

Camino Miguel Lugo Maderas	Camino y Bado Pavimentado	Municipio de Sabana Grande	Se realizo reclamación por desastre a FEMA	\$ 50,921.47 (CRC-FEMA)	En espera de desembolso	Este camino es la entrada transitable de una gran cantidad de familias las cuales se ven afectadas por el deterioro del pavimento debido al pasado evento atmosférico Huracán María
Residencia de Elsa Vázquez Flores	Barriada San Isidro Calle José M. Padro #123	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos
Residencia de Wilson Almodóvar Vega	Calle Flamboyán #145 Bo. Maginas	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos
Residencia de Gladys Ruiz Albino	Calle Pomarosa #135 Bo. Maginas	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos
Residencia de Bolívar Cordero Almodóvar	Calle Flamboyán #145A Bo. Maginas	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos

Residencia de Ketty Santiago	Calle canal #206 Bo. Maginas	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos
Residencia de María Esther Ocasio Rodríguez	Calle Pomarosa #125 Bo. Maginas	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos
Residencia de José Rodríguez González	Calle Ceiba #3 Bo. Susua	Departamento de Vivienda	Se realizo reclamación por desastre al departamento de vivienda	N/A	No se recibió ninguna contestación luego de la reclamación	Es de suma importancia que se atienda estos casos en específico ya que los residentes se encuentran expuestos en una estructura con daños severos proporcionados por los terremotos



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de ____YAUCO__

#Proyecto crítico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
79307	RHO ETA DELTA SECTOR BRIDGE	SHPO-COR3-OGPE- ENDOSOS AGENCIAS CONCERNIDAS	SE SOMETIO A SHPO y FEMA ESTA REVISANDO EL ESTIMADO PRESENTADO POR MUNICIPIO/COR3	\$16,000,000.00	PLANOS Y ESTUDIOS PRESENTADOS EN ESPERA DE COMENTARIOS DE SHPO	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
86848	EL AJI ROAD	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$944,950.46	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
70035	RIO LOCO INTERIOR ROAD	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$836,838.71	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
74242	OVIDIO MILLINO PARK	FEMA-COR3	EN DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	\$9,718,641.40	DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
70062	LOS SEVERINOS ROAD AND BRIDGE	COR3	SE CELEBRO PRE-SUBASTA	\$944,950.46	EN ESPERA DE RECIBIR LAS OFERTAS EN SUBASTA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO
87777	EMERGENCY MANAGEMENT OFFICE AND MUNICIPAL POLICE OFFICE	COR3/FEMA	SE ESTA REALIZANDO AGRIMENSURA Y ESTUDIOS	\$5,000,000.00	AGRIMENSURA Y ESTUDIOS	RESOLVER PROBLEMA DE Sedimento DE DTOP EN EL SITE DEL PROYECTO



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Estado

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Presidente

Proyectos Críticos

Municipio de ____YAUCO__

84720	LOS FRATICELLI BRIDGE AND ROAD	COR3/FEMA	SE ESTAN HACIENDO LOS ESTUDIOS DE SUELO YA SE REALIZO AGRIMENSURA	\$12,000,000.00	ESTUDIOS DE SUELO, AGRIMENSURA	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE
91637	VISTAS DEL RODADERO	COR3/FEMA	EN DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	9,000,000.00	DISEÑO PRELIMINAR Y ESTUDIOS	SE SOLICITA SE ADELANTE EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO TAN PRONTO SE OBLIGUE

Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
 Presidente

Proyectos Críticos *HURACÁN MARÍA*

Municipio de **LAJAS**

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Municipal Comercial Center	Water infiltration on the roof lighting system failure, acoustic ceiling damaged and peeled paint.		En proceso de solicitar permisos de Construccion	\$ 1,131,393.35	Planos listos	
Theatre Manuel González Izquierdo	Water infiltration through the ceiling, damaged fence, peeled paint and damage in the interior. (lighting, rug, acoustic		En proceso de solicitar permisos de Construccion	\$ 2,190,316.61	Planos listos	
OMME Municipal Police and 911 Building	Water infiltrattion, mold in the insulation, peeled paint and suck pavement (parking lot).		En proceso de solicitar permisos de Construccion	\$ 734,079.00	Planos listos	
La Parguera Artesanal Walkway	Broken Umbrellas and Lighting. Broken concrete tiles at road.			\$ 344,985.00		

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Joe Basora Baseball Field	3 EA-75 Ft tall Stadium lighting towers were torn in half, floodlight lamps were fallen on the other towers and the ones that remains are not aligned. Protective mesh is tom. Protection on fence is damaged and the paint.		En proceso de solicitar Permisos de Construcción	\$ 756,006.00	Permiso, Planos listos	
Park and Basketball Court Lajas Arriba	Part of the roof was detached, problems with the lighting system, problems with the bleachers roof and fallen fence.		En proceso de solicitar Permisos de Construcción	\$ 93,000.00	Permisos	
La Parguera Parking Lot	Gazebo and Signages			\$ 5,000.00	Pendiente	Aprox. Cost
Road Orquidea #126 Community Olivares Bo. Palmarejo Road 303 Km 3.3 Interior	Heavy rains and accumulated debris caused damage to aprox 70m of drainage pipeline (culvert) Causing settlement on the surface above the line.			\$ 100,000.00		Aprox. Cost
Weir and Collection Center	Roof was completely detached by the heavy winds.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Landfill Office (Oficina del Vertedero).	High wind detached the corrugated metal sheets of the office, concrete roof is infiltrating due to wind driven debris.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Communication Systems	String winds bent the antenna and blew away the repeater.			\$ 19,926.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
168E1-DEBRIS ALERNATIVE PROCEDURES PAAP	168E1-DEBRIS ALERNATIVE PROCEDURES PAAP			\$ 2,594,288.05		Aprox. Cost
26E2-Emergency Protective Measures	26E2-Emergency Protective Measures			\$ 287,924.81		Aprox. Cost
Road Torres at Sector El Sala, La Plata	Heavy runoff scour the sides of the bridge, part of the guard rain and asphalt.			\$ 15,316.00		Aprox. Cost
Community Center of Road Abajo, Road Union	Water infiltration on roof.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Center of Multiple Services of the Advance Age and Care Center	Fallen fence by fallen trees and stron winds. Water infiltration through the roof.			\$ 300,000.00		Aprox. Cost
Unnamed Road, PR-303 Bo. Palmarejo, Vertedero Municipal	The road inside the dump site was in asphalt and it suffered damages due to the heavy machinery used to demolished the debris.			\$ 15,000.00		Aprox. Cost
Road 327 Interior Km 1.0 Este	Heavy surface runoff scour the terrain behind the wing wall of the bridge.			\$ 11,175.22		Aprox. Cost
Unnamed St near Varadero La Parguera, (Behind La Casita Sea Food).	Storm sewer grate damaged, washout asphalt surface and storm sewer pipe collapse			\$ 7,700.00		Aprox. Cost
Public Works and Mechanic Atelier	The creek scour the area under the fence. Terrain is weakened and possible damaged to the reservoir on fuel.			\$ 450,000.00		Aprox. Cost
City Hall	Damaged content, lids of wood fallen peeled paint and water			\$ 12,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Electronic Library and Historic Archives	Water infiltration, peeled pain and damaged on detached/bent galvalume sheet.			\$ 200,000.00		Aprox. Cost
LAJZ001-DAC Maria	LAJZ001-DAC Maria			\$ 380,262.86		Aprox. Cost
Road Juan Rivera, Cuesta Blanca Community	Washout spotted on concrete swales and asphalt surface due to runoff.			\$ 65,871.60		Aprox. Cost
Road Puerto Viejo	Washout on ditch due to heavy rains. The ditch were covered in asphalt as an emergency repair			\$ 500,000.00		Aprox. Cost
Road El Fosforo, PR 303 km 3.4 int Bo. Palmarejo	Grate was affected as a consequence of the use of heavy machinery or the pick up of debris.			\$ 140,000.00		Aprox. Cost
Road Ronda, Bo. Palmarejo	LAJZ001-DAC Maria			\$ 12,244.50		Aprox. Cost
Unnamed Road, PR-3306 km 1 Bo. Paris	Erosion, landslide and terrain instability.			\$ 60,000.00		Aprox. Cost
Unnamed Road, PR-306 km 3.2 int Bo. Paris	Heavy runoff caused damage to the pavement by the hurricane plus the incidental damaged to the asphalt pavement due to debris picking truck.			\$ 60,000.00		Aprox. Cost
Road Lirios Intersection with Road Laurel Community of Cuesta Blanca Bo. Costa	Collapsed storm sewer system and road washout. Also walkway and curb collapsed.			\$ 55,320.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Sidewalks, Carr 117 km 10.1 int Entrance to Sector Encarnación Bo. La Plata	Surface runoff scour the sidewalk terrain leaving it without support.			\$ 30,630.00		Aprox. Cost
Road 8, Community La Plata	Heavy runoff detached the asphalt around the grate and the sediment clogged the storm sewer pipe with possible collapse.			\$ 9,438.75		Aprox. Cost
Road Gustavo Feliu, Pozo Redondo, Community Lajas Arriba	Surface runoff detached the asphalt on the border along the road.			\$ 2,880.00		Aprox. Cost
Road 117 km 10.2 int Bo. Encarnación Road	Fill behind wing wall was eroded like the asphalt layer road due to the debris clogging the culvert.			\$ 200,000.00		Aprox. Cost
Road Avenue Los Pescadores Bo. La Parguera	Lighting system affected due to the strong winds.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Road 13 Villa Caña La Parguera	Washout of the concrete ditches due to the surface runoff. As a preventive measure they were substituted with asphalt.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Bridge on Sector El Serrete Bo. Sabana Yeguas	Affected bridge, scoured by the heavy runoff.			\$ 54,300.00		Aprox. Cost
Road 394 km 0.6 int Bo. Candelaria	Damaged Asphalt			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Road 392 Urb. Villa Carolina Bo. Palmarejo	Landslide on the end of the road, it also affect the guard rail.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Unnamed Road, PR 117 Km 10.6 int, Bo. La Plata	Low water crossing washout due to the higher volume of water crossing over it. Nearby asphalt damage too.			\$ 30,000.00		Aprox. Cost
Community of Lajas Arriba, entering by Calle Agapito Colón	Surface affected due to the runoff.			\$ 100,000.00		Aprox. Cost
Unnamed Road at Parguera Road 304 int in front of the Urb. Of Las Crayolas	Ditch affected due to heavy runoff and asphalt.			\$ 100,000.00		Aprox. Cost
Community Center, Cuenta Blanca	Broken Window and fallen fence.			\$ 5,000.00		Aprox. Cost
Community Center of Salinas Fortuna	Water infiltration and areas of the fence are broken.			\$ 60,000.00		Aprox. Cost
Library of Maguayo	Water infiltration on the roof.			\$ 25,000.00		Aprox. Cost
Community Center of Maguayo	Water infiltration on the roof due to the zinc sheets were detached by then strong winds.			\$ 5,000.00		Aprox. Cost
Artesanal School Jacobo Morales & Kids Park	Trees fell over the fence, damaging also the asphalt. There are ornamental lighting broken.			\$ 30,000.00		Aprox. Cost
School Arturo Grant Pardo	Water infiltration through the roof.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court of Bo. Cadelaria	Damaged to the lighting and water infiltration			\$ 50,000.00		

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Santa Rosa Park	Fallen fence, problems with the lighting and problems with the bleachers roof			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court Cerro Alto Bo. Candelaria	Damaged to the lighting and water infiltration			\$ 5,000.00		Aprox. Cost
Tennis Court Urb Valle 1	Problems with the lighting system, fallen chain-link fence and peeled paint.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
La Parguera Baseball Park & Basketball Court	Lighting alignment and water infiltration in the basketball court.			\$ 30,000.00		Aprox. Cost
La Plata Complex	Water Infiltration on basketball court, fences down and broken, lighting not aligned and out.			\$ 20,000.00		Aprox. Cost
Park and Basketball Court of Bo Encarnación	Damage on lighting and fence.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court and Recreative Area Urb Valle II Road Laurel	Damage perimeter fence and water infiltration through the roof.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Passive Park La Ceiba, Acosta Sector Cañita Bo. Sabana Yeguas	Damage on perimeter fence.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Recreational Area Urb. Jardines de Lajas	Problems on lighting, gaming area affected.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Maguayo Park	Lighting system, peeled paint, tilted lighting poles and fallen fence			\$ 25,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Olivares Park	Problem with the lighting system, water infiltration at the basketball court and fallen fence.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court and Recreational Area of Urb Valle I, Road Dalia	Damages at the perimeter fence, lighting system and water infiltration at the roof.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court Las Guaras	Problems with water infiltration, peeled paint and problems with lighting system.			\$ 25,000.00		Aprox. Cost
Cuesta Blanca Passive Recreation Park	Lighting poles (tiled, broke, collapsed); collapsed gazebo and asphalt washout at track.			\$ 10,525.00		Aprox. Cost
Cuesta Blanca Recreational Complex, Calle Flamboyan	Baseball Park & Basketball Court: Lighting, fences, roof drainage and bleachers.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Palmarejo Park	Problems with the lighting (bulbs, alignment, fallen) and water infiltration on the roof.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court Juan E Liche Lluch	Detached galvalume sheets, AC units damaged , loosen facing, water infiltration and basketball wooden floor damaged.			\$ 10,000.00		Aprox. Cost
Municipal GYM Luis Pimba Alvarado	Water infiltration on roof and detached zinc.			\$ 20,000.00		Aprox. Cost

Proyecto Crítico por Orden de Prioridad	Descripción	Agencias Concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de Costos	Estatus	Sugerencias
Artesanal School and Recreational Park	Ornamental lighting,perimeterfence bent by trees and fallen trees root damaged the asphalt.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Basketball Court and Park of Salinas	Damaged to the lighting system, fence and water infiltration.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Recreational Area Los Jovillos, Bo. Candelaria	Fallen fence, problems with the lighting and water infiltration through the roof.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
Park and Basketball Court of Bo Paris	Fallen fence, bent supporting tubes. Roof of the bleacher and the bleachers wiere flown over. Washout on the parking lot. Problems with the asphalt due to the roots of the fallen trees. The basketball have problems with the lighting and the boards.			\$ 50,000.00		Aprox. Cost
MLAJ999 Architectural and Engineering (A/E)	PA-02-PR-4339-PW-00867-MLAJ999 Architectural and Engineering (A/E)			\$ 563,528.00		Aprox. Cost



Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
Hon. Lawrence N. Seihamer Rodríguez
Presidente
Proyectos Críticos

Municipio de: Guánica

Proyecto Critico por orden de prioridad	Descripción	Agencias concernientes	Gestiones Realizadas	Estimado de costos	Estatus	Sugerencias
1	Demolition of Private Property	COR3 y FEMA	Obligated	\$ 2,104,652.54	Obligated	138312
2	Private Property Debris Removal	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$ 10,000,000.00	Pending Initial Project Development	138311
3	Bay Pump System Station (Malecón)	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$ 18,408,300.00	A&E MGUM004 Bay Pump System Station (Malecón) Obligated under DR-4339 Estimated cost for A&E \$112,699.58 HMPG- LOI 4965 The Municipality of Guanica is working on proposal LOI 4965. Pending funds to be obligated (\$12,000,000.00) C DBG-DR	LOI 4965 68105
4	Debris Removal Operations	COR3 y FEMA	The Municipality of Guánica submitted the damages for the consideration of COR3 and FEMA, events DR-4339. In addition, the Municipality would be working on different funds available under CDBG-DR and HMPG proposals.	\$ 5,000,000.00	Pending Initial Project Development	133180
5	Integrated Security and Emergency First Response Center	HMGP (2,000,000.00) MIT	The Municipality of Guánica is working on proposal LOI 5054	\$ 5,220,000.00	Petion of funds HMGP MIT-DV	HMPG MIT

6	Guánica Pier	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$ 1,500,000.00	Pending Initial Project Development	136633
6	Town Hall	COR3 y FEMA	PW's	\$ 7,000,000.00	Pending Initial Project Development	136558
7	Medical Clinic Dr. Juan M. Santiago	COR3 y FEMA	PW's	\$ 75,000.00	Pending Initial Project Development	161125
8	San Jacinto Sector Road and Res Luis Muñoz Rivera	COR3 y FEMA	PW's	\$ 31,226.09	Obligated	92532
9	Downtown Buildings	COR3 y FEMA	PW's	\$ 75,000.00	Pending Applicant DDD Approval	136834 92511
10	Municipal Cemetery	COR3 y FEMA	PW's	\$ 12,062.60	Obligated	136830 92866
11	Parks, Library, and School La Luna and Pueblo Wards	COR3 y FEMA	PW's	\$ 230,000.00	Pending Initial Project Development	136796
12	Home building Construction	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$ 37,224,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
13	Rehabilitation and Reconstruction of Houses to seismic codes.	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$ 13,840,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
14	Breakwater construction on the seashore in the communities of traditional downtown distric, Guaypao and Playa Santa	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR program	\$ 12,000,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
15	Acquisition of 107 properties for the establishment of a "buffer zone"	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR	\$ 15,784,000.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
16	Construction of school facilities	MIT	Recovery proposal submitted on November 5, 2020 to the Department of Housing, CDBG-DR	\$ 32,361,441.00	Pending DV	CDBG-DR MIT
17	13 de Marzo and Palmas Road	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$ 700,000.00	Pending Initial Project Development	136828
18	Community Center, Montalva Ward	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development		Pending Initial Project Development	136624
19	Community Center, Cienaga Ward, Vivones Sector	COR3 y FEMA	Pending Initial Project Development	\$ 200,000.00	Pending Initial Project Development	136629

Exhibit 9

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

- Presentación – Mesa redonda Recuperación y Turismo – 4 de mayo de 2021





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Reconstrucción de Puerto Rico

**Puerto Rico Reconstruction Roundtable Series:
Disaster Recovery and Tourism**

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Secretario de Estado de Puerto Rico

OE 2021-011

- Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, del 8 de enero de 2021, para crear el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico y Derogar la Orden Ejecutiva OE-2017-004.



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

El Concilio de Reconstrucción está compuesto por:

- (a) El Secretario de Estado, quien fungirá como su presidente;
- (b) El Director Ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3);
- (c) El Secretario del Departamento de la Vivienda;
- (d) El Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico;
- (e) El Secretario Auxiliar de Proyectos Prioritarios, adscrito a la Oficina del Gobernador;



Continuación de composición

- f) El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas;
- (g) El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio;
- (h) El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales;
- (i) El Secretario del Departamento de Educación;
- U) El Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica;
- (k) El Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es nuestra prioridad más apremiante.

- Categorizar los proyectos Críticos
- Se emitió un Primer Informe de Prioridad de Proyectos Críticos.



OE 2021-024

- Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, del 25 de marzo de 2021, para declarar una emergencia en la infraestructura de Puerto Rico por los daños causados por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos ocurridos en el 2020, y activar las disposiciones de la Ley Núm. 76-2000, según enmendada.



Asignación de Fondos Federales

- CDBG-DR \$18 MIL MILLONES
- PREPA \$10.7 BILLONES
- PRASA \$4.4 BILLONES



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

Cont. Asignación de Fondos Federales

- EDUCACIÓN \$2.2 BILLONES
- MITIGACIÓN (404) \$4 MILLONES
- CITY REVITALIZATION \$1, 298,000,000
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

La reconstrucción tendrá un impacto favorable en la economía de Puerto Rico.

- 1- Fondos federales asignados a Puerto Rico, que permiten áreas de mayor inversión a corto plazo: por ejemplo en la infraestructura, vivienda, energía entre otras.
- 2- Se espera agilizar el desembolso real y final de estos fondos ya que esto incide en el aumento de actividad económica y la actividad económica incide en el consumo (ciertamente el comercio al detal aporta entre un 6 y 8% al Gobierno de Puerto Rico, aporta un area de vital importancia para nuestro gobierno sobre 120,000 empleos y ventas de \$30 billones, por lo que generar actividad económico aumentará el consume al detal)



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**



La reconstrucción tendrá un impacto favorable en la economía de Puerto Rico.

- 3- Existen múltiples proyectos de reconstrucción que atenderán lo que se devastó por los huracanes Irma y María y para obra nueva y resiliencia que permite la continuidad de los negocios, eficiencia de la red eléctrica y reducción de costos de hacer negocios en Puerto Rico.



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

Algunos de los Proyectos Prioritarios

La secretaria de la Gobernación, ha detallado como parte de los proyectos críticos:

- La rehabilitación de los cascos urbanos
- La infraestructura de la banda ancha en Puerto Rico 5G
- El desarrollo de la base Roosevelt Roads
- La construcción de un nuevo Centro de Trauma en el Centro Médico
- Mejoras al Hospital de Traumas en Mayagüez



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

Cont. de los Proyectos Prioritarios

- Extensión de la PR-10
- Extensión del a PR-5
- Extensión de la PR-22
- El desarrollo del Puerto Las Américas en Ponce
- Bahía Urbana en el Distrito de Convenciones
- Air Hub Strategy en Aguadilla
- El Desarrollo Económico de Vieques y Culebra



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

Otros Proyectos Prioritarios

- Proyectos de todas las Agencias de Puerto Rico.
- Proyectos de todos los Municipios de Puerto Rico indentificados por sus Alcaldes.
- Proyectos de Agencias No Gubernamentales.



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

La Reconstrucción y el Turismo

- La posición geográfica estratégica que ofrece Puerto Rico provee ventajas que muy pocos destinos pueden ofrecer.
- La Isla es un destino caribeño de clase mundial. Nuestra industria turística ha sido identificada como uno de los sectores económicos de mayor potencial de crecimiento.
- Con la apertura de instalaciones de clase mundial tales como hoteles, y proyectos de infraestructura en desarrollo, incluyendo la revitalización de cascos urbanos se creará un crecimiento económico y turístico sin precedentes. Todo esto será posible a raíz de la Reconstrucción de la isla.



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**



Gracias por la invitación



GOBIERNO DE
**PUERTO
RICO**

Exhibit 10

CONCILIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO – SEGUNDO INFORME

Presentación – Comité Expertos y Asesores de Cambio Climático
20 de mayo de 2021

- Agenda
- Minuta





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión Concilio de Reconstrucción

Fecha: jueves, 20 de mayo de 2021
Hora: 2:00 pm
Lugar: Teatro, Departamento de Estado

Agenda

- I. Saludos
- II. Pase de lista
- III. Aprobación de minuta reunión del 23 de abril de 2021.
- IV. Gestiones realizadas posteriores al primer informe:
 - Vista Pública de la Cámara de Representantes sobre la Reconstrucción.
 - Mesa Redonda sobre Recuperación y Turismo.
 - Reunión Asociación de Contratistas.
 - Reunión sobre Cabotaje aéreo.
 - Reunión Alcalde de Villalba sobre inclusión de proyecto de Municipal Energy Consortium.
 - Reunión alcalde de Adjuntas sobre Informe de Proyectos Críticos y proyecto en la PR-10.
- V. Puntos a discutirse:
 - Detalle de las agencias a los municipios sobre proyectos a realizarse en el próximo año como información complementaria a su presupuesto. (patentes y arbitrios)

- Presentación de Comité de Cambio Climático.
- Seguimiento y presentación del plan de reapertura de escuelas.
- Presentación de la información hasta el presente de la reconstrucción de las escuelas, incluyendo temas sobre la forma de habilitar y/o acondicionar las escuelas en la zona cero y en todo Puerto Rico.

VI. Asuntos Pendientes

- Coordinación de reunión con Enrique Volckers, Director Ejecutivo de PRITS.

VII. Calendarización de próxima reunión

VIII. Cierre de Trabajos



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | Lawrence Seilhamer Rodríguez | secretario@estado.pr.gov



Reunión
Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico
OE-2021-011
20 de mayo de 2021
Teatro, Departamento de Estado

MINUTA

Miembros del Concilio citados a la reunión:

- Honorable Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente del Concilio - Presente
- Ingeniero Manuel Laboy Rivera, Director Ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) - Excusado
- Honorable William Rodríguez Rodríguez, Secretario del Departamento de la Vivienda - Excusado
- Sr. Eduardo Rivera Cruz, Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) - Presente
- Lcdo. Roberto Méndez, Secretario Auxiliar de Proyectos Prioritarios de la Fortaleza - Presente
- Honorable Eileen Vélez, Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas – Representada por el Ingeniero Luis González y Cristina L. Salib López
- Honorable Manuel Cidre Miranda, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio - Presente
- Honorable Rafael Machargo, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales – Presente
- Secretaria del Departamento de Educación – Representada por el Ingeniero Enrique Questell
- Ingeniero Efran Paredes, Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica - Presente
- Ingeniero Doriel Pagán, Directora Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados – Representada para el Ingeniero José J Rivera Sanabria

Otros citados

- José Baquero – FEMA
- Sr. C Vázquez – Oficina de la Gobernación
- Ingeniero José E. Basora – AFI
- Ingeniero Delia Ríos Rosario –Departamento de Salud

Miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC)

1. Rafael Machargo – rmachargo@drna.pr.gov - Presente
2. Carl Soderberg - carlaxelpetersoderberg@gmail.com - Presente
3. Maritza Barreto - maritzabarretoorta@gmail.com - Presente
4. Ada Monzón - monzonada@gmail.com - Excusada
5. Pablo Méndez - pablo.mendez1@upr.edu - Presente
6. Rafael Méndez - mendeztejeda@gmail.com – Presente
7. Roy Torbert - rtorbert@rmi.org – por TEAMS
8. Jorge Haddock - jorge.haddock@upr.edu - Presente
9. Manuel Cidre - manuel.cidre@ddec.pr.gov - Presente

Enlace DRNA y miembros del CEACC

- Antonio Ríos - arios@ads.pr.gov –Presente

Asistentes Miembros Ex Oficio CEACC

1. DRNA: Elid Ortega - eortega@drna.pr.gov
2. DDEC: Keila Santana - keila.santana@ddec.pr.gov
3. UPR: Adaliz Pérez adaliz.perez03@upr.edu
4. DDEC: Francisco Berríos Portela
Francisco.Berrios@ddec.pr.gov - Presente

Otros presentes

- Joan M. Hernández – UPR
- Harry Rivera – UPR

Comienzan los trabajos a las 2:30 p.m.

- I. El Secretario de Estado Lawrence N. Seilhamer, se dirige a los presentes y les da la bienvenida a los miembros del Concilio y a los Miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC)
- II. Se realiza pase de lista de los miembros del Concilio, se confirma el Quorum del mismo.
- III. El Secretario de Estado informa que la aprobación de la minuta de la pasada reunión del 23 de abril de 2021, se hará en un turno posterior, para no dilatar la presentación de CEACC.
- IV. El Secretario de Estado, discute rápidamente las gestiones adicionales realizadas como presidente del Concilio.

Toma la palabra, el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo. Introduce al Comité y presenta al Profesor Pablo Méndez Lazaro, quien estará llevando acabo la presentación titulada “Cambio Climatico En Puerto Rico: Ley De Mitigación, Adaptación Y Resiliencia Al Cambio Climático De Puerto Rico”.

Luego de dicha presentación, se formularon preguntas y se aclararon dudas sobre el tema. El Concilio tomará en consideración los datos ambientales presentados por el CEACC, durante el proceso para la toma de desiciones en la reconstrucción de Puerto Rico.

El Lcdo. Roberto Méndez, presenta la aprobación de la minuta de la reunión pasada del 23 de abril de 2021, la misma fue aprobada unánime por los miembros del Concilio.

- V. El Secretario se despide, agradeciendo al grupo de CEACC por el tiempo y la disposición a participar de la reunión con el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico. Reconociendo que la información presentada es fundamental para el proceso que se estará llevando a cabo de reconstrucción de Puerto Rico.

Se cierran los trabajos a las 4:00 p.m.